

ÍNDICE

#	Fecha	Medio	Titular	Tipo
---	-------	-------	---------	------

NOTICIAS DE AQUALIA

1	25/08/2026	La Voz de Galicia Vigo Local 4	Baiona confía en retrasar la conexión al embalse de Vigo por las lluvias	Escrita
2	25/08/2026	Faro de Vigo Morrazo 2	Moaña exige a Augas revisar el emisario al tener las competencias del tramo submarino	Escrita
3	25/08/2026	Atlántico 23	Moaña pedirá a Augas una inspección total del emisario	Escrita
4	25/08/2026	Diario Jaén 7	Una nueva acometida deja sin agua varios puntos del centro	Escrita
5	25/08/2026	Diario Jaén 1	NUEVO CORTE DE AGUA EN LA PLAZA DE LOS JARDINILLOS	Escrita
6	25/08/2026	La Voz de Galicia	Baiona confía en retrasar la conexión al embalse de Vigo por las lluvias	Digital
7	25/08/2026	Portal de Cadiz	La limpieza de imbornales se refuerza en Rota para preparar la red de drenaje ante los próximos meses de lluvias	Digital
8	24/08/2026	Faro de Vigo	Moaña exige a Augas de Galicia revisar el emisario para detectar fugas y alega que es la administración con las	Digital
9	24/08/2026	galiciakonfidencial	Baiona podería atrasar o transvasamento de auga grazas á chuviaA consellería do Mar e a Asociación de Carpintaría d...	Digital
10	24/08/2026	elpuertoalminuto.es	APEMSA ofrece recomendaciones para cuidar las instalaciones de agua en las segundas residencias durante el verano	Digital

AQUALIA COLOMBIA

11	25/08/2026	zonacero.com	Aqualia lleva su modelo en gestión sostenible del agua al Congreso de Pacto...	Digital
12	24/08/2026	semanariolacalle.com	Servicios públicos de La Guajira no sirven pá ná, el Gobernador exige respuestas	Digital

Baiona confía en retrasar la conexión al embalse de Vigo por las lluvias

Caballero garantiza el suministro e insta a Almuiña a reclamar otra presa

ALEJANDRO MARTÍNEZ

VIGO / LA VOZ

Vigo está dispuesto a garantizar el abastecimiento de agua a Baiona si finalmente resulta necesario, aunque las últimas lluvias pueden retrasar la conexión prevista inicialmente para la primera semana de septiembre. La situación fue abordada ayer por los alcaldes Abel Caballero y Jesús Vázquez Almuiña en una reunión precedida por un duro reproche del regidor vigués a su homólogo baionés y a la Xunta. Por la mañana, Caballero aseguró que Baiona había solicitado ayuda ante la posibilidad de quedarse sin agua en un plazo muy corto.

El alcalde garantizó que Vigo atenderá la petición, aunque quiso diferenciar entre la población y el gobierno municipal. «Claro que se lo vamos a resolver. No a él. A la gentede Baiona», señaló.

Caballero criticó que Vázquez Almuiña recurra a Vigo en vez de exigir a la Xunta una solución estructural. «No veo al alcalde de Baiona activo para resolver el problema de su ciudad. Se lo resuelve Vigo», afirmó. También incidió en que el agua procedería en último término de Eiras, cuya situación considera especialmente delicada, y aseguró que el



Un momento del encuentro ayer entre los dos regidores. M.MORALEJO

embalse atraviesa «el peor caudal de agua de su historia».

El alcalde de Vigo puso además el foco en el coste económico del auxilio. Según explicó, el bombeo necesario para trasladar el agua genera gastos que asume Vigo. «Estamos contribuyendo con el agua y con una parte del coste del agua porque el bombeo lo paga Vigo», sostuvo, antes de advertir de que «esto no puede seguir así».

Por la tarde, tras la reunión, Vázquez Almuiña rebajó la urgencia. Explicó que Baiona trabaja con previsiones de dos o tres semanas y que, antes de las últimas lluvias, calculaba que el embalse municipal se encontraba en torno al 13 % y que sería necesario activar el suministro ex-

terior durante la primera semana de septiembre.

El escenario, sin embargo, ha cambiado. El Concello conocerá este miércoles los nuevos datos del embalse y el alcalde considera que las precipitaciones, unidas al descenso del consumo al final de agosto, pueden haber frenado la caída de las reservas. «Calculamos que con lo que está lloviendo estos días podemos retrasarla una semana o diez días», explicó. Incluso dejó abierta la posibilidad de que finalmente la conexión no resulte necesaria.

Almuiña aseguró que tanto Caballero como el alcalde de Nigrán han mostrado plena disposición a facilitar agua. También aclaró cómo funciona el sistema. Vigo suministra agua sin clorar a Ni-

grán, donde se trata y se distribuye. Baiona la recibe después a través de la conexión existente en A Ramallosa y Aqualia factura al Concello baionés el consumo correspondiente.

El regidor de Baiona confirmó, por tanto, que el suministro tiene un coste, aunque precisó que quien factura a su Ayuntamiento es Nigrán. Ese aporte tampoco puede abastecer todo el municipio. Las zonas situadas a mayor altitud deben seguir recibiendo agua del embalse propio porque la presión de la red procedente de Nigrán no permite llegar hasta ellas. Por ese motivo, Baiona activa la conexión antes de agotar sus reservas.

Las versiones de ambos alcaldes difieren además sobre lo ocurrido el pasado verano. Caballero afirmó que Vigo ya tuvo que abastecer a Baiona el año anterior. Almuiña aseguró después que, aunque se preparó el mismo dispositivo y hubo reuniones con Vigo y Nigrán, finalmente la conexión no llegó a realizarse porque las lluvias comenzaron a tiempo. Más allá de esa discrepancia, Caballero volvió a vincular el problema con su reclamación de una nueva presa aguas arriba de Eiras, en el río Oitavén. Exigió que el alcalde de Baiona se sume a esa reivindicación.

Servicio de abastecimiento

Moaña exige a Augas revisar el emisario al tener las competencias del tramo submarino

El gobierno local se reúne con la concesionaria del agua tras el vídeo de la fuga desvelado por FARO • Santos recuerda el «historial» de averías de la conducción y asegura que todo el trazado bajo la ría compete a la Xunta

FRANG.SAS
Moaña

El Concello de Moaña y la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua tanto en este municipio como en Vigo y en Cangas, FCC Aqualia, mantuvieron este lunes una reunión de urgencia convocada tras el vídeo que desveló FARO, grabado por un buceador cerca del litoral de Teis, y que muestra la fuga de agua dulce del emisario submarino que conecta el embalse vigués de Eiras con O Morrazo, ascendiendo a la comarca bajo el arenal de la playa de O Con. A la vista de las imágenes, tras la reunión la alcaldesa, Leticia Santos, explica que solicitará formalmente a Augas de Galicia, de la Xunta, una inspección integral de todo el tramo submarino de la conducción, alegando que a la administración local corresponde el mantenimiento solo del trazado que discurre bajo tierra por la villa.

Tras la difusión del vídeo, la regidora traslada un «mensaje de tranquilidad a los vecinos» garantizando a que día de hoy no se detectó ninguna caída del caudal que llega a Moaña y Cangas por lo que el servicio de abastecimiento «se está prestando con normalidad, incluso en un momento del año de elevada demanda del agua». Por ello, y a la luz de que no se registran descensos en la presión del agua, Santos asegura que el Concello «no puede afirmar que exista actualmente una fuga», por lo que considera necesario realizar una comprobación técnica «especialmente teniendo en cuenta los antecedentes de esta infraestructura».

En la reunión, en la que se analizó el expediente administrativo que dio lugar a la instalación del nuevo emisario submarino, que entró en funcionamiento en el año 2013, se constató que esta tubería representó problemas desde el inicio de su puesta en funcionamiento. «La documentación de Augas de Galicia recoge la existencia de fugas en las bridas que unían los distintos tramos submarinos». Esto obligó a la Xunta a



Un momento de la reunión de este lunes entre representantes del Concello y de la concesionaria.



Imagen captada de la fuga en el entorno de A Manquiña, en Teis.

La regidora garantiza que no hay caída en el caudal y el servicio se presta con normalidad pese a la alta demanda

realizar diversas reparaciones, incluyendo una en la zona de Punta do Con en Moaña. Son 13 los tramos unidos que completan todo el recorrido del emisario.

Ahora, una década después de la puesta en servicio de esta canalización tras concluir las mencionadas reparaciones, Moaña considera «necesario comprobar nuevamente» el estado de toda la tubería.



Trabajo de reparación de las uniones entre tramos de hace una década.

Desde el gobierno local, del BNG en mayoría absoluta, alegan que el Concello moaños asumió en su momento el mantenimiento y conservación de las obras correspondientes a la infraestructura «situada en su término municipal, compromiso que no se cuestiona». Pese a todo, la alcaldesa alega que esta competencia «no puede interpretarse como una asunción de la responsabilidad sobre toda la

infraestructura, ya que estamos ante un sistema de abastecimiento supramunicipal» pues parte de Vigo, atraviesa la ría y abastece tanto a Moaña como a Cangas.

De ahí que se pida a Augas que « ejerza su función de inspección facultativa » y proceda a revisar la totalidad de la conducción, «determinando si existe alguna fuga, su localización y causa» y, de ser necesaria, su reparación. ■

Moaña pedirá a Augas una inspección total del emisario

El Concello defiende que su responsabilidad se limita a la infraestructura situada en su término municipal pero reclama revisarla toda

S.R. MOAÑA
local@atlantico.net

■ El Concello de Moaña solicitará formalmente a Augas de Galicia, como entidad promotora de la obra en 2013, una inspección integral del tramo submarino de la conducción que abastece de agua a Moaña y Cangas desde Vigo, después de la difusión la semana pasada de unas imágenes en las que se muestra una fuga y, aparentemente, se observa una posible pérdida de agua. El gobierno municipal que dirige la nacionalista Leticia Santos quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que actualmente el suministro funciona con normalidad y no se ha detectado ninguna caída del caudal que llega a ambos municipios, incluso en un periodo de elevada demanda. El Concello señala que, a partir de las imágenes difundidas, no puede confirmar que exis-

SEL CONCELLO RECUERDA QUE ESTA CONDUCCIÓN YA PRESENTÓ FUGAS EN EL PASADO Y RECLAMA COMPROBAR SU ESTADO UNA DÉCADA DESPUÉS

ta en estos momentos una fuga, pero considera necesario realizar una comprobación técnica de la infraestructura. La petición llega después de una reunión mantenida ayer en dependencias municipales con FCC Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento en Moaña, Cangas y Vigo, en la que se analizó la situación actual, la posible incidencia y el expediente administrativo relacionado con la construcción de la conducción.

Según la documentación de Augas de Galicia archivada en dependencias municipales y revisada por



Reunión ayer del gobierno local con Aqualia en el Concello de Moaña.

el Concello, esta infraestructura ya registró problemas desde los primeros años de funcionamiento. En concreto, se documentaron fugas en las bridas que unían los distintos tramos de la tubería submarina, lo que obligó a ejecutar diferentes reparaciones, entre ellas una actuación en la zona de Punta do Con, en Moaña. Ahora, más de diez años después de la puesta en servicio de la conducción tras aquellas reparaciones, el gobierno local considera necesario volver a comprobar el estado del tramo submarino.

En cuanto a los límites de la competencia local, el Concello recuerda que Moaña asumió en su momento las labores de mantenimiento y conservación de las obras correspondientes a la infraestructura situada dentro de su término municipal, compromiso que mantiene. No obstante, defiende que esta responsabilidad no puede extenderse al conjunto de la conducción, al tratarse de un sistema de abastecimiento supramunicipal que parte desde la ciudad de Vigo, atraviesa la Ría mediante una tubería submarina y suministra

agua tanto a Moaña como al municipio de Cangas.

Por este motivo, el Concello solicitará a Augas de Galicia que ejerza su función de inspección facultativa recogida también en la documentación y revise la totalidad de la conducción submarina. El objetivo será determinar si existe alguna fuga, localizar su posible origen y conocer sus causas, así como establecer, en caso de que sea necesario, las actuaciones que deberían llevarse a cabo para garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura. ■

Una nueva acometida deja sin agua varios puntos del centro

Aqualia achaca a “complicaciones técnicas” el amplio radio de afectados

PABLO ESPINOSA LUNA

Los trabajos en una nueva acometida del suministro de agua en la calle Navas de Tolosa provocaron en la mañana de ayer más molestias de las programadas en un principio por los operarios de Aqualia. Así lo reconocen desde la empresa, donde afirman que se había trasladado aviso de la intervención a los afectados, pero que por “complicaciones técnicas” hubo que ampliar el radio de acción, llegando incluso a afectar a los vecinos residentes en el entorno de la Plaza de San Agustín, frente al edificio de Correos. La principal queja de los vecinos afectados en segunda instancia es la falta de información, algo sobrevenido, según Aqualia por las citadas complicaciones en los trabajos. Según pudo saber Diario JAÉN, el servicio de suministro quedó suspendido desde el mediodía, aproximadamente, hasta primera hora de la tarde, cuando la empresa concesionaria dio por restablecida la corriente en las zonas afectadas.

“La restauración del servicio debe hacerse gradualmente, evitando que la entrada de agua en las tuberías de forma súbita pueda provocar embolsamientos de aire”, explican desde la compañía, alegando que esos embolsamientos pueden causar “reventones” en las cañerías por la presión. La precaución para evitar más incidencias hizo que el agua corriente volviera a las casas de una forma más paulatina tras realizar los primeros trabajos programados. Del mismo modo, desde Aqualia recuerdan que los usuarios disponen



ARCHIVO. Un operario de Aqualia realiza trabajos de arreglo y mejora en imbornales en Jaén capital.

de un teléfono para informarse de situaciones similares, sobre todo cuando existan aspectos incontrolables en los trabajos que provoquen la salida de la hoja de ruta. “Es importante que los usuarios lo sepan, y así poder evitar situaciones de incertidumbre como la vida”, concluyen desde Aqualia. En el mismo sentido, fuente del Ayuntamiento de Jaén explican que la empresa también dispone de un servicio de mensajería por el que se pueden recibir reportes

informativos con los cortes y las intervenciones en curso, siempre que los clientes cedan sus datos a la empresa para poder realizar las comunicaciones oportunas.

CAMBIOS EN LA RED. No será la última intervención en la red de saneamiento de la capital, pues la firma de un nuevo convenio entre la Administración local y Aqualia, el cual contará con un presupuesto de 8,5 millones de euros, dará sus frutos en los próximos días. Así

lo anunció el Ayuntamiento de Jaén a finales del mes de julio, poniendo el foco en los trabajos de gran envergadura en diferentes puntos de la capital: Avenida de Madrid, Avenida de Granada-Carretera de La Guardia de Jaén, calle Puerta de Martos, Avenida Arjona (I Fase) o en los barrios periféricos de Puente Tablas y Las Infantantas. La mayor cuantía de la partida estará destinada a los trabajos de la Avenida de Madrid, con cerca de tres millones de euros.

NUEVO CORTE DE AGUA EN LA PLAZA DE LOS JARDINILLOS

Incidencias por la
obra de Aqualia en
Navas de Tolosa

PÁGINA **7**

Baiona confía en retrasar la conexión al embalse de Vigo por las lluvias

alejandro martínez • [original](#)



Los alcaldes de ambos municipios se reunieron ayer M.Moralejo

Vigo está dispuesto a garantizar el abastecimiento de agua a Baiona si finalmente resulta necesario, aunque las últimas lluvias pueden retrasar la conexión prevista inicialmente para la primera semana de septiembre. La situación fue abordada ayer por los alcaldes Abel Caballero y Jesús Vázquez Almuíña en una reunión precedida por [un duro reproche del regidor vigués a su homólogo baionés y a la Xunta](#).

Por la mañana, Caballero aseguró que Baiona había solicitado ayuda ante la posibilidad de quedarse sin agua en un plazo muy corto. El alcalde garantizó que Vigo atenderá la petición, aunque quiso diferenciar entre la población y el gobierno municipal. **«Claro que se lo vamos a resolver. No a él. A la gente de Baiona»**, señaló.

Caballero criticó que Vázquez Almuíña recurra a Vigo en vez de exigir a la Xunta una solución estructural. «No veo al alcalde de Baiona activo para resolver el problema de su ciudad. Se lo resuelve Vigo», afirmó. También incidió en que el agua procedería en último término de Eiras, cuya situación considera especialmente delicada, y aseguró que el embalse atraviesa «el peor caudal de agua de su historia».

El alcalde de Vigo puso además el foco en el coste económico del auxilio. Según explicó, el bombeo necesario para trasladar el agua genera gastos que asume Vigo. «Estamos contribuyendo con el agua y con una parte del coste del agua porque el bombeo lo paga Vigo», sostuvo, antes de advertir de que «esto no puede seguir así».

Por la tarde, tras la reunión, Vázquez Almuíña rebajó la urgencia. Explicó que Baiona trabaja con previsiones de dos o tres semanas y que, antes de las últimas lluvias, calculaba que el embalse municipal se encontraba en torno al 13 % y que sería necesario activar el suministro exterior durante la primera semana de septiembre.

El escenario, sin embargo, ha cambiado. El Concello conocerá este miércoles los nuevos datos del embalse y el alcalde considera que las precipitaciones, unidas al descenso del consumo al final de agosto, pueden haber frenado la caída de las reservas. **«Calculamos que con lo que está lloviendo estos días podemos retrasarla una semana o diez días»**, explicó. Incluso dejó abierta la posibilidad de que finalmente la conexión no resulte necesaria.

Almuíña aseguró que tanto Caballero como el alcalde de Nigrán han mostrado plena disposición a facilitar agua. También aclaró cómo funciona el sistema. Vigo suministra agua sin clorar a Nigrán, donde se trata y se distribuye. Baiona la recibe después a través de la conexión existente en A Ramallosa y Aqualia factura al Concello baionés el consumo correspondiente.

El regidor de Baiona confirmó, por tanto, que el suministro tiene un coste, aunque precisó que quien factura a su Ayuntamiento es Nigrán. Ese aporte tampoco puede abastecer todo el municipio. Las zonas situadas a mayor altitud deben seguir recibiendo agua del embalse propio porque la presión de la red procedente de Nigrán no permite llegar hasta ellas. Por ese motivo, Baiona activa la conexión antes de agotar sus reservas.

Las versiones de ambos alcaldes difieren además sobre lo ocurrido el pasado verano. Caballero afirmó que Vigo ya tuvo que abastecer a Baiona el año anterior. Almuíña aseguró después que, aunque se preparó el mismo dispositivo y hubo reuniones con Vigo y Nigrán, finalmente la conexión no llegó a realizarse porque las lluvias comenzaron a tiempo. Más allá de esa discrepancia, Caballero volvió a vincular el problema con su reclamación de una nueva presa aguas arriba de Eiras, en el río Oitavén. Exigió que el alcalde de Baiona se sume a esa reivindicación.



Los alcaldes de ambos municipios se reunieron ayer M.Moralejo

La limpieza de imbornales se refuerza en Rota para preparar la red de drenaje ante los próximos meses de lluvias

Los trabajos se desarrollan dentro del convenio que mantienen el Ayuntamiento de Rota y Aqualia, empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de aguas. Estas intervenciones se complementan con la limpieza diaria necesaria para conservar en buen estado los imbornales.

Escrito por Jesús M. López • [original](#)



La limpieza y revisión de imbornales y puntos de evacuación de aguas pluviales se ha reforzado durante agosto en Rota para preparar la red de drenaje ante los próximos meses de lluvias, favorecer el correcto funcionamiento de los sistemas de evacuación y reducir el riesgo de acumulaciones de agua en los puntos más conflictivos.

Los trabajos se desarrollan dentro del convenio que mantienen el Ayuntamiento de Rota y Aqualia, empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de aguas. Estas intervenciones se complementan con la limpieza diaria necesaria para conservar en buen estado los imbornales.

Operarios de Aqualia han utilizado maquinaria especializada y camiones para limpiar y revisar distintos puntos de Rota identificados como susceptibles de presentar dificultades en la evacuación de aguas pluviales. La actuación preventiva permite comprobar el estado de los imbornales antes de la temporada de lluvias e intervenir en aquellos que lo requieren.

Las labores realizadas ya han tenido una primera prueba con la lluvia registrada durante la noche. La red respondió con normalidad y no se registraron incidencias reseñables relacionadas con la evacuación de las aguas pluviales.

Rota cuenta desde 2025 con un camión especializado en la limpieza de imbornales, más moderno y mejorado, que permite desarrollar estos trabajos de manera más mecanizada, eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Su funcionamiento busca garantizar la correcta evacuación del agua y prevenir posibles problemas durante episodios de fuertes lluvias.

Entre las principales ventajas del vehículo figura su capacidad para acceder a zonas del casco

urbano y del casco histórico a las que no pueden llegar vehículos de mayores dimensiones. También permite optimizar el consumo de agua y combustible.

El camión dispone además de un sistema de depresores que permite absorber directamente los residuos acumulados en los imbornales, lo que facilita su limpieza y la eliminación de atascos.

El Ayuntamiento de Rota considera necesario mantener estas actuaciones preventivas durante todo el año, especialmente antes de los periodos con mayor probabilidad de precipitaciones, para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad y contribuir a garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (604 95 20 30)

Moaña exige a Augas de Galicia revisar el emisario para detectar fugas y alega que es la administración con las competencias en el tramo submarino

Fran G. Sas • original

El Concello de Moaña y la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua tanto en este municipio como en Vigo y en Cangas, FCC Aqualia, mantuvieron este lunes una reunión de urgencia convocada tras el **vídeo que desveló FARO**, grabado por un buceador cerca del litoral de Teis, y que **muestra la fuga de agua dulce del emisario submarino que conecta el embalse vigués de Eiras con O Morrazo**, ascendiendo a la comarca bajo el arenal de la playa de O Con. A la vista de las imágenes, tras la reunión la alcaldesa, **Leticia Santos**, explica que solicitará formalmente a **Augas de Galicia**, de la Xunta, una inspección integral de todo el tramo submarino de la conducción, alegando que a la administración local corresponde el mantenimiento solo del trazado que discurre bajo tierra por la villa.

Tras la difusión del vídeo, **la regidora traslada un «mensaje de tranquilidad a los vecinos»** garantizando a que día de hoy no se detectó ninguna caída del caudal que llega a Moaña y Cangas por lo que el servicio de abastecimiento «se está prestando con normalidad, incluso en un momento del año de elevada demanda del agua». Por ello, y a la luz de que no se registran descensos en la presión del agua, Santos asegura que el Concello «no puede afirmar que exista actualmente una fuga», por lo que considera necesario realizar una comprobación técnica «especialmente teniendo en cuenta los antecedentes de esta infraestructura».

FDV

En la reunión, en la que se analizó el expediente administrativo que dio lugar a la instalación del nuevo emisario submarino, que **entró en funcionamiento en el año 2013**, se constató que esta tubería representó problemas desde el inicio de su puesta en funcionamiento. «La documentación de Augas de Galicia recoge la existencia de fugas en las bridas que unían los distintos tramos submarinos». **Esto obligó a la Xunta a realizar diversas reparaciones**, incluyendo una en la zona de Punta do Con en Moaña. Son 13 los tramos unidos que completan todo el recorrido del emisario.

La regidora garantiza que no hay caída en el caudal y el servicio se presta con normalidad pese a la alta demanda


Imagen captada de la fuga en el entorno de A Manquiña, en Teis. | FDV

Ahora, una década después de la puesta en servicio de esta canalización tras concluir las mencionadas reparaciones, Moaña considera «necesario comprobar nuevamente» el estado de toda la tubería.

Desde el gobierno local, del BNG en mayoría absoluta, **alegan que el Concello moaños asumió en su momento el mantenimiento y conservación de las obras correspondientes a la infraestructura «situada en su término municipal, compromiso que no se cuestiona»**. Pese a todo, la alcaldesa alega que esta competencia «no puede interpretarse como una asunción de la responsabilidad sobre toda la infraestructura, ya que estamos ante un sistema de abastecimiento supramunicipal» pues parte de Vigo, atraviesa la ría y abastece tanto a Moaña como a Cangas.

De ahí que se pida a Augas que « ejerza su función de inspección facultativa » y proceda a revisar la totalidad de la conducción, «determinando si existe alguna fuga, su localización y causa» y, de ser necesaria, su reparación.

Trabajo de reparación de las uniones entre tramos de hace una década. | FDV





Baiona podería atrasar o transvasamento de auga grazas á chuva

O rexedor olívico proclama que Vigo subministrará a auga: "Imos arranxárllelo á xente, non ao alcalde, que non o vexo activo". Á saída da reunión, Vázquez Almuíña explicou que, ata hai uns días, a presa de Baíña se atopaba algo por riba do 30% da súa capacidade, pero as últimas precipitacións puideron ralentizar o descenso da auga almacenada.

Galicia Confidencial • [original](#)

O rexedor olívico proclama que Vigo subministrará a auga: "Imos arranxárllelo á xente, non ao alcalde, que non o vexo activo".



O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña (l), e o alcalde de Vigo, Abel Caballero (d), na reunión para abordar o trasvase de auga ao municipio do Val Miñor, en Vigo, o 24 de agosto de 2026. / EUROPA PRESS

As chuvias rexistradas nas últimas horas e as previstas para esta semana poderían atrasar o transvasamento de auga desde o encoro de Zamáns para dar subministración a Baiona, unha decisión que se confirmará nos próximos días, cando se actualicen os datos do encoro de Baíña, do que recibe auga o concello baionés. **Así o trasladou, en declaracións aos medios, o alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, tras manter un encontro co rexedor de Vigo, Abel Caballero,** para abordar esa posible conexión (o encoro de Zamáns pertence á cidade olívica e, segundo explicou o rexedor, para poder dar subministración a Baiona tería que incrementar a súa achega desde a presa de Eiras, que, pola súa vez, abastece Vigo e varios concellos máis da área).

Á saída da reunión, Vázquez Almuíña explicou que, ata hai uns días, a presa de Baíña se atopaba algo por riba do 30% da súa capacidade, pero as últimas precipitacións puideron ralentizar o descenso da auga almacenada. **Deste xeito, cando hai unha semana se traballaba coa previsión de conectarse a Zamáns desde comezos de setembro, agora ese prazo pode atrasarse "unha semana ou 10 días"** ou, se a choiva persiste o tempo suficiente, pode que non sexa necesario. Vázquez Almuíña lembrou que, ademais das chuvias, outro factor que xoga a favor desa ralentización é a baixada do consumo de auga desde finais de agosto, debido a que moitos veraneantes rematan a súa estadía en Baiona.

O alcalde deste concello, que valorou a disposición de Abel Caballero para facilitar esa

conexión, explicou que, de ser necesario, **Baiona se conectaría ao sistema a través da rede de Nigrán** (da cuxo alcalde tamén agradeceu a colaboración), asumindo o custo desa conexión fronte á concesionaria, Aqualia. En caso de que fose necesario o transvasamento, tampouco se podería utilizar para subministrar a todo o territorio de Baiona, xa que a parte alta seguiría recibindo auga da presa de Baíña, debido á necesaria presión (a auga que chegaría desde Nigrán non ten a presión suficiente para chegar a esas zonas).

"RESOLVERÉMOSLLO POLA XENTE, NON POLO ALCALDE"

Pola súa banda, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistiu en que accederá á petición do seu homólogo baionés, pero reprochoulle a Vázquez Almuíña que non reclame á Xunta unha solución para os problemas de abastecemento. **"Quen ten que resolver este problema non é o Concello de Vigo, é a Xunta de Galicia"**, remarcou, e engadiu: "Nunca lle oín ao alcalde de Baiona protestar á Xunta porque non lle resolve o problema da auga".

"Recorre a Vigo, porque sabe que nós á xente de Baiona non lles imos fallar nunca", sinalou Caballero, que reiterou: "Non vexo o alcalde de Baiona activo para resolver o problema da súa cidade. Resólvello o alcalde de Vigo. Resólvello Vigo. Resólvello esta cidade. E claro que llo imos resolver pola xente, non polo alcalde, porque non o vexo activo na reclamación á Xunta de Galicia". O rexedor olívico matizou que esta subministración de auga a Baiona "ten un custo" para Vigo, "porque o bombeo págao Vigo". "E isto non pode seguir así", engadiu. **Finalmente, volveu insistir en reclamar ao goberno galego a construción dunha segunda presa augas arriba do encoro de Eiras**, no río Oitavén, unha petición rexeitada pola Xunta, que "agora di que si" son necesarios máis encoros. "Esta é a tirria que lle teñen a Xunta e o PP a esta cidade", sentenciou.

Comentarios



O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña (i), e o alcalde de Vigo, Abel Caballero (d), na reunión para abordar o trasvase de auga ao municipio do Val Miñor, en Vigo, o 24 de agosto de 2026. / EUROPA PRESS

APEMSA ofrece recomendaciones para cuidar las instalaciones de agua en las segundas residencias durante el verano

Con la llegada del verano, muchas segundas residencias vuelven a abrir sus puertas tras varios meses sin uso. Ante esta situación, APEMSA recuerda la importancia de revisar las instalaciones de agua antes de comenzar la estancia y adoptar algunas medidas sencillas que ayudan a evitar averías, fugas y consumos innecesarios.

Redacción • original

Lunes, 24 de Agosto de 2026 Tiempo de lectura: 1 min



Con la llegada del verano, muchas segundas residencias vuelven a abrir sus puertas tras varios meses sin uso. Ante esta situación, APEMSA recuerda la importancia de revisar las instalaciones de agua antes de comenzar la estancia y adoptar algunas medidas sencillas que ayudan a evitar averías, fugas y consumos innecesarios.

La empresa municipal recomienda comprobar el estado de grifos, cisternas y llaves de paso para asegurarse de que no existen pequeñas fugas que, aunque puedan pasar desapercibidas, suponen un importante desperdicio de agua y un incremento en la factura.

Antes de utilizar el agua con normalidad, también es aconsejable dejar correr el agua durante unos minutos para renovar la que ha permanecido estancada en las tuberías durante meses. Asimismo, conviene revisar los electrodomésticos conectados a la red de agua, como lavadoras, lavavajillas o termos, para verificar que funcionan correctamente y que no presentan pérdidas.

Cuando la vivienda vaya a permanecer vacía durante varios días o semanas, APEMSA aconseja cerrar la llave de paso general. Este sencillo gesto reduce el riesgo de fugas inesperadas que pueden provocar daños importantes en la vivienda y un consumo elevado sin que el propietario sea consciente.

La empresa municipal recuerda que el uso responsable del agua comienza con un adecuado mantenimiento de las instalaciones. Una revisión al inicio de la temporada estival puede evitar incidencias, contribuir al ahorro de agua y garantizar un suministro seguro y eficiente durante toda la estancia.

Con pequeños gestos preventivos, cada usuario contribuye a un consumo más sostenible y a la conservación de un recurso tan valioso como el agua.

Aqualia lleva su modelo en gestión sostenible del agua al Congreso de Pacto Global Colombia 2026

La compañía aprovechará este encuentro para presentar su primer Informe de Sostenibilidad en Colombia. La directora nacional, Angélica María Arbeláez, participará como ponente en el evento. El encuentro reúne a líderes empresariales y expertos alrededor de temas como inteligencia artificial, economía circular y acción climática.

original



Angélica María Arbeláez, directora de Aqualia en Colombia.

La compañía aprovechará este encuentro para presentar su primer Informe de Sostenibilidad en Colombia. La directora nacional, Angélica María Arbeláez, participará como ponente en el evento.

La gestión sostenible del agua y la resiliencia de los territorios frente al cambio climático serán los ejes de la presencia de **Aqualia** en la XVI edición del **Congreso de Pacto Global Red Colombia**, que se celebra los días 24 y 25 de agosto en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el lema *Inteligencia para la Sostenibilidad*.

El encuentro reúne a líderes empresariales y expertos alrededor de temas como **inteligencia artificial**, economía circular y acción climática.

Nuestras noticias en tu mano: [únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede.](#)

Angélica María Arbeláez, directora de Aqualia en Colombia, llevará la experiencia de la compañía al panel *Negocios Resilientes: Liderar en Tiempos de Cambio Climático*, junto a representantes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Amarillo, Andesco y Urbaser Colombia.

La conversación será moderada por Ricardo José Lozano Picón, presidente ejecutivo de la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) y exministro de **Ambiente y Desarrollo Sostenible**.

En este escenario, Aqualia pondrá sobre la mesa el **papel estratégico del agua** en la adaptación al cambio climático y en el desarrollo de los territorios, desde una operación que articula prestación de servicios públicos, inversión, gestión social, protección ambiental y relacionamiento con las comunidades.

Sostenibilidad con resultados

El Congreso será también una plataforma para fortalecer el posicionamiento de *El hilo azul que nos impulsa*, el primer Informe de Sostenibilidad de Aqualia Colombia, que recoge los principales resultados económicos, sociales y ambientales de la compañía y evidencia cómo la

gestión sostenible del agua puede convertirse en un motor de desarrollo y generación de valor en los territorios.

Este enfoque está alineado con la agenda del encuentro, que abordará cinco grandes ejes: inteligencia artificial y toma de decisiones responsables; sostenibilidad como ventaja **competitiva**; gestión del riesgo y **resiliencia** empresarial; capital e inversión sostenible; y gobernanza, ética y confianza.

El Congreso de Pacto Global busca conectar el liderazgo empresarial con los retos del desarrollo sostenible y promover una **acción colectiva** del sector privado frente a las necesidades y desafíos del país.



Angélica María Arbeláez, directora de Aqualia en Colombia.

Servicios públicos de La Guajira no sirven pá ná, el Gobernador exige respuestas

Fallas de energía, dificultades para acceder al agua y problemas con la disposición de residuos golpean simultáneamente a varios municipios, mientras empresas y autoridades convocan mesas y anuncian soluciones, comunidades cuestionan por qué las mismas emergencias siguen repitiéndose. En La Guajira, la crisis de los servicios públicos ya no puede observarse como una suma de problemas aislados.

Publicado en 24 agosto • [original](#)



Agua, energía y disposición de residuos mantienen bajo presión a distintos municipios de La Guajira, mientras autoridades y comunidades reclaman soluciones definitivas a problemas que se repiten desde hace años.



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SALUD

#VacunarseSalvaVidas

Las vacunas fortalecen el sistema inmunitario y preparan al organismo para combatir infecciones.

Protege tu **salud** y previene enfermedades

Valledupar te cuida

¡PREVENIR ES VIVIR, VACÚNATE YA!



Fallas de energía, dificultades para acceder al agua y problemas con la disposición de residuos golpean simultáneamente a varios municipios, mientras empresas y autoridades convocan mesas y anuncian soluciones, comunidades cuestionan por qué las mismas emergencias siguen repitiéndose.

En La Guajira, la crisis de los servicios públicos ya no puede observarse como una suma de problemas aislados. Riohacha, Maicao, Uribia, San Juan del Cesar y Fonseca han enfrentado durante los últimos meses contingencias relacionadas con energía, agua o aseo que han provocado reclamos ciudadanos, protestas y nuevas reuniones institucionales; Las empresas han señalado factores como bloqueos, sequía, conexiones irregulares, aumento de la demanda y problemas de infraestructura. Sin embargo, al revisar los antecedentes aparece una pregunta inevitable, ¿por qué situaciones



previsibles siguen teniendo capacidad para poner contra las cuerdas servicios esenciales?

Sandra Guerrero, servidora pública de Corpoguajira, consultada por Semanario La Calle desde su experiencia periodística, considera que la raíz es más profunda.

Eso es una crisis estructural. Son muchos años en los que se han dejado de hacer muchas cosas y las que se hacen no se hacen de manera articulada; cada uno por su lado, afirmó.

Para ella, uno de los principales problemas es precisamente la falta de coordinación: los ministerios hacen una cosa, la Gobernación otra, las alcaldías por su lado. Son proyectos pequeños y focalizados, nada que impacte de verdad a toda La Guajira.

Las basuras, una advertencia que viene de años atrás

El caso de Riohacha es uno de los ejemplos más claros. En noviembre de 2022, Corpoguajira informó que las celdas transitorias utilizadas para disponer los residuos de la capital ya estaban saturadas y sin vida útil, la autoridad ambiental recordó además que desde 2015 existe una licencia ambiental para la construcción y operación de un relleno sanitario para Riohacha.

Cuatro años después, la solución definitiva sigue siendo tema de discusión.



Jorge Palomino, subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, confirmó a La Calle que la entidad había advertido que la capacidad de la celda estaba al límite y que actualmente no existe otro espacio legalmente habilitado por la autoridad ambiental para continuar disponiendo allí los residuos; Según el funcionario, tampoco se realizaron oportunamente las gestiones requeridas para modificar el plan de cierre de la celda ni se concretó la construcción del relleno sanitario que cuenta con licencia desde 2015, las consecuencias ambientales tampoco son menores, Palomino explicó que una disposición inadecuada de residuos puede provocar

contaminación de suelos y aguas subterráneas, además de afectaciones visuales y sanitarias.

Las alertas continuaron, en mayo de 2025 Corpoguajira requirió acciones urgentes frente a botaderos satélites en Riohacha y Maicao. En enero de este año una nueva mesa técnica identificó 27 puntos críticos de disposición de basuras en Riohacha y produjo otro plan de choque; La pregunta no es solamente cómo atender la basura acumulada hoy, sino por qué después de años de advertencias la ciudad todavía depende de soluciones transitorias.



Es importante señalar que la finalidad de la imposición de esta medida preventiva es impedir o evitar la continuación de una actividad y situación que se encuentra atentando contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje natural y la salud humana (disposición de residuos en las celdas transitorias del sitio de disposición final del Distrito de Riohacha sin contar con vida útil ni capacidad instalada; así mismo, el Distrito no cuenta con autorización o viabilidad ambiental para construir nuevos vasos o celdas transitorias.

Ahora, en cuanto a las condiciones para el levantamiento de la medida preventiva, es preciso señalar tal como lo prescribe el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, *"Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron"*.

En ese orden de ideas, la medida preventiva que se impone, se levantará de oficio o a solicitud del interesado, cuando se compruebe que las causas que la originaron han desaparecido, esto es la suspensión será levantada una vez que se realice la modificación del Plan de Manejo Ambiental que habilite nuevas áreas para construcción de Celdas Transitorias.

IDENTIFICACIÓN Y CALIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR:

Como presunto responsable de la violación a la normativa ambiental señalada, se relaciona al Distrito de Riohacha, entidad territorial identificada con Nit. 892.115.007-2 y la sociedad INTERASEO S.A.S. E.S.P., en calidad de operador de la celda transitoria de Riohacha, persona jurídica identificada con Nit. 819000939-1.

Que, en mérito de lo expuesto, EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, "CORPOGUAJIRA",

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva de SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES al Distrito de Riohacha, encaminada a SUSPENDER DE FORMA INMEDIATA la entrada y disposición de residuos sólidos en las celdas transitorias del sitio de disposición final del Distrito de Riohacha, debido a que las celdas construidas no cuentan con vida útil, ni el Distrito cuenta con autorización o viabilidad ambiental para construir nuevos vasos o celdas transitorias, con la finalidad de impedir o evitar la continuación de una actividad y situación que se encuentra atentando contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje natural y la salud humana, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo

ARTÍCULO SEGUNDO: La medida preventiva es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar como resultado de un proceso sancionatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, podrá levantarse una vez se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron, de acuerdo a lo señalado en el presente acto administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos en que incurra la Corporación Autónoma Regional de la Guajira con ocasión de la medida preventiva, serán a cargo del presunto infractor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El Distrito de Riohacha, deberá cumplir con todas las recomendaciones descritas en el informe de seguimiento 202208083600017153 de 8/8/2022 (transcrito), el cual forma

	FORMATO MEMORIA JUSTIFICATIVA			SIG Sistema Integrado de Gestión del Medio Ambiente
			T-GJ-F-01	
			11-08-2023	V-1

Sin la SE Nueva Bosconia 110 kV persiste la sobrecarga en los transformadores de El Copey, manteniendo una condición operativa vulnerable en el Cesar. Esto limita la flexibilidad del sistema y compromete la seguridad del suministro en la región.

SE Nueva subestación Palermo 110 kV y obras asociadas.

La falta de entrada de la SE Palermo 110 kV impide aliviar la congestión del corredor Tebsa – El Río 110 kV, que opera en una condición crítica, esto reduce la confiabilidad del suministro en el Atlántico y obliga a mantener balances de generación costosos para evitar sobrecargas.

SE Nueva subestación Galapa 110 kV y obras asociadas.

La no entrada de la SE Galapa 110 kV y sus circuitos asociados mantiene la alimentación radial del nodo Juan Mina 110 kV, lo que deja la zona bajo un bajo nivel de confiabilidad y expuesta a desatención de demanda ante contingencias del único circuito existente.

SE Bureche 110 kV y obras asociadas.

Sin la SE Bureche 110 kV no se mitiga la sobrecarga del corredor Santa Marta – Libertador 110 kV, declarado en estado de emergencia, esto genera un riesgo inmediato de desatención de demanda en Santa Marta y compromete la continuidad y calidad del servicio en ese centro de carga.

SE Nueva Río 110 kV y obras asociadas.

La no entrada de la SE Nueva Río 110 kV impide resolver el agotamiento estructural de la transformación en Tebsa 220/110 kV, esto limita la capacidad de importación hacia el Atlántico, aumenta la probabilidad de desatención de demanda en Barranquilla y dificulta la ampliación segura de carga y generación en el área.

SE Guacamayal 110 kV y obras asociadas.

La no puesta en servicio de la SE Guacamayal 110 kV mantiene la alimentación radial del nodo Ciénaga 110 kV, lo que se traduce en bajos niveles de confiabilidad y un alto riesgo de desatención de demanda ante la falla del único circuito de alimentación.

SE Uribia 110 kV y obras asociadas.

La no entrada de la SE Uribia 110 kV mantiene la baja confiabilidad del suministro hacia Uribia y Manaure y reduce la seguridad de evacuación de la generación eólica de la zona, aumentando la vulnerabilidad de los parques ante una contingencia en el corredor Cuestecitas – Jouktai 110 kV.

SE Nueva San Juan 110 kV y obras asociadas.

La no entrada de la SE Nueva San Juan 110 kV impide resolver las restricciones críticas en Valledupar, incluyendo sobrecargas en transformadores y líneas hacia Guatapurí, mantiene la alimentación radial de la zona y bloquea el traslado de carga desde las redes saturadas de 34.5 kV, dejando la operación al límite.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el impacto acumulado de los retrasos en los proyectos del Sistema de Transmisión Regional (STR) en el Caribe no se limita a problemas operativos puntuales, sino que resulta un escenario de agotamiento estructural de la red, tal como lo advierte el Informe de Planeamiento de Largo Plazo al identificar “señales claras de agotamiento”.



el mantenimiento del sistema de acueducto en el corregimiento de Conejo y la vereda Pondores, con una inversión de \$214.505.656 financiada con recursos del SGP-APSB y un plazo de ejecución de dos meses. Como parte de las condiciones contractuales se pactó un anticipo del 50% del valor del contrato (\$107.252.828), el cual fue desembolsado en su totalidad mediante Orden de Pago No. 0906 del 22 de septiembre de 2023.

La revisión de la información suministrada evidenció que el contrato fue suspendido indefinidamente el 20 de octubre de 2023, sin que se encontraran soportes que acrediten su reactivación, terminación o liquidación. Asimismo, durante la visita realizada por la Contraloría General de la República en mayo de 2026 no se aportaron documentos técnicos, administrativos y financieros que permitieran verificar la inversión y amortización del anticipo ni los avances físicos de la obra. En consecuencia, no fue posible evidenciar el cumplimiento efectivo del objeto contractual ni los beneficios esperados para las comunidades de Conejo y Pondores, situación que, sumada al vencimiento de las pólizas sin acciones oportunas por parte de la entidad, refleja debilidades en el seguimiento, control y supervisión del contrato

Contrato de Obra No. 002 de 2024 – ESEPGUA S.A. E.S.P.: El contrato tuvo por objeto la *“Optimización del alcantarillado sanitario en diferentes sectores del municipio de Fonseca, La Guajira”*, y fue suscrito el 4 de enero de 2024. El plazo inicial correspondió a tres meses contados a partir del acta de inicio, que se suscribió el 4 de marzo de 2024, por lo cual la terminación inicial estaba prevista para el 2 de

Energía, la infraestructura sigue esperando

La crisis eléctrica tampoco nació este mes. Air-e permanece intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024. La resolución que ordenó la toma de posesión documentó graves y persistentes deficiencias que comprometían la calidad y continuidad del servicio, además de problemas financieros y necesidades importantes de inversión en redes e infraestructura; En junio de 2026, Air-e, la Gobernación, alcaldías y el Ministerio de Minas volvieron a instalar una mesa técnica para analizar los problemas del servicio en La Guajira y buscar medidas para mejorar su calidad y continuidad.



En Uribia, el propio Gobierno nacional inició en abril la construcción de una subestación provisional de 110 KV, presentada como una respuesta a años de apagones y fluctuaciones que afectan también a Manaure.

Ángel Solano, presidente de la Veeduría Nacional en Salud y delegado departamental de la Federación de Juntas de Acción Comunal de La Guajira, asegura que entre las principales quejas de las comunidades aparecen cortes, fluctuaciones y daños de transformadores y redes.

Las redes están obsoletas y los municipios siguen creciendo, afirmó.

El gobernador Jairo Aguilar también ha reconocido que los servicios públicos constituyen una de las prioridades del departamento, a comienzos de agosto señaló que acueducto, alcantarillado y energía serían llevados a las conversaciones con el nuevo Gobierno nacional y manifestó la necesidad de exigirle a las empresas de servicios públicos que den resultados frente a la crisis.

Agua, las contingencias se repiten

El agua completa el panorama. Maicao vivió en julio una emergencia que dejó paralizada durante varios días la Planta de Tratamiento El Jordán, aguas de la Península explicó que un bloqueo y el cierre de válvulas impidieron operar la planta y obligaron a abastecer sectores prioritarios mediante carrotaques, el hecho evidencia que la prestación no depende únicamente de la infraestructura. Los bloqueos y conflictos alrededor de los sistemas también pueden dejar a miles de personas sin un servicio esencial.

Solano sostiene que las comunidades denuncian incumplimientos de horarios, hogares que deben comprar agua por su cuenta y dificultades recurrentes para obtener respuestas efectivas mediante PQR.

Sus afirmaciones sobre calidad del agua y posibles incumplimientos de los operadores requieren verificaciones técnicas independientes y no pueden generalizarse a todo el departamento, Sin embargo, el problema del acceso al agua sigue siendo suficientemente grave para que la Corte Constitucional haya ordenado una nueva inspección judicial en Riohacha, Uribe, Manaure y Maicao entre el 26 y el 28 de agosto de 2026, dentro del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017. Allí se tomarán muestras para verificar la disponibilidad y calidad del agua.

¿Quién responde?

Para Sandra Guerrero sería equivocado reducir el problema a una sola empresa o administración.

Todos los gobernantes que ha tenido La Guajira, los entes de control, las empresas prestadoras, todos, respondió al preguntarle dónde deberían buscarse responsabilidades.

Y ahí puede estar el centro del problema. El agua depende de operadores, municipios, autoridades ambientales y Gobierno nacional, la electricidad involucra a Air-e, Superservicios y el sector energético, el manejo de las basuras reúne a operadores, alcaldías y Corpoguajira; Hay muchas instituciones responsables de una parte, pero el ciudadano recibe un solo resultado el servicio no funciona.

La Guajira lleva años acumulando mesas técnicas, planes de choque, intervenciones, licencias y proyectos, el diagnóstico parece claro, pero Lo que falta es convertirlo en obras y servicios capaces de soportar el crecimiento de las ciudades y las emergencias recurrentes, porque una sequía, un bloqueo o una avería pueden explicar por qué un servicio falla un día, lo que todavía necesita explicación es por qué cada contingencia vuelve a colocar a miles de guajiros en el mismo punto hay una solución inmediata para esta afectación.