


ÍNDICE

#	Fecha	Medio	Titular	Tipo
SECTOR ESPAÑA				
1	28/09/2026	La Tribuna de Toledo 13	Tajo y Guadiana son las cuencas españolas que más agua han perdido	Escrita
2	27/09/2026	Las Provincias Valencia 5	La parte final de la cuenca, fuera de control	Escrita
3	27/09/2026	Canarias 7 54-55	Los récords del turismo comprometen el agua cuando y donde más escasea en España ...	Escrita
4	27/09/2026	El Periódico de Extremadura 27	Ejecutan mejoras en el saneamiento de Yelbes	Escrita
5	27/09/2026	Sur Málaga 17	La Junta retoma el proyecto para traer agua a Málaga desde el embalse de Iznájar	Escrita
6	26/09/2026	Diario de Sevilla 30	Sequía: anticiparse hoy para garantizar el agua de mañana	Escrita
7	26/09/2026	La Opinión de Murcia 37	La CHS y los regantes de Lorca revisan la concesión de agua desalada de Torrevieja	Escrita
8	28/09/2026	El Economista	La ingeniería española Typsa acelera su expansión en Reino Unido con fichajes y oficinas para crecer en agua y tran...	Digital
9	26/09/2026	ElDiario.es	El Consejo Insular de Aguas duplicará la capacidad de transporte de agua hacia el sur de las coladas del Tajogaite	Digital
10	26/09/2026	Libertad Digital	Tenerife dispara su capacidad para depurar aguas residuales y prevé alcanza...	Digital
11	25/09/2026	El Español	La Diputación de Zamora destina más de 2,5 millones a renovar las redes de ...	Digital
12	25/09/2026	El Debate	En riesgo seis acuíferos de gran riqueza en España por la extracción ilegal de agua	Digital

RECURSOS HÍDRICOS | INFORME 'ESTRATEGIA E INVERSIONES PARA LA EFICIENCIA Y RESILIENCIA HÍDRICA EN ESPAÑA

Tajo y Guadiana son las cuencas españolas que más agua han perdido

En ambos casos los recursos han caído por encima del 12% en 80 años. El Segura se ha contraído un 7,6 y el Júcar un 3,9



LUIS J. GÓMEZ / TOLEDO

Desde mediados del siglo XX el agua que acumulan las cuencas hidrográficas de España ha ido a la baja. Sin embargo, hay dos cuencas que están sufriendo más que las demás y ambas son cruciales para Castilla-La Mancha: el Tajo y el Guadiana. Comparando los recursos hídricos medios de los últimos ochenta años con las medias de los últimos cuarenta, la reducción de agua ha superado el 12 por ciento en ambas cuencas. Son las dos únicas del país que han caído por encima de los dos dígitos. En el caso del Segura esas pérdidas se cifran en un 7,6 por ciento y en el Júcar 3,9 por ciento.

Es uno de los datos que recoge un informe realizado para calcular qué inversiones tendrían que hacer España para afrontar periodos de sequía y también riesgo de inundaciones. El estudio se llama 'Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España' y lo ha elaborado Typsa, que es un grupo de empresas de servicios de ingeniería, arquitect-

tura y consultoría y Seopan, la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras.

El Guadiana es el río que encabeza la caída de recursos hídricos de todas las cuencas españolas. Comparando los valores medios de los últimos ochenta años (desde 1940 a 2018) con los recogidos en los últimos cuarenta (1980-2018), la cuenca del Guadiana arroja una reducción del 12,6 por ciento. Según la memoria de los planes del tercer ciclo, el Guadiana suma 3.919 hectómetros cúbicos al año, una de las cifras más bajas del país. De los grandes ríos de España solo tiene menos el Segura.

El Tajo se queda cerca del Guadiana en la caída de valores medios, con un 12,5 por ciento de reducción. Los recursos hídricos de la cuenca más larga de la Península Ibérica ascienden a 8.494 hectómetros cúbicos al año, pero queda bastante por debajo del Duero, el Miño, el Ebro o la cuenca del Cantábrico, que en todos los casos superan los 10.000.

La tercera cuenca española que más volumen de agua está perdiendo

es la de Guadalquivir, con un 8,1 por ciento y después iría el Duero, con un 7,7 por ciento. En el quinto escalón estaría ya el Segura, con un 7,6 por ciento de caída. En hectómetros cúbicos solo suma 1.157 al año.

A diferencia de otras cuencas que pasan por la región, la del Júcar es de las que sale menos mal parada. Aun así, también ha perdido recursos, como todas. En estos ochenta años la caída ha sido del 3,9 por ciento. En hectómetros cúbicos suman 4.653 hectómetros cúbicos al año.

El estudio de Typsa y Seopan señala directamente al cambio climático de esta caída generalizada en todas las cuencas peninsulares. El informe indica que «estos resultados vienen a corroborar el hecho de que la serie corta (1980-2018) ya se encuentra en cierta medida impactada por el cambio climático». Además apuntan que los estudios que está realizando el Cedex apuntan a que la situación meteorológica no ayudará a futuro, pues se prevé «un descenso generalizado de las precipitaciones y un aumento de temperatura».



La parte final de la cuenca, fuera de control

El Poyo medio, que confluye con el Gallego y la Horteta, sigue ciego para los ojos de la Confederación Hidrográfica del Júcar

H. E.
Valencia

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sólo cuenta con un aforo de control oficial en toda la cuenca de la rambla del Poyo. Este punto está situado debajo del puente que cruza la autovía A-3 a la altura del polígono de La Reva. Un aforo que la tarde de la dana colpasó y saltó por los aires cuando el caudal superaba los 2.000 metros cúbicos por segundo. A las 18:43 horas del 29 de octubre de 2024 emi-

tió un aviso de caudal de casi 1.700 metros cúbicos por segundo, una alarma que no sirvió para nada. En un estudio, la catedrática Camarasa-Belmonte, apuntó que en ese punto hay un umbral medio de 38 mm con un máximo de 91 mm en la crecida del año 2000.

El grupo Riumed estimó con los estudios realizados tras las dana del 29 de octubre de 2024 que las aportaciones de caudal no aforadas, es decir, aquellas que está por debajo del punto de control de Riba-roja y que afectan a barrancos como el Gallego y la Horteta, fueron superiores a las que llegaron desde la parte alta del Poyo. Unas aportaciones superiores a los 2.000 metros cúbicos por segundo que ni entonces ni ahora están bajo el control de ningún sistema de seguridad que adelante la posibilidad de inundación.

Los récords del turismo comprometen el agua cuando y donde más escasea en España

JAIME MARTÍNEZ VALDERRAMA

Científico Titular, Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA - CSIC)

FERNANDO GALLARDO OLMEDO

Profesor de Finanzas y Economía, Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER MARTÍ TALAVERA

Investigador predoctoral en Geografía Física y Análisis Regional, Universidad de Alicante

JORGE OLCINA CANTOS

Catedrático de Análisis Geográfico Regional, Universidad de Alicante

JUANMA CINTAS

Investigador postdoctoral, Universidad Complutense de Madrid

tra el turismo masivo y de extender el término turismofofia.

Mayor consumo de agua cuando más escasea

En el plano medioambiental, esta presión turística se traduce, entre otros impactos, en desertificación y, más específicamente, en el deterioro y declive de los recursos hídricos de las zonas áridas. El grueso de turistas visita España en el peor momento del año hidrológico y se siente especialmente atraído por las zonas áridas, es decir, aquellas en las que menos llueve y más agua se evapora, con lo que su balance hídrico es muy pobre.

Pasado el mes de junio, las reservas hídricas van menguando y es entonces cuando se llenan miles de piscinas y la población de muchos municipios aumenta considerablemente.

No se trata de un consumo de agua extraordinario si lo miramos a escala de país. El turismo apenas representa una pequeña fracción del abastecimiento urbano –alrededor de 130 hm³ al año, aunque este dato no considera las viviendas de uso turístico–, que a su vez representa el 17 % del consumo de agua (frente al 77 % del uso agrario, unos 22 000 hm³ al año). Sin embargo, al concentrarse en el momento y en los territorios más desfavorables desde el punto de vista hídrico, su incidencia a escala local puede ser muy

cho mayor de lo que refleja su peso en el consumo total de agua del país.

Las áreas más afectadas

El turismo se concentra principalmente en el litoral mediterráneo, Andalucía atlántica, Canarias y las grandes urbes de Madrid y Barcelona. Estos territorios forman parte de las zonas con un estrés hídrico extremadamente alto, que ocupan un 43 % del país. Este índice representa la ratio entre el total de agua utilizada y el total de recursos renovables y fluctúa entre 1 (poco estrés) y 5 (máximo estrés) de acuerdo al porcentaje de agua extraída anualmente.

Así, en los territorios con estrés hídrico 5 (supone extraer más del 80 % del agua renovable disponible), y durante cualquier período mínimo de sequía, el aumento repentino del consumo (como el causado por turismo) o alteración en la calidad del agua se traduce directamente en una crisis severa de desabastecimiento.

Algunos datos hablan por sí mismos de la presión a la que están sometidos territorios donde no sobra el agua. El 63 % de los municipios con más de un millón de pernoctaciones se encuentran en zonas con un estrés hídrico alto o extremadamente alto, y otro 35 % en zonas con estrés medio-alto. Además, el 69 % de las pernoctaciones entre junio y septiembre –el período más vulnerable desde el punto



Playa del Inglés, en Gran Canaria. **JUAN CARLOS ALONSO**

de vista del suministro de agua – tiene lugar en estas zonas sometidas a mayor estrés hídrico.

Si comparamos la población de los municipios (dato de 2020) con la media anual de turistas que reciben (período 2020-2025), nos encontramos con cifras difíciles de creer. Por ejemplo, Jávea (Alicante), con 20 016 habitantes, recibe una media de 283 590 turistas al año; Ciutadella (Menorca) recibe 15,8 veces más turistas que habitantes (30 588 frente a 485 069) y Roses (Girona), 16,8 veces más (19 807

frente a 332 793). Sin duda, esta avalancha de personas contribuye a la economía local, pero también conlleva impactos ambientales que, en muchas ocasiones, pueden ser irreversibles.


A ello se añade la apuesta por un modelo urbano disperso en muchos destinos turísticos, asociado a la búsqueda de una supuesta mayor calidad de la oferta, pero que implica un mayor consumo de recursos naturales, especialmente suelo y agua. En un adosado o un chalet, el consumo de agua puede multiplicar por cuatro o cinco el de un modelo de ciudad compacta.

También hay que considerar la proliferación de piscinas individuales, con ratios inferiores a 20 habitantes por piscina en muchas provincias del litoral mediterráneo, muy por debajo de la media nacional.

Dunas, lagunas y ríos alterados

Además de añadir presión a unos recursos hídricos ya de por sí raquíticos, estas cifras del turismo han ido acompañadas del deterioro de buena parte de la franja litoral. Bajo el cemento, las urbanizaciones, los alojamientos turísticos, los campos de golf y las infraestructuras han quedado sepultados ecosistemas dunares y lagunas costeras desde los años sesenta del pasado siglo, al tiempo que se han alterado los desagües naturales del territorio.

Ramblas, rieras y torrentes reaparecen con fuerza durante los temporales de otoño e invierno, con su dinámica torrencial, poniendo de manifiesto las consecuencias de una ocupación poco ordenada del territorio.



Índice de aridez medio en España para el periodo 1991-2020. **ATLAS DE LA DESERTIFICACIÓN DE ESPAÑA, CC**

Cada año, España bate su récord de turistas. Los 58,1 millones de visitantes hasta julio –otro récord pulverizado– apuntan a que en 2026 rebasará los 100 millones de turistas. Son buenas noticias para las grandes cifras macroeconómicas. Más turistas implica un mayor crecimiento del PIB y del empleo. El sector turístico es un motor de la economía española. Se estima que ha supuesto en el año 2024 un 12,6 % del PIB, una cifra superior en un 109 % a la de 2021, y generó más de 2,7 millones de puestos de trabajo, el 12,3 % del empleo total.

Pero todos esos logros a escala de país no siempre coinciden con la percepción ciudadana. Cuando se orientan cada vez más hacia la demanda turística, los centros urbanos se transforman, perjudicando a la población local. Los barrios pierden su alma al mismo ritmo que las ciudades de todo el mundo adquieren un extraño parecido entre sí.

La presión turística puede terminar desplazando a los propios habitantes. Los precios de la vivienda –que también batan récords– aumentan y cada vez más inmuebles se destinan al alojamiento turístico. Cambia la vida cotidiana: desaparecen comercios de proximidad, sustituidos por negocios orientados al visitante; el ruido y la actividad constante dificultan el descanso y los espacios de encuentro y convivencia se convierten progresivamente en escenarios para el consumo turístico.

El descontento ha llegado al extremo de alimentar movimientos con-



La orientación del turismo hacia zonas áridas coincide, en realidad, con los lugares que la población general también ha elegido para vivir. Una gran parte de la población española y el grueso de los turistas que nos visitan se concentran en las zonas dotadas con mejores infraestructuras de todo tipo, las cuales están, en general, en zonas áridas.


Aunque en el imaginario colectivo las zonas áridas se tienen por territorios pobres y despoblados, en los que el viento arrastra salicomios como en las películas del Oeste, lo cierto es que el 80 % de la población española vive en zonas áridas, una tendencia que se ha ido reforzando con el paso de los años.

Madrid y Barcelona, por ejemplo, se asientan en zonas áridas, como ocurre con otras grandes capitales y con buena parte del litoral mediterráneo. No debe sorprendernos si tenemos en cuenta que el 67 % de España es árido.

La desertificación –y, en este caso, el turismo masivo– debe abordarse desde la planificación territorial, mediante un conjunto de medidas que permitan ajustar las demandas a los recursos disponibles y utilizarlos de manera eficiente, sin olvidar que una parte de esos recursos debe quedar reservada para el sostener las funciones vitales de la naturaleza, imprescindible para nuestra supervivencia y bienestar.

ARTÍCULO PUBLICADO EN THE CONVERSATION

PROVINCIA	PISCINAS	HAB/PISCINA
ALAVA	1889	178,74
ALBACETE	12030	32,18
ALICANTE	145871	13,37
ALMERÍA	16291	46,78
AVILA	9646	16,42
BADAJOS	18411	36,12
BALEARES	85570	13,88
BARCELONA	103548	56,07
BIJUNOS	4634	77,08
CACERES	12986	29,83
CADIZ	35028	35,70
CASTELLON	24155	25,80
CIUDAD REAL	18248	26,91
CORCUBA	31849	24,38
CORUNA	7848	143,15
CUENCA	3948	49,63
GIBONA	41105	19,69
GRANADA	39219	23,72
GUADALAJARA	17533	15,66
GUIPUZCOA	1493	487,63
HUELVA	10130	52,40
HUESCA	4182	51,82
JAE	24329	25,49
LEON	7776	57,54
LLUCIDA	7992	55,91
RIOSA	4080	64,76
LUGO	2748	117,89
MADRID	135915	50,47
MALAGA	70534	24,83
SAURICA	48323	32,33
NAVARRA	6801	98,77
OURENSE	6286	48,45
ASTURIAS	4879	206,04
PALENCIA	1863	84,68
IAS PALMAS	17842	63,91
PONTEVEDRA	10341	91,31
SALAMANCA	7438	43,38
TURERRE	11605	91,49
CANTABRIA	3715	158,39
SEGOVIA	5276	29,43
SEVILLA	61472	31,84
SORIA	832	307,55
TARRAGONA	51457	16,47
TERUEL	2648	51,07
TOLEDO	44258	16,42
VALLNOIA	113094	23,49
VALLADOLID	9056	57,54
VIZCAYA	2600	443,96
ZAMORA	4705	35,36
ZARAGOZA	12136	80,54
CLUTA	138	601,73
MELILLA	215	397,63
ESPAÑA	1827369	36,18



Infraestructuras

El Periódico



Ejecutan mejoras en el saneamiento de Yelbes

En Yelbes se están ejecutando obras de mejora de la red de abastecimiento de agua que incluyen la sustitución de antiguas conducciones. Los trabajos buscan reducir las averías y mejorar la presión y el suministro.

La Junta retoma el proyecto para traer agua a Málaga desde el embalse de Iznájar

La autorización depende del Consejo de Ministros y supondría un volumen clave para la comarca de Antequera, con acuíferos muy dañados



CHUS HEREDIA
Málaga

El pantano de Iznájar está considerado el 'Lago de Andalucía'. Estos días almacena casi 680 hectómetros cúbicos y está al 74%. Es más que toda la capacidad de los siete embalses de la provincia de Málaga. Es desde luego un recurso clave que bien podría servir al propósito de transferencia entre cuencas. Y así se reclama desde hace décadas desde la comarca de Antequera, ante la preocupante situación de sus acuíferos. La vía técnica está muy avanzada, pues la Junta de Andalucía acaba de retomar el proyecto técnico. Sobre la vía política y legal, las cosas no están encarriladas. Situado en el río Genil y perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es el embalse más grande de la región. Tiene 950 hm³ de capacidad; suministra a unas 200.000 personas, y permite el riego de 65.000 hectáreas. Esa población puede tener un consumo urbano estimado en 15 hm³ al año y, los riegos, en torno a 100-150, con lo que sus reservas son sobradas para atender también a las necesidades del norte malagueño.


La Consejería de Agricultura de la Junta adjudicó en 2023 la redacción del proyecto de abastecimiento en

alta a la zona norte de Málaga a Geser Ingenieros Consultores. La obra costaría 50 millones por el Ejecutivo autonómico. Según ha sabido SUR, la redacción había quedado interrumpida y ahora se retoma, con idea de adaptarse a la concesión establecida en el Plan Hidrológico. La autorización final depende de Madrid. Hace algunas semanas, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró hace que el principal obstáculo no es técnico, sino legal porque trasvasar agua entre cuencas distintas está regulado de forma estricta por la normativa española y solo puede hacerse cuando se han agotado todas las alternativas posibles. Por eso, el Ejecutivo está revisando la documentación.

Exigencia de la Diputación

El clamor político es intenso. En este sentido, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha remarcado la importancia de esta actuación: «El trasvase podría haber estado completado y operativo desde hace años si el Gobierno hubiera atendido a sus competencias o los ofrecimientos de la Junta de acometer este proyecto imprescindible para garantizar el suministro de agua potable en la zona norte de la provincia y la comarca de Antequera».

Salado ha recordado que el ente provincial ha acometido importantes inversiones. Y se ha referido a la potabilizadora de Fuente de Piedra u obras de canalización en Campillos. «Esa obra de trasvase debe hacerse cuanto antes, no tiene ningún sentido que uno de los mayores pantanos de Andalucía, que limita con la



Vista aérea del embalse de Iznájar, que está ahora al 74%. SUR

provincia, esté casi al 75% con casi 700 hm³, y al lado haya muchos pueblos con problemas de abastecimiento», ha incidido.

El diseño comprende 142 kilómetros de conducciones con una arteria principal y dos ramales. La primera discurre desde la potabilizadora (ETAP) de Iznájar hasta Antequera. Hay derivaciones hacia Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos y Villanueva de Algaidas.

El ramal secundario derecho lle-

ga hasta Archidona y desde ese punto suministra agua a Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. El izquierdo se despliega para conectar Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Alameda. El volumen técnico asignado para la transferencia es de 4,89 hm³, un caudal destinado exclusivamente al consumo doméstico y urbano. Esta cifra se ha fijado intencionadamente por debajo de los 5 hm³ para permitir su autorización

directa del Consejo de Ministros.

Y es que la comarca arrastra un déficit hídrico continuado y graves problemas de degradación en sus masas subterráneas, lo que obliga de forma recurrente a aplicar restricciones por mala calidad en Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina o Alameda. SUR se hizo eco hace unos meses de esta situación, que no ha mejorado pese a las intensas lluvias de los dos últimos años hidrológicos.

Tribuna. Una política pública no se mide solo por lo que se planifica, sino también por lo que se ejecuta ● Parte de las actuaciones previstas no llegó a tramitarse durante el periodo analizado

Sequía: anticiparse hoy para garantizar el agua de mañana

Manuel Alejandro Cardenete

Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía



La disponibilidad de agua constituye uno de los grandes retos de nuestro tiempo y todo indica que tendremos que convivir con episodios de escasez cada vez más frecuentes e intensos. Por eso, la cuestión fundamental no es solo cómo reaccionamos cuando falta el agua, sino cómo nos preparamos antes de que vuelva a faltar.

Con esa perspectiva debe entenderse el informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la ejecución de las obras previstas para hacer frente a la sequía. La función de una institución fiscalizadora no es valorar la oportunidad política de las decisiones, sino evaluar de forma independiente cómo se gestionan los recursos públicos, qué resultados producen y qué aspectos pueden mejorarse.

El informe analiza 110 actuaciones destinadas principalmente a reforzar la garantía de abastecimiento de la población andaluza. La primera conclusión es positiva: las obras seleccionadas respondían, en general, a criterios coherentes con la situación hidrológica y con el objetivo



JUAN CARLOS MUÑOZ

prioritario de asegurar el suministro de agua.

Pero una política pública no se mide solo por lo que se planifica, sino también por lo que se ejecuta. Parte de las actuaciones previstas no llegó a tramitarse durante el periodo analizado. Esta circunstancia invita a una reflexión: cuando una necesidad se considera urgente, debemos disponer de los mecanismos necesarios para convertir esa prioridad

en actuaciones efectivas en el tiempo adecuado.

El esfuerzo económico ha sido considerable. Las obras tramitadas movilizaron más de 326 millones de euros comprometidos, financiados principalmente mediante el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas y fondos europeos. Unos recursos públicos que exigen una gestión rigurosa, transparente y orientada a resultados.

Precisamente, una de las principales enseñanzas del informe es la necesidad de avanzar en la medición de esos resultados. Sabemos cuánto se ha invertido y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria, pero debemos conocer con mayor precisión qué se ha conseguido. No basta con saber lo que hacemos; debemos saber qué resultados obtenemos.

También es necesario mejorar la planificación temporal y el seguimiento de las obras. Conocer las causas de los retrasos y aprender de ellas resulta imprescindible para futuras intervenciones. La anticipación sigue siendo la herramienta más eficaz frente a la sequía.

Prepararse significa igualmente diversificar las fuentes de suministro. El aprovechamiento de aguas regeneradas y desalinizadas puede fortalecer la resiliencia del sistema y preservar recursos estratégicos para el abastecimiento humano.

Las lluvias registradas durante 2025 han permitido recuperar significativamente las reservas embalsadas. Es

La mejor forma de combatir la sequía es estar preparados antes de que ocurra

una buena noticia, pero sería un error interpretar esta mejora como la desaparición del problema. La lluvia puede aliviar la escasez, pero no sustituye la necesidad de planificar, invertir y gestionar con visión de largo plazo.

Andalucía debe avanzar desde una lógica de respuesta a las crisis hacia una verdadera gestión preventiva del riesgo de sequía. La próxima sequía llegará. No sabemos cuándo ni con qué intensidad, pero nuestra capacidad para afrontarla dependerá de las decisiones que adoptemos hoy. Porque la mejor forma de combatir la sequía no es reaccionar cuando el agua escasea, sino estar preparados antes de que ocurra.

La CHS y los regantes de Lorca revisan la concesión de agua desalada de Torrevieja

El encuentro aborda también el balance del año hidrológico, la situación general de los recursos y las perspectivas de disponibilidad de agua para el próximo ejercicio

L. O.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Comunidad de Regantes de Lorca han analizado la situación de la concesión de agua desalada procedente de Torrevieja correspondiente a los comuneros lorquinos, así como las perspectivas de disponibilidad de recursos para el próximo año hidrológico.

Estos asuntos han centrado una

reunión de trabajo en la que ambas partes han abordado distintos aspectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos y han intercambiado información sobre su situación general.

Por parte de la CHS han participado el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, y la comisaria de aguas, Ana María Arenas. La Comunidad de Regantes de Lorca ha estado representada por su presi-



Reunión de trabajo de la CHS y la Comunidad de Regantes de Lorca.

dente, Juan Marín; el vicepresidente, Antonio Ibarra; la directora técnica, Alba Fernández; la nueva secretaria, María del Mar Soriano, y el miembro de la junta directiva, Julián Díaz.

Durante el encuentro, los regantes lorquinos también han realizado un balance del año hidrológico en el ámbito de la comunidad y han presentado formalmente a María del Mar Soriano como nueva secretaria de la entidad.

La reunión ha servido además para poner en común las previsiones de cara al próximo año hidrológico y abordar la evolución de los recursos disponibles.

La CHS y la Comunidad de Regantes de Lorca han acordado mantener la coordinación y el intercambio de información dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.

La ingeniería española Typsa acelera su expansión en Reino Unido con fichajes y oficinas para crecer en agua y transporte

original

Typsa se refuerza en Reino Unido. La ingeniería que lidera Pablo Bueno **acaba de abrir dos nuevas oficinas en el país**, donde inició su actividad hace diez años. La compañía española se estrena en Escocia (en Edimburgo). Asimismo, ha abierto en East Anglia, en Peterborough (Inglaterra), desde donde apoyará el programa de desalación de Anglian Water y dirigirá las operaciones marítimas.

Typsa tiene una apuesta decidida ante las oportunidades a largo plazo que presentan Reino Unido e Irlanda, donde aterrizó en 2018. **Con más de 250 profesionales ha construido "una plataforma sólida para el crecimiento futuro**, respaldada por una estrategia clara para reforzar nuestra capacidad local", subraya.

La ingeniería **ha fichado como director de Escocia a Gordon Roberts con el objetivo de crecer en el negocio del agua**. "La amplia experiencia de Gordon en entornos de consultoría y de diseño y construcción será clave a medida que sigamos reforzando nuestras capacidades y apoyando a clientes en Escocia y en el conjunto de la región", remarca Typsa en un comunicado.

"Estoy encantado de incorporarme a TYPASA. Desde el primer día he recibido una acogida fantástica y me ha impresionado el talento, la ambición y la cultura de toda la organización", asegura Roberts. "Afronto con ilusión la oportunidad de trabajar con compañeros, socios y clientes para apoyar el crecimiento de nuestras operaciones en Escocia y en Reino Unido e Irlanda, al tiempo que seguimos ofreciendo soluciones de ingeniería innovadoras y sostenibles", apostilla.

Mientras, desde la oficina de Peterborough articula la relación con Anglia Water y es la sede del área marítima, dirigida por Ruth Revilla. Además, **Stephen Russell ha sido nombrado Director de Crecimiento Estratégico**. "Liderará el desarrollo y la ejecución de los planes de crecimiento a largo plazo de TYPASA en Reino Unido e Irlanda", subraya la firma.

Por último, **Joe Flores se incorpora al equipo como Director de Grandes Proyectos - Transporte**, con sede en la oficina de Paddington (Londres). "Joe (Flores) aporta una amplia experiencia en la gestión de programas de transporte a gran escala, incluidos programas para Transport for London (TfL) y London Underground. Su experiencia será fundamental para dar forma a la próxima generación de proyectos ferroviarios y de movilidad urbana en Reino Unido", destaca la compañía española.

Typsa tiene en Reino Unido e Irlanda dos mercados de crecimiento prioritarios. La ingeniería cuenta con oficinas en Londres, Leeds, Dublín y ahora en Peterborough y Edimburgo. En su apuesta, **el grupo integró en 2025 la empresa irlandesa Clifton Scannell Emerson Associates (CSEA)**, que añadió dos oficinas más en el área metropolitana de Dublín.

En el sector del transporte, Typsa **ha prestado servicios de diseño y asistencia en obra en seis de los siete contratos principales de obra civil de la línea HS2 Londres-Birmingham**, y ha liderado importantes proyectos ferroviarios como Cork Area Commuter Rail, en Irlanda. En carreteras y movilidad activa, la ingeniería española desempeñó un papel clave en el proyecto A465 Head of the Valleys, en Gales, y en los programas Bus Connects de Cork y Dublín.

En el sector marítimo, ha apoyado a Dragados (ACS) y ABP en el desarrollo del diseño de detalle del Puerto de Immingham. En aviación, ha participado en los acuerdos marco del Aeropuerto de Gatwick y de Dublin Airport Authority. En energía, desarrolla importantes proyectos de eólica marina y de transmisión y distribución, y **recientemente se ha adjudicado un contrato pionero para apoyar a promotores de eólica marina de Reino Unido en la implantación de tecnología eólica marina flotante**.

En el sector del agua, ha experimentado un crecimiento significativo durante los dos últimos

años, impulsado, entre otras cuestiones, por **su designación como socio técnico de desalación de Anglian Water** y por su apoyo continuado a clientes públicos de todo el país, entre ellos Yorkshire Water, Northumbrian Water y Scottish Water.

"Estos avances han reforzado nuestra posición en el sector del agua y han ampliado nuestra capacidad para apoyar, en los próximos años, grandes programas de infraestructuras hidráulicas de diseño y construcción en Reino Unido e Irlanda", resalta la compañía.

El Consejo Insular de Aguas duplicará la capacidad de transporte de agua hacia el sur de las coladas del Tajogaite

La Palma Ahora • original

El Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) ha dado inicio a las obras de prolongación y reposición de las redes generales de agua potable y de riego en la carretera La Laguna-Las Norias, tras la firma del acta de comprobación del replanteo y recepción de los materiales necesarios, se indica en una nota de prensa del Cabildo. Los trabajos, con un plazo de ejecución de seis meses, están previstos concluir a comienzos de 2027, y "posibilitarán duplicar la capacidad de transporte de agua hacia el sur de las coladas del Tajogaite".

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha destacado la importancia estratégica de este proyecto para la isla, dando cumplimiento a los compromisos y necesidades de las comunidades de riego, señalando que "con el inicio de estos trabajos avanzamos de manera decidida en la consolidación de las infraestructuras hidráulicas del Valle de Aridane".

En ese sentido, recalca que "no nos conformamos con parches ni medidas provisionales, nuestro compromiso con los vecinos y los agricultores de la zona es ofrecer garantías de futuro, sustituyendo las redes de emergencia por canalizaciones definitivas, modernas y de máxima capacidad que aseguren tanto el suministro de agua potable como el agua de riego esencial para nuestra producción agrícola".

Asimismo, el presidente insular hizo hincapié en que "esta inversión es una prueba clara de la prioridad que este grupo de gobierno otorga a la reconstrucción real y a la recuperación del suelo productivo y de los servicios básicos en las zonas afectadas por el volcán, respondiendo a las demandas históricas de los agricultores y asegurando el desarrollo del litoral sur".

Por su parte, el consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, coincidió en señalar que "esta obra supone pasar de las soluciones de emergencia a una infraestructura definitiva, más eficiente y sostenible, que garantiza el agua para la población y la agricultura del sur del Valle y refuerza la recuperación de la zona afectada por el volcán".

El contrato, se apunta en la nota, fue adjudicado por un importe de 999.874,01 euros y la actuación da continuidad a las conducciones ejecutadas de urgencia tras la erupción de 2021 a lo largo de la nueva carretera LP-213, que hoy finalizan en la zona de El Corujo. El proyecto las prolonga en unos 2.700 metros hasta los depósitos de abastecimiento de Las Norias, que dan servicio a los municipios de Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y hasta la zona de regadío de Las Norias.

En la red de abasto, añade, la nueva tubería de fundición dúctil de 250 mm de diámetro sustituye la sección actual de 8 pulgadas, lo que permitirá prácticamente duplicar el caudal transportable, pasando de 22,3 a 44,3 litros por segundo. Asimismo, se habilita en el cruce de La Laguna un nuevo ramal de 350 metros desde Cruz Chica que posibilitará alimentar la red desde el depósito de Tajuya, situado a mayor cota, mejorando sensiblemente la capacidad y la sostenibilidad del suministro a todo el litoral sur del Valle de Aridane, incluidos los núcleos de Puerto Naos, La Bombilla, Charco Verde y El Remo.

En cuanto al riego, la prolongación de la conducción hasta el Camino Las Norias "permitirá reintegrar esta zona de cultivo en su red original de Dos Pinos, poniendo fin a la situación provisional que la mantenía abastecida desde la red de Cuatro Caminos con notables dificultades para la gestión de los turnos de riego. Con ello se garantiza un caudal de unas 900 pipas por hora, clave para la recuperación agrícola de las parcelas afectadas por la colada".

Tenerife dispara su capacidad para depurar aguas residuales y prevé alcanzar el 97% con las obras en marcha

Redacción Tenerife • [original](#).

pleno cabildo de tenerife | CABILDO DE TENERIFE

Tenerife ha pasado en tres años de poder tratar el 52% de las aguas residuales que genera a alcanzar una capacidad de depuración del 86%. El porcentaje llegará al 97% cuando concluyan las obras de la depuradora del Área Metropolitana y del Sistema Arona-Este-San Miguel, cuya ejecución corresponde al **Estado**.

La presidenta del **Cabildo de Tenerife**, **Rosa Dávila**, destacó este viernes durante el Pleno insular el incremento de la capacidad de saneamiento y depuración de la isla y defendió una estrategia que no se limita a tratar las aguas residuales, sino que busca regenerarlas para destinarlas posteriormente a otros usos, especialmente al regadío agrícola.

Según los datos facilitados por el **Cabildo**, la capacidad de depuración ha aumentado un 65% en apenas tres años. Ha pasado de 92.700 a 152.700 metros cúbicos diarios, es decir, 60.000 metros cúbicos más cada día.

También ha crecido la capacidad de regeneración, que ha pasado de 80.500 a 143.500 metros cúbicos diarios, un incremento del 78%. El aumento permitiría disponer de unos 23 millones de metros cúbicos adicionales de **agua regenerada** al año para apoyar a la agricultura.



Más depuración y más agua para reutilizar

La transformación del sistema insular se ha traducido también en un aumento del número de instalaciones. **Tenerife** ha pasado de contar con ocho estaciones depuradoras, de las que únicamente tres tenían capacidad de regeneración, a disponer de doce, ocho de ellas preparadas para regenerar agua.

Además, el **Cabildo** prepara una decimotercera instalación con capacidad de regeneración.

En los sistemas gestionados actualmente por la Corporación insular se regenera el 100% del agua para uso agrícola cuando existe demanda, salvo situaciones de lluvia o contingencias, mientras que este modelo se incorporará progresivamente al **Valle de La Orotava**.

El objetivo es que una parte cada vez mayor del agua utilizada pueda regresar al campo en forma de **agua regenerada**, reduciendo al mismo tiempo la presión sobre los recursos naturales y sobre el litoral.

Obras en las distintas comarcas de Tenerife

El avance de las **infraestructuras** se está produciendo en diferentes puntos de la isla.

En el Noreste, el 100% del agua residual recogida se trata y se destina a reutilización agrícola. En **Adeje-Arona**, todo el caudal recogido se depura, se regenera y se reutiliza para el

riego.

En **Abona-Granadilla**, la depuradora de Los Letrados se encuentra en fase de pruebas y ya trata las aguas procedentes de San Isidro y las medianías. Está previsto que próximamente alcance el 100% de su capacidad de tratamiento.

Relacionado

- [La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote acusa a Sánchez de "mirar hacia otro lado" con la invasión de Ceuta](#)

Por su parte, las actuaciones del sistema **Arona Este-San Miguel** superan ya los 69 millones de euros.

En la **Comarca Oeste** continúa la puesta en marcha de la depuradora de Las Charquetas, que presta servicio a Guía de Isora y Santiago del Teide. El proyecto incluye también una gran balsa destinada a almacenar agua para su posterior reutilización agrícola.

El sistema de depuración del **Valle de Güímar** está finalizado y en funcionamiento, mientras que en la Isla Baja se ejecutan obras para mejorar el tratamiento y ya existe un proyecto redactado para una depuradora comarcal.

En **Arico-Fasnia**, la depuradora de Los Roques ya está en funcionamiento.

El **Valle de La Orotava** cuenta además con una actuación integral que incluye nuevos colectores comarcales, una nueva depuradora, el tratamiento terciario de la EDAR actual para permitir la reutilización agrícola y la rehabilitación del emisario. La primera fase de la nueva depuradora ya está en ejecución.



Más de 500 millones movilizados

El **Cabildo** cifra en 364 millones de euros la **inversión movilizada** hasta ahora en estas actuaciones. A esta cantidad se suman otros 147 millones de euros previstos en el nuevo convenio con **Acuaes**, lo que elevaría a más de 500 millones los fondos destinados a saneamiento, depuración y regeneración.

Con las actuaciones actualmente en marcha, la capacidad de tratamiento de las **aguas residuales** de **Tenerife** podría alcanzar el 97%, prácticamente la totalidad del agua residual generada en la isla.

Pero el **Cabildo** advierte de que aumentar la capacidad de las depuradoras no resuelve por sí solo el problema del saneamiento.

El saneamiento, una cadena que debe funcionar

Rosa Dávila insistió en que la reducción de los vertidos requiere la actuación coordinada de las distintas administraciones. En la cadena participan los ayuntamientos, el **Cabildo**, el **Gobierno de Canarias**, el Estado y otras entidades encargadas de financiar y ejecutar las infraestructuras.

Los municipios tienen que garantizar la correcta recogida y conducción de las aguas residuales a través de sus redes, mientras que el **Cabildo**, mediante el **Consejo Insular de Aguas**, interviene en las infraestructuras insulares y supramunicipales y presta apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos.

La presidenta del **Cabildo** subrayó así que disponer de capacidad de depuración no es suficiente si las **aguas residuales** no se recogen y canalizan correctamente hasta las instalaciones.

La estrategia insular pasa, por tanto, por cerrar toda la cadena: recoger las **aguas residuales**, transportarlas, depurarlas, regenerarlas y reutilizarlas siempre que sea posible.



La Diputación de Zamora destina más de 2,5 millones a renovar las redes de agua en 106 pueblos



La Diputación de Zamora destina más de 2,5 millones a renovar las redes de agua en 106 pueblos La institución provincial amplía en 530.843,97 euros el crédito inicialmente previsto para atender las solicitudes.

La Diputación Provincial de Zamora destinará un total de 2.530.843,97 euros a la renovación de las redes de abastecimiento de agua de los municipios y entidades locales menores de la provincia, en el marco de la convocatoria de subvenciones correspondiente al ejercicio 2026.

La resolución definitiva se publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia y contempla la concesión de ayudas a 106 solicitudes que cumplen los requisitos establecidos, después de valorar las peticiones presentadas conforme a los criterios fijados en las bases de la convocatoria.

La convocatoria partía inicialmente de una dotación de 2 millones de euros, a la que se ha incorporado una ampliación de crédito de 530.843,97 euros, con el objetivo de atender las solicitudes de acuerdo con el orden de puntuación establecido por la comisión de evaluación.

Garantizar el agua como prioridad El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, destaca que esta inversión responde a una de las necesidades fundamentales de los municipios de la provincia y reafirma el compromiso de la Institución Provincial con la mejora de los servicios públicos básicos.

“El abastecimiento de agua es un servicio esencial y desde la Diputación tenemos que estar al lado de nuestros ayuntamientos para que puedan garantizarlo en las mejores condiciones”, ha afirmado el presidente de la Diputación de Zamora.

Faúndez ha añadido que “en esta convocatoria estamos haciendo un esfuerzo importante para que más municipios puedan renovar sus redes, reducir las pérdidas de agua y mejorar la eficiencia de unas infraestructuras que, en muchos casos, necesitan una actuación urgente”.

El presidente subraya además que la ampliación del crédito permite incrementar el número de actuaciones atendidas y dar respuesta a las necesidades planteadas por los municipios.

“No queremos que una falta de crédito deje sin respuesta a los ayuntamientos que necesitan renovar sus redes de abastecimiento. Por eso hemos ampliado la financiación disponible y hemos llevado la inversión hasta los 2,53 millones de euros.



Es una muestra clara del compromiso de la Diputación con los municipios y con la mejora de la calidad de vida de sus vecinos”. Faúndez recuerda que la renovación de las redes de abastecimiento no solo contribuye a garantizar el suministro, sino que también permite reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia energética.

La propia Diputación ha señalado que la modernización de estas infraestructuras permite ahorrar agua y energía, especialmente en los sistemas de bombeo y tratamiento.

“Invertir en agua es invertir en nuestros pueblos, en su futuro y en la igualdad de oportunidades de sus vecinos, vivan donde vivan”, señala el presidente.

La Diputación financia hasta el 90% de las actuaciones De acuerdo con las bases de la convocatoria, la Diputación de Zamora financia el 90% del total de la inversión presentada, con un límite máximo de 27.000 euros por actuación, mientras que los ayuntamientos beneficiarios deben aportar, como mínimo, el 10% restante.

Las actuaciones están dirigidas a la renovación de las redes de abastecimiento de agua de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia.

Entre los criterios utilizados para establecer el orden de las solicitudes se encuentran la existencia de sistemas avanzados de tratamiento de agua, el buen estado de la totalidad de la red de abastecimiento una vez ejecutada la actuación, haber solicitado actuaciones de renovación o mejora de la red en los Planes Provinciales 2027 y el criterio de equidad para aquellos municipios que habían obtenido puntuación en la convocatoria de 2025 pero no resultaron beneficiarios.

Las obras seleccionadas deben tener como objeto principal la renovación de redes de abastecimiento, con especial atención a la sustitución de tuberías de fibrocemento o, en otros casos, a tramos en los que se acrediten averías y los correspondientes gastos de reparación.

108 solicitudes presentadas La comisión de evaluación examinó un total de 108 solicitudes, de las que 106 reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las solicitudes de Melgar de Tera y Vega de Villalobos fueron desestimadas al no ajustarse al objeto de la convocatoria. Además, la resolución definitiva incorpora la renuncia del Ayuntamiento de San Vitero, que había resultado beneficiario provisional de una ayuda de 27.000 euros.

Los beneficiarios deberán comunicar expresamente la aceptación de la subvención en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación.

Licitación de la reparación del puente de la ZA-P-2551 entre Pobladura y Fresno La Diputación de Zamora ha aprobado los pliegos y el expediente de contratación de las obras de impermeabilización y tratamiento de los elementos metálicos del puente situado en la carretera provincial ZA-P-2551, entre Pobladura del Valle y Fresno de la Polvorosa, con un presupuesto de licitación de 994.443,26 euros, IVA incluido .

La actuación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, y contempla una intervención integral destinada a mejorar el estado de conservación y prolongar la vida útil de esta importante infraestructura de la red provincial de carreteras.

El puente objeto de la actuación se encuentra situado entre los puntos kilométricos 3+050 y 3+920 de la ZA-P-2551 y cuenta con una longitud aproximada de 870 metros entre estribos .

La estructura enlaza Fresno de la Polvorosa, Morales de Rey y Vecilla de la Polvorosa con Pobladura del Valle y afecta a los términos municipales de Pobladura del Valle y Fresno de la Polvorosa .

La infraestructura cruza el arroyo del Canal de Ondín y el río Órbigo, en torno a los puntos kilométricos 3+100 y 3+350, respectivamente, constituyendo un elemento relevante para las comunicaciones de esta zona de la provincia.

El proyecto contempla como una de sus principales actuaciones la eliminación del óxido existente en los elementos metálicos mediante chorreo a alta presión .

Una vez eliminado el óxido, se procederá a la aplicación de un tratamiento superficial de protección, con el objetivo de preservar los elementos metálicos frente a la corrosión y mejorar su durabilidad.

Otra de las actuaciones fundamentales será la mejora de la impermeabilización del tablero del puente, mediante el sellado de las fisuras existentes y la instalación de nuevas juntas de dilatación .

Estas intervenciones permitirán actuar sobre elementos directamente relacionados con la conservación de la estructura y evitar la entrada de agua y otros agentes que puedan contribuir al deterioro de los distintos componentes del puente.

El proyecto incluye además la reparación puntual de las zonas deterioradas de los estribos y las pilas, así como la reparación de la barandilla existente .

Una inversión cercana al millón de euros en la red provincial El presupuesto base de licitación asciende a 821.853,93 euros, más 172.589,33 euros correspondientes al IVA, lo que supone un importe total de 994.443,26 euros .



Con la aprobación de los pliegos, la Diputación Provincial de Zamora ha acordado también la aprobación del gasto y del expediente de contratación, así como la apertura del procedimiento de adjudicación.

El anuncio de licitación está publicado en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, para iniciar el proceso de contratación de las obras.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha destacado que esta actuación supone “una inversión cercana al millón de euros en una infraestructura fundamental para las comunicaciones de varios municipios de la provincia”.

Faúndez ha subrayado que “la conservación y mejora de los más de 1.500 kilómetros que componen la extensa red provincial de carreteras es una prioridad para la Diputación”, y ha señalado que “no se trata únicamente de actuar cuando aparece un problema, sino de anticiparnos al deterioro y realizar las intervenciones necesarias para garantizar que nuestras infraestructuras se mantienen en las mejores condiciones posibles”.

El presidente provincial ha puesto además el acento en la importancia de actuar sobre una infraestructura de estas características, “con una longitud aproximada de 870 metros y que permite la comunicación entre varios municipios de esta zona de Zamora”.


“Invertir en nuestras carreteras es invertir en nuestros pueblos, en la seguridad de los ciudadanos y en la igualdad de oportunidades de quienes viven en el medio rural”, ha afirmado Javier Faúndez, quien ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el mantenimiento y modernización de la red viaria provincial.

La actuación permitirá así intervenir de manera conjunta sobre distintos elementos del puente, desde los componentes metálicos y el tablero hasta pilas, estribos y barandillas, con el objetivo de mejorar su conservación, proteger la estructura frente al deterioro y prolongar su vida útil.

En riesgo seis acuíferos de gran riqueza en España por la extracción ilegal de agua

Las zonas afectadas por los seis acuíferos son Alto Guadiana (Castilla-La Mancha), Almonte-Marismas (Andalucía), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada), Campo de Cartagena (Murcia) y la zona Sureste (Albacete, Alicante, Almería) La ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), ha elaborado un informe en el que, tras una investigación de un año y medio, denuncia el robo de agua y la sobreexplotación en media docena de acuíferos en España.

El Debate • [original](#).



Acuífero en TormesEP

Las zonas afectadas por los seis acuíferos son Alto Guadiana (Castilla-La Mancha), Almonte-Marismas (Andalucía), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada), Campo de Cartagena (Murcia) y la zona Sureste (Albacete, Alicante, Almería)

La ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), ha elaborado un informe en el que, tras una investigación de un año y medio, **denuncia el robo de agua y la sobreexplotación** en media docena de acuíferos en España.

Las zonas afectadas por los **seis acuíferos** son Alto Guadiana (Castilla-La Mancha), Almonte-Marismas (Andalucía), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada), Campo de Cartagena (Murcia) y la zona Sureste (Albacete, Alicante, Almería).

Entre las seis zonas, **WWF** apunta a que se han regado más de 80.000 hectáreas de superficie de cultivo con agua extraída con «claros indicios de ilegalidad».

La organización reclama a las administraciones públicas medidas contundentes para poner fin al robo así como una **gestión sostenible y justa del agua**

Situación más preocupante, en La Mancha

El caso más grave se da en la región de La Mancha, donde más de 39.000 hectáreas de superficie de cultivo, según WWF, estarían regándose con aguas subterráneas con «**claros indicios de ilegalidad**», lo que convierte esta zona de Alto Guadiana en el «epicentro» del robo del agua en España.

El volumen de agua extraída con indicios de ilegalidad se situaría en torno a 69 hm³ en el tiempo de la investigación, suficiente para llenar **27.600 piscinas olímpicas**: de acuerdo con WWF, se estaría extrayendo un 86 % más del volumen de agua permitido por el Plan Hidrológico del Guadiana.

En Baza, más de 4.000 hectáreas de superficie se estarían regando con agua extraída con

indicios claros de ilegalidad, lo que supone casi **un 62 % del total de superficie regada**, con un volumen de agua ilegal estimado de 8,34 hm³.

El estudio señala que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estaría subestimando el índice de explotación real de las masas de agua: en particular el de la **Sierra de las Estancias**, que WWF cifra en un 208 %.

El parque natural de **Doñana**, aunque el informe señala una mejoría, figura aún como «amenazado» por la sobreexplotación y el robo del agua.

En torno al 20 % de la superficie total que se riega con recursos de las masas de agua subterráneas del acuífero de **Almonte-Marismas** presenta indicios claros de ilegalidad y WWF cifra en 13,34 hm³ el agua extraída de manera irregular.

Además, entre las tres zonas que forman la Demarcación Hidrográfica del Segura (Albacete, Almería y Alicante), se habrían regado unas 15.230 hectáreas con agua extraída con claros indicios de ilegalidad.