

ÍNDICE

#	Fecha	Medio	Titular	Tipo
---	-------	-------	---------	------

SECTOR ESPAÑA

1	30/01/2026	El Economista 18	Tubos Reunidos remodela su consejo y nombra presidente a Joaquín Fernández de Piérola	Escrita
2	30/01/2026	El Economista 13	Cox invertirá 5.900 millones de euros en México, Ecuador y Chile	Escrita
3	30/01/2026	Las Provincias Valencia 5	Valencia recibe el 80% de su agua potable del Júcar debido a la mala calida...	Escrita
4	30/01/2026	Diario de Sevilla 9	Crece el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir en Lora	Escrita
5	30/01/2026	La Opinión de Murcia 21	La CHS abre expediente sancionador al Ayuntamiento	Escrita
6	30/01/2026	El Norte de Castilla Suplemento 16-17	Los contadores de agua antiguos deberán cambiarse por lectura remota	Escrita
7	30/01/2026	Canarias7 56	Hasta siempre, amigo	Escrita
8	30/01/2026	El Periódico de Extremadura 3	La reserva hídrica garantiza cinco años de riego en Extremadura	Escrita
9	30/01/2026	Sur Málaga 13	Acosol reparte cubas de agua en la zona de Mijas Golf tras la rotura de una tubería	Escrita
10	30/01/2026	Nueva Alcarria 22	Atienza pide abrir los grifos para liberar el arsénico	Escrita
11	30/01/2026	El Periódico de Extremadura	El Consorcio Promedio de Badajoz alcanza las 70 depuradoras gestionadas con...	Digital
12	29/01/2026	El Español	El planeta cruza el umbral de los 1,5 °C desde la era preindustrial mientra...	Digital
13	29/01/2026	El Español	Toledo invierte 4 millones para mejorar su red hídrica y garantizar un serv...	Digital
14	29/01/2026	El Español	El Museo de Aguas de Alicante acoge el cierre de la cuarta edición del Foro de Empresas impulsado por Veolia y Cruz...	Digital
15	29/01/2026	ABC	El Ayuntamiento de Córdoba mantendrá una «vigilancia constante» en el río, aunque su caudal se estabiliza	Digital
16	29/01/2026	ABC	El Ayuntamiento de Yebes (Toledo) suspende de forma cautelar las obras de ampliación de la EDAR por motivos urbanís...	Digital
17	29/01/2026	ABC	Sevilla tendrá un nuevo plan hidrológico para evitar inundaciones	Digital
18	29/01/2026	El Periódico de Catalunya	El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020	Digital
19	29/01/2026	El Periódico de España	El Canal de Isabel II inicia el desembalse de agua en cuatro presas por las lluvias	Digital
20	29/01/2026	El Debate	Emacsa adjudica seis obras por 2,4 millones para reforzar la digitalización...	Digital
21	29/01/2026	La Tribuna de Ciudad Real	Avances en la depuradora de Torrenueva al aprobar el proyecto	Digital

SECTOR MÉXICO

22	30/01/2026	laorquesta.mx	CEA despliega operativo de 24 horas con pipas gratuitas	Digital
23	29/01/2026	laorquesta.mx	Solo opera el 33% de las plantas tratadoras de agua de manera correcta	Digital
24	29/01/2026	tribunademexico.com	Segunda planta desalinizadora comenzará en 2027	Digital
25	29/01/2026	Acueducto	Nueva potabilizadora, el mayor logro de agua para Morelia: Bedolla	Digital

Tubos Reunidos remodela su consejo y nombra presidente a Joaquín Fernández de Piérola

La empresa vasca designa también a Carmen Montellón como nueva consejera independiente

Aida M. Pereda / Cristian Reche
BILBAO/MADRID.

Cambios en el consejo de administración de Tubos Reunidos. La empresa participada por la familia Ybarrá ha nombrado a Joaquín Fernández de Piérola presidente no ejecutivo de la compañía, tal y como adelantó ayer *elEconomista.es*. El consejo también ha nombrado consejera independiente a Carmen Montellón, ingeniera con amplia experiencia en consejos de administración, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El fabricante industrial de referencia en tubos de acero sin soldadura toma esta decisión en un momento de turbulencias en la compañía por la política arancelaria de Donald Trump. La estrategia de EEUU está llevando a la empresa a adaptar su estrategia a los cambios derivados de la actual situación de mercado.

El cambio en la presidencia se produce después de que Josu Calvo presentara su dimisión como presidente a petición propia. Según la empresa, el motivo es el aumento considerable de la dedicación que requiere Tubos Reunidos y que le impediría desempeñar el cargo en las condiciones de excelencia y compromiso que exige el buen gobierno corporativo.

El consejo ha querido agradecer expresamente "la gran aportación a la compañía" realizada por Josu Calvo durante su presidencia. Por su parte, Carlos López de la Heras continúa como primer ejecutivo.

Nuevo liderazgo

Joaquín Fernández de Piérola es presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Zerintia Healthtech, consejero independiente de CCLA Holdings y asesora a diferentes compañías y fondos. Inició su carrera profesional en las Oficinas Comerciales de las Embajadas de España en Riad (Arabia Saudí) y Bagdad (Irak). Posteriormente



Joaquín Fernández de Piérola, nuevo presidente de Tubos Reunidos. AM

teriormente fue director internacional del grupo español de agua gHT, incorporándose a mediados de 2003 a Befesa Agua, antigua filial de agua de Abengoa), donde asumió diferentes funciones en desarrollo de negocio y concesiones en el sector del agua.

Posteriormente, el ejecutivo fue vicepresidente de desarrollo de negocio para Oriente Medio y Asia en el área de ingeniería y construcción de Abengoa. En 2013, fue nombrado presidente y consejero delegado de Abengoa México. Y en noviembre de 2015 fue nombrado consejero director general de Abengoa y, en 2016, vicepresidente y consejero delegado, siendo el CEO de la compañía hasta junio de 2021.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, Fernández de Piérola cuenta con una especialización en marketing por la U.W.E. (University of West England de Bristol, Reino Unido), ha cursado el PDG en IESE Business School.

Cox invertirá 5.900 millones de euros en México, Ecuador y Chile

5.000 millones están destinados a agua y energía en el país azteca

Juan Esteban Poveda SEVILLA.

Cox invertirá más de 7.000 millones de dólares (unos 5.900 millones de euros) en infraestructuras de agua y energía en América Latina, con proyectos estratégicos localizados fundamentalmente en México y también en Ecuador y Chile, según anunció el presidente ejecutivo Enrique Riquelme en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Riquelme hizo un llamamiento a gobiernos, empresas y organismos multilaterales para impulsar políticas de Estado que garanticen el acceso sostenible al agua y la energía.

Cox amarró esta misma semana la financiación bancaria para la adquisición de Iberdrola México, una operación de 4.200 millones de dólares. Ahora añade el compromiso de invertir 6.000 millones adicionales (5.000 millones de euros) hasta 2030 en nuevas infraestructuras energéticas e hídricas.

Presidentes

Riquelme resaltó la visión del gobierno de Claudia Sheinbaum, "cuyo enfoque en infraestructura estratégica, transición energética y acceso al agua genera certidumbre para inversiones de largo plazo".

Para Ecuador, el presidente de Cox recordó que la compañía mantuvo el compromiso de inversión de más de 700 millones de dólares. Riquelme destacó el impulso del presidente Daniel Noboa a favor del acceso universal a servicios hídricos y energéticos asequibles, una estrategia que "contribuye a reforzar la resiliencia climática del país y a convertirlo en un referente regional en infraestructura sostenible".

Riquelme anunció asimismo una inversión de más de 650 millones

de dólares en Chile durante los próximos tres años, tras la mejora del clima regulatorio y de confianza generado por la llegada del presidente electo José Antonio Kast.

El presidente de Cox recordó que la compañía nació en Panamá hace casi dos décadas y hoy opera en más de 30 países de cuatro continentes, con más de 10.000 profesionales dedicados a proteger infraestructuras críticas. "Creemos en los países donde invertimos y en su talento local", añadió.

Publicación	Las Provincias Valencia, 5	Fecha	30/01/2026
Soporte	Prensa Escrita	País	España
Circulación	22 735	V. Comunicación	10 586 EUR (12,667 USD)
Difusión	17 483	Tamaño	363,57 cm² (58,3%)
Audiencia	46 000	V.Publicitario	3401 EUR (4070 USD)



Instalaciones de la planta potabilizadora de Manises. IRENE MARSILLA

Valencia recibe el 80% de su agua potable del Júcar debido a la mala calidad del Turia

La CHJ avisa de que el suministro para el área metropolitana se ha visto afectado por la sequía y los efectos de la dana y los dos últimos años

GONZALO BOSCH

VALENCIA. Valencia y su área metropolitana son uno de los puntos más demandantes de agua dentro de la Comunitat. Se trata de una zona que suele abastecerse de los

dos grandes ríos que pasan por esta demarcación, el Júcar y el Turia. Sin embargo, esta zona resulta cada vez más dependiente del Júcar, pues la sequía de la campaña 2023-2024 y los efectos de la dana sobre la infraestructura del Turia han provocado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ampliara el suministro desde el río principal de la región mientras trabaja en recuperar la suficiencia del Turia.

El suministro de agua para Valencia y su área metropolitana

está más que garantizado. La capital y 44 municipios de l'Horta Nord y l'Horta Sud, con 1,6 millones de habitantes, así como numerosos terrenos agrícolas e industriales se abastecen tanto de recursos superficiales como de infraestructuras estratégicas de producción y transporte de agua. El suministro de esta agua se apoya en una explotación conjunta del Júcar y Turia, aunque su nivel de importancia nunca ha sido el mismo. En una situación de normalidad, la CHJ sitúa el abasteci-

miento a través del Turia en un cuarto del suministro total de toda la zona. Sin embargo, en los dos últimos años se ha reducido por debajo del 20%. «En 2024, concretamente en el mes de agosto, el sistema Turia entró en situación de prealerta por escasez hídrica y, siguiendo las medidas previstas en el Plan Especial de Sequía, los porcentajes de aportación se modificaron, pasando a un 80% desde el Júcar y un 20% desde el Turia», explica la CHJ.

Además, en octubre de 2024 tuvo lugar la trágica dana, que acabó con gran parte de la infraestructura de potabilización y tratamiento del agua del Turia. «Provocó importantes daños en el Canal Júcar-Turia y en otras infraestructuras clave para el abastecimiento de la ciudad de Valencia, que afectaron a la captación de la potabilizadora de Manises. Las precipitaciones extraordinarias permitieron que el sistema Turia

regresara a una situación de normalidad en términos de escasez hídrica, alejando el riesgo de sequía; no obstante, generaron otro tipo de afecciones que condicionaron la gestión del abastecimiento», explican desde la CHJ.

«Entre ellas, destaca la rotura de un colector de la EPSAR en Riba-roja, que impidió durante varios meses que la potabilizadora de Manises pudiera captar el agua procedente del Turia. Esta situación pudo ser compensada gracias a una mayor aportación del sistema Júcar, a través del Canal Júcar-Turia», especifican. La CHJ asegura que se trata de episodios excepcionales, y una vez subsanados todos los problemas originados tras la dana, se volverá a los porcentajes de suministro habituales (75-25).

Sin embargo, de cara a la redacción del Plan Hidrológico de Cuenca 2028-2033, la Confederación avisa de que la evolución reciente muestra una preferencia por los recursos del Júcar debido a los niveles de nitrógeno amoniacal en el Turia, concretamente aguas arriba de La Presa, asociada al alivio de vertidos urbanos sin depurar. De hecho, este punto forma parte de uno de los Temas Importantes (EpTI) del cuarto ciclo de planificación del organismo, donde se plantean mejoras futuras en la red.

En el documento Resumen Ejecutivo de los EpTI, la CHJ asegura que «la calidad del agua bruta del Turia constituye otra limitación relevante. Los vertidos procedentes de las EDAR de Camp Turia I y II y los alivios constantes en el colector Mandor han generado episodios recurrentes de contaminación por amonio que dificultan o impiden la potabilización en La Presa (estación potabilizadora)».

Por ello, de cara al futuro la CHJ propone una serie de medidas correctoras para mejorar la calidad del agua del río Turia. Entre otras, finalizar la mejora de tratamiento y garantía en las ETAP La Presa y El Realón; crear suministros alternativos mediante pozos para situaciones de emergencia; refuerzo frente a la vulnerabilidad del Canal Júcar-Turia mediante nuevas conducciones y depósito de regulación; o la puesta en servicio de la conducción La Presa-València Nord paramallado y duplicidad de la red.

CRISTINA DÍAZ

El río Guadalquivir ha alcanzado en Lora del Río una situación de alto riesgo hidrológico tras desbordarse de su cauce normal en algunas zonas inundables, como consecuencia de la crecida sostenida registrada en las últimas horas. Según informa el Ayuntamiento de Lora del Río, el agua se ha salido del cauce en algunas zonas de campo, pero no ha llegado a afectar al núcleo urbano, gracias a los distintos niveles de seguridad y protección existentes en la zona.

La evolución del río mantiene en alerta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que el nivel ha alcanzado el umbral rojo y continúa condicionado por los aportes procedentes de aguas arriba. En este contexto, la atención se extiende también a la zona de Torre del Águila, cerca del Palmar de Troya, donde el incremento del caudal asociado a la ola procedente del embalse podría haber provocado también la salida puntual de agua en áreas próximas al cauce.

Los datos en tiempo real del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) confirman una tendencia ascendente prolongada, con caudales muy elevados tanto en el eje principal del Guadalquivir como en varios de sus afluentes, lo que ha situado a buena parte de la cuenca media y baja en fase de vigilancia intensiva.

Lora del Río se ha convertido en el principal punto de seguimiento de este episodio. Las gráficas del SAIH muestran una subida continuada del nivel del Guadalquivir du-

Crece el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir en Lora

El agua se sale del cauce en zonas de campo sin llegar a las viviendas, pero hay preocupación por los aportes procedentes de aguas arriba



El río Guadalquivir, ayer, a su paso por Lora del Río.

rante más de 36 horas, hasta situarse en torno a los 32 metros sobre el nivel del mar, superando el umbral rojo establecido para este tramo.

El desbordamiento se ha producido fuera del cauce ordinario, en zonas preparadas para asumir avenidas, lo que ha evitado afecciones directas

a la población. No obstante, la ausencia de descensos significativos en la curva de nivel indica que el sistema sigue recibiendo aportes constantes desde la cabecera y los grandes afluentes, lo que obliga a mantener una vigilancia estrecha.

“La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha

activado el nivel rojo en Lora del Río, lo que significa que hemos superado los 32 metros sobre el nivel del mar. En torno a 1.500 metros cúbicos por segundo están pasando por esta parte de la cuenca del Guadalquivir y estamos vigilantes ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas”,

apunta el alcalde Ioreño, Antonio Miguel Enamorado.

El regidor confirma que los sistemas de seguridad están funcionando. Un ejemplo de ello es que la urbanización Al-Andalus, situada en la zona más baja del municipio, no ha sufrido aún las consecuencias de la subida del caudal.

Desde el Ayuntamiento de Lora del Río advierten de que para que la situación afecte de manera real al núcleo urbano “el caudal debería subir hasta los 2.500 metros por segundos” y que la primera zona perjudicada sería “el residencial Virgen de Setefilla”.

“Estamos monitorizando la situación”, continúa Enamorado. “Hoy creemos que la situación estará controlada, pero nos preocupa mucho lo que está por venir. Principalmente para semana próxima, para la que se han anunciado intensas lluvias en toda Andalucía”.

El episodio no se explica únicamente por el comportamiento del cauce principal. El mapa de aforos del SAIH refleja una aportación simultánea de varios afluentes con caudales muy elevados: la Rivera de Huelva registra valores especialmente altos en estaciones como Gerena, Zufre o Cala, con porcentajes de ocupación muy elevados y aportes continuos hacia el Guadalquivir. El río Huelva y el Retortillo presentan también niveles elevados en la cuenca media, contribuyendo al incremento progresivo del caudal principal. En el caso del Corbones y el Guadaira, aunque los niveles son más contenidos, la evolución se mantiene estable o ligeramente ascendente, sumando presión al sistema.

Los Mateos

La CHS abre expediente sancionador al Ayuntamiento

El organismo obliga al Consistorio a adoptar medidas de contención y retención de los residuos peligrosos para que no se filtren al agua

JUANA MARTÍNEZ

La Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Cartagena por la parcela municipal contaminada de Los Mateos.

La CHS ha recibido una denuncia de la Asociación de Vecinos del Sector Estación contra el Ayuntamiento de Cartagena, como titular de la parcela donde se ubica un foco contaminante de residuos peligrosos.

Según consta en la denuncia, dicho acopio de residuos carece de cualquier tipo de medida estructural de contención, impermeabilización o gestión de lixiviados, encontrándose directamente sobre el suelo permeable y a la intemperie, lo que ha provocado durante los episodios de lluvias la contaminación del Dominio Público Hidráulico.

Además, con fecha a finales de 2025 recibieron otra denuncia de la asociación tras los episodios de lluvias ocurridos en diciembre de ese año.

Tras analizar la documentación presentada por los denunciantes, el Área de Calidad de las Aguas ha propuesto la incoación de expediente sancionador contra el Ayuntamiento, al constituir una actividad contaminante prohibida conforme a la Ley de Aguas.

Además, impone al Consistorio la obligación de adoptar medidas de contención y retención que impidan que las aguas pluviales entren en contacto con las acumulaciones de residuos peligrosos y que además garanticen que aquellas aguas que puedan haber entrado en contacto con estos residuos sean retenidas y almacenadas hasta ser retiradas por gestor autorizado, sin que en ningún caso alcancen el Dominio Público Hidráulico, en aguas superficiales y subterráneas.

La adopción de estas medidas no podrá suponer la generación de polvo o partículas sólidas que puedan ser arrastradas por las aguas de escorrentía.

Asimismo, la CHS ha solicitado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia que les informe si basándose en la documentación de la que disponen y de las actuaciones efectuadas por su parte se derivan evidencias o indicios de contaminación de las aguas subterráneas, pero todavía no han recibido la información.

Rechazo judicial al sellado

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 ha desestimado que exista inacción por parte del Ayuntamiento de Cartagena en la parcela de Los Mateos y ha rechazado la solicitud de sellado formulada por la Asociación de Vecinos

El organismo ha pedido un informe a la Comunidad para saber si hay contaminación

El juez concluye que no concurren los requisitos legales para acordar las medidas solicitadas

del Sector Estación, que pedía la paralización y cierre del solar mientras se resolvía el procedi-

miento judicial.

El auto, dictado este miércoles, desestima las medidas cautelares reclamadas por la asociación, que pedía que el Ayuntamiento ordenara el sellado inmediato de la parcela, en la que ya se han iniciado trabajos de excavación.

El juez concluye que no concurren los requisitos legales para acordar esas medidas y subraya que no puede sostenerse que el Ayuntamiento haya permanecido inactivo.

La resolución recoge que existen actuaciones administrativas en marcha, entre ellas el proyecto de retirada de residuos aprobado en abril de 2025 por la Dirección General de Medio Ambiente, así como los trámites posteriores vinculados a ese expediente.

El juzgado señala que la situación denunciada no es sobrevenida ni reciente, sino conocida desde al menos 2023, y advierte de que la medida solicitada suponía anticipar el fondo del procedimiento principal, algo que no corresponde a la fase cautelar.

La resolución tiene en cuenta además la prueba pericial practicada durante el proceso, que no acredita la existencia de daños irreparables derivados de la no adopción inmediata del sellado solicitado. Por ello, el juez concluye que no existe urgencia ni riesgo que justifique una intervención judicial anticipada. ■

NORMATIVA. Las comunidades de vecinos en España están obligadas a cambiar sus contadores de agua si tienen más de 12 años de antigüedad para garantizar una gestión más eficiente y transparente de este recurso

Los contadores de agua antiguos deberán cambiarse por lectura remota

VALLADOLID

Aunque durante estos días no para de llover en, prácticamente, todo el país, y a pesar de que este año puede no ser tan seco como otros precedentes, la gestión eficiente de los recursos hídricos es un tema crucial en la actualidad, y no solo por los posibles problemas de escasez de agua que enfrentan muchas regiones, sino también por la necesidad de optimizar su uso y controlar el consumo de manera más precisa.

Es por ello que la normativa metrológica (RD 736/2020 y la Orden ITC/155/2020) vigente establece la obligatoriedad de renovar los contadores de agua fría y caliente por sistemas de lectura remota.

Para las comunidades de vecinos, la obligación de actualizar los antiguos contadores de agua por modelos con lectura remota no solo responde a una necesidad de modernización tecnológica, sino también a una serie de exigencias legales y operativas que buscan garantizar una gestión más eficiente y transparente de este recurso.



Sistema de lectura remota de contadores de agua mediante transmisores electrónicos. El Norte

Las comunidades de vecinos en España están obligadas a cambiar sus contadores de agua si tienen más de 12 años de antigüedad. Estos dispositivos deberán ser reemplazados por contadores de lectura remota, que permiten una medición automática y precisa del consumo sin intervención manual. Los sistemas de lectura remota funcionan a través de tecnologías como radiofrecuencia, conexión celular, Wi-Fi, o incluso redes de baja energía como LoRa (Long Range), que envían de manera automática y periódica los datos de consumo a una central de control. Esta tecnología ofrece diversas ventajas tanto para los usuarios como para las entidades gestoras del suministro de agua:

- Lectura precisa y automática: La medición es mucho más exacta y sin margen de error humano.
- Facilidad de acceso a la información: Los datos de consumo pueden ser consultados en tiempo real por los usuarios y administradores de la comunidad.
- Mejor control del consumo: Facilita la detección de fugas o usos anómalos, lo que contribuye a un uso más responsable y eficiente del agua.
- Reducción de costos operativos: Al eliminar la necesidad de desplazamientos para las lecturas manuales, se reduce el costo asociado a este proceso.

¿Cuándo será obligatorio?

A partir de enero de 2027, todos los contadores deberán ser de lectura remota; las comunidades que no cumplan podrían enfrentarse a sanciones.



➤ Aunque la fecha límite para que todos los contadores de agua sean de lectura remota es enero de 2027, las comunidades de vecinos con contadores antiguos ya incumplen la normativa y podrían enfrentarse a sanciones económicas, dependiendo de las regulaciones específicas de cada comunidad autónoma. Para evitar estos riesgos, los expertos recomiendan que las comunidades inicien el proceso de sustitución cuanto antes, especialmente en aquellos edificios con equipos que superen los 12 años de antigüedad.

Los puntos más importantes son:
–La vida útil de los contadores de agua limpia y de los contadores de agua para otros usos será de doce años.

–Estos contadores no estarán sujetos a verificación periódica.

–Se prohíbe la reparación o modificación de estos contadores.

El periodo de vida útil podrá ser ampliado por periodos sucesivos de cinco años si el gestor demuestra la verificación de los contadores de agua. La verificación debe ser realizada por un organismo autorizado de verificación metrológica.

Cuando el propietario de la vivienda sea además propietario del contador de agua, este será responsable del cambio aunque podrá optar por delegar el cambio en su gestor.

A lo largo de los últimos años, varios marcos normativos han impulsado la modernización de los sistemas de medición de agua en España.

En particular, las comunidades de vecinos se han visto obligadas a adaptarse a estos cambios para garantizar la eficiencia en la gestión del agua.

Legislación española

Una de las normativas más relevantes a nivel europeo es la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece medidas para la mejora de la eficiencia energética y la gestión de recursos. Esta directiva promueve la digitalización de los servicios de medición, incluida la lectura remota de contadores de agua.

A nivel nacional, en España, la Ley 11/2013, de urgentes para la mejora del mercado de los productos energéticos y el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, subraya la necesidad de optimizar la gestión de los recursos hídricos. Estos marcos legales requieren la implantación de tecnologías que permitan una medición más precisa y el control del consumo de agua de manera más eficiente.

A través de estas leyes, las comunidades de vecinos están siendo incentivadas, y en algunos casos obligadas, a actualizar sus sistemas de medición.

En el ámbito autonómico, también existen normativas específicas que regulan el uso eficiente del agua. En comunidades como Cataluña, por ejemplo, la Ley 22/2010,



Lectura del contador de agua tradicional. El Norte

de medidas contra el cambio climático, establece en su artículo 32 la obligación de las administraciones públicas y empresas del sector

de realizar inversiones en tecnologías que favorezcan la eficiencia hídrica, lo que incluye la modernización de los sistemas de medición.

de realizar inversiones en tecnologías que favorezcan la eficiencia hídrica, lo que incluye la modernización de los sistemas de medición.

IN MEMORIAM
Augusto Menvielle

Hasta siempre, amigo

ORLANDO UMPIÉRREZ GARCÍA

ARRECIFE. Me cuesta escribir estas líneas sin que se me cierre un poco la garganta. Porque cuando se va alguien como Augusto, no se va solo una persona: se va una manera de estar, una forma de pensar con elegancia, de mirar con profundidad y de vivir con humanidad. Y, aun así, necesito hacerlo. Necesito dejar por escrito la alegría inmensa de haberme cruzado con él en esta vida... y el vacío que deja ahora, en mí y en el aire de la sociedad en la que vivimos.

A veces la vida te regala encuentros que no anuncian su importancia. Llegan sin ceremonia, casi por casualidad. Yo tropecé con Augusto así, y con el tiempo entendí que aquello no fue un simple cruce: fue una suerte. Porque encontrarte con una mente tan privilegiada no solo te despierta admiración; te obliga, sin imponértelo, a ser mejor: a pensar más claro, a medir más las palabras, a escuchar antes de responder. Augusto tenía esa clase de inteligencia que no necesita demostrar nada. No competía por brillar: iluminaba.

Pero si me preguntas por lo que más echo de menos, no es solo su lucidez (que era muchísima), sino su forma de estar. Augusto tenía algo raro y precioso: hacía fácil lo difícil. Convertía una conversación cualquiera en un lugar

seguro. Podías llegar con prisa, con cansancio o con preocupaciones, y sin darte cuenta acababas respirando distinto. Había en él una calma activa: una presencia que ordenaba el ambiente sin dominarlo, como si llevara por dentro un sentido natural del equilibrio.

Y, sobre todo, tenía un humor finísimo, agudo, inteligente, pero nunca cruel. Un humor que no hería: afinaba. Te desmontaba una solemnidad absurda con una frase exacta, en el momento exacto, y te dejaba riéndote de ti mismo sin sentirte pequeño; al contrario, te sentías más humano. En tiempos donde se confunde ironía con desprecio, él tenía esa virtud escasa de la gracia que construye.

Luego estaba su don inmenso para contar historias. Aquí se me escapa una sonrisa inevitable, porque Augusto era un contador de historias grandísimo. No contaba anécdotas: construía escenas. Te ponía el lugar delante, te dibujaba los personajes, te llevaba por los detalles como quien sabe que ahí está la verdad de las cosas. Y cuando remataba, te quedabas riéndote, sí... pero también entendiendo. Porque en sus historias siempre había algo más: una enseñanza sin moraleja, una lección sin sermón.

Y hoy necesito decir también algo que para mí es esencial: su



Augusto Menvielle. c7

importancia pública para Lanzarote, su huella en lo colectivo, en lo que sostiene una isla.

Porque Augusto no fue solo el maestro brillante y el amigo querido; también fue alguien que entendió muy pronto que en Lanzarote el futuro se juega en dos tableros que lo condicionan todo: la planificación y el agua. Desde la responsabilidad pública se contribuyó a sentar bases de ordenación y de anticipación de necesidades en una isla donde cada decisión territorial pesa décadas; y esa visión no era teórica: era práctica, pegada a la realidad y a sus límites.

En materia hidráulica, su perfil técnico y su paso por responsabilidades vinculadas a obras y planificación dejaron una idea muy clara: sin infraestructuras hidráulicas no hay cohesión, ni

desarrollo, ni dignidad cotidiana. Y esa conciencia se tradujo en empuje institucional para priorizar actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización. Lo que después cristalizó en instrumentos y programas concretos.

Por un lado, el PSDR (Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización) tuvo reflejo específico en Lanzarote, hasta el punto de que la propia Dirección General de Aguas llegó a convocar asistencia técnica para redactar los proyectos contemplados en el PSDR para la isla. Por otro, muchas de esas necesidades y obras terminaron teniendo encaje en el marco estatal, a través del Plan Hidrológico Nacional y su Anexo de inversiones, donde se recogieron actuaciones en Lanzarote vinculadas a depuración, sanea-

miento y pluviales.

No digo esto para hacer un inventario frío de hitos, porque no es así como quiero recordarlo. Lo digo porque, cuando pienso en Augusto, no puedo separar al amigo del servidor público, ni al hombre del legado. Hay personas cuya inteligencia mejora una conversación; y hay personas cuya inteligencia, además, ayuda a ordenar el futuro de su tierra. Augusto para mí pertenece a esa estirpe.

Por eso su ausencia pesa doble. Pesa en lo íntimo: en esa tentación de querer comentarle cualquier cosa, en el impulso de buscar su mirada para confirmar que aún queda sensatez, en la certeza de que con él el mundo era un poco más habitable. Y pesa en lo colectivo: porque cuando se van personas así, se empobrece el aire. Se pierde una forma de conversar, de discrepar sin romper, de pensar sin gritar, de servir sin vanidad.

Hoy quiero quedarme con la gratitud. Con la alegría honda de haber coincidido con él. De haber aprendido a su lado incluso sin que él pretendiera enseñar. Y con una responsabilidad íntima: que su ejemplo no se quede en un recuerdo bonito, sino en una manera de estar un poco más digna, un poco más serena, un poco más humana.

Augusto, gracias. Gracias por tu humor, por tu claridad, por tus historias, por tu respeto. Gracias por tu huella en la vida de los que te quisimos... y por tu huella en la isla que ayudaste a pensar y a sostener.

Hasta siempre, maestro. Hasta siempre, amigo.

CHG

El efecto de las borrascas en la región

La reserva hídrica garantiza cinco años de riego en Extremadura

Desde octubre, los embalses del Guadiana han recibido 659,2 hm³ ● Tres cuartas partes de ellos, en los últimos nueve días

E. BARAJAS
Cáceres

El abastecimiento para regadío en la región está garantizado para los próximos cinco años. Es la estimación de las reservas hídricas actuales que se hace desde la Delegación del Gobierno en Extremadura tras el paso de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin'. El nivel de los embalses de la región ha aumentado significativamente en lo que va de semana y se espera que las escorrentías de los próximos días, derivadas de las recientes precipitaciones, lo incrementen todavía más.

De acuerdo con la información facilitada ayer por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en cuya cuenca se sitúa la mayor parte de la superficie regable de la comunidad autónoma, en lo que va de año hidrológico (desde el 1 de octubre) las aportaciones totales a los embalses que gestiona ascienden a 659,2 hectómetros cúbicos (hm³). De ese volumen, 483 hm³ se han registrado en los últimos nueve días.

Entre los aumentos más reseñables están los 86,8 hm³ del Cijara o los 196 hm³ recibidos en La Serena. Este último, que ya supera el 70% de su capacidad (está a más del doble de su nivel medio para finales de enero de la última década), podría recibir otros 200 hm³ de aquí a la semana que viene «aunque no lloviese», se indicó desde Delegación del Gobierno.

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana es la de mayor tamaño de la región por la superficie a la que atiende. Son unas 58.000 hectáreas que se extienden por la franja de territorio que discurre desde Orellana la Vieja hasta San Pedro de Mérida. Un total de 37 poblaciones, dentro de 17 términos municipales. «Con el reparto que la Confederación tiene asignado a cada una de las comunidades de regantes ahora mismo, hay tres años garantizados al 100%», señala el jefe de explotación de esta CGU, Juan Diego Fuen-

tes. No obstante, matiza, con lo que se consume en una campaña normal, «que es en torno al 80% de la dotación, podríamos hablar de cuatro años», a lo que se suma el caudal que pueda llegar «a futuro» a las presas. Todo ello, en conjunto, permitiría hablar, «casi seguro, de cinco campañas» cubiertas en condiciones normales.

Poco tiene que ver la situación actual con la de 2022 o 2023, cuando la falta de precipitaciones obligó a recortar drásticamente la superficie de cultivos como el arroz, que es el principal en esta comunidad de regantes, por encima del maíz, el tomate, la fruta de hueso o el olivar de regadío, «que ha irrumpido con fuerza en los últimos años». En este sentido, Fuentes apunta que no se vivía algo parecido desde 2013, cuando se registró el «último llenado técnico de los embalses». A partir de ahí, se ha estado «viviendo de las 'rentas' y con la recuperación parcial que se podía tener cada año». Por eso, incide, desde que en 2019 la comunidad se hizo cargo de la gestión de estas infraestructuras, se ha trabajado mucho en la «concienciación» de los regantes, porque «la cantidad de agua que no se consuma, será la que esté disponible para campañas posteriores». El resultado es que «hemos conseguido reducir considerablemente los consumos en parcela», incide.

Obras de mejora

También se han ido haciendo obras de mejora en función de la «disponibilidad presupuestaria» de cada momento, para evitar las pérdidas, «arreglando fugas, impermeabilizando mucho o cambiando paños de hormigón», detalla. Y más a largo plazo, el objetivo es sustituir todo el sistema de riego por gravedad por riego presurizado. «Eso sí que supondría una gran revolución, porque ahí es realmente cuando se hace un uso totalmente eficiente de los recursos», aduce.

A la espera de que la Confederación actualice los datos, ya antes de las últimas lluvias «nosotros está-



La presa de Los Canchales, en el término de Montijo, desembalsando ayer.

El Periódico



Estación de bombeo del sector VIII de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar.

bamos barajando en torno a tres, casi cuatro años» de campañas garantizadas, indica Agustín González, secretario gerente de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, que da servicio a unos 7.500 regantes. «Ahora que vamos a tener agua, que están subiendo los embalses, es cuando tenemos que ser conscientes de que tenemos que ahorrar», avanza.

La comunidad abarca unas 21.000 hectáreas con riego presurizado a la demanda. Los sectores de riego se distribuyen por los términos municipales de Villanueva de la Serena, Don Benito, Medellín, Mengabril, Guareña, Valdetorres, Oliva de Mérida, Villagonzalo, La Zarza y Alange. Desde un canal principal de 95 kilómetros, se reparte el agua a una decena de estaciones de bombeo, que son las que elevan para conseguir que haya presión en todos los puntos. Están instalados aproximadamente 8.700 contadores que funcionan «a través de un telecontrol de 6.575 remotas, que son las que hacen que el regante pueda abrir o cerrar y, a la hora de facturar, sepa todo el mundo en qué

periodo horario coge el metro cúbico, si ha sido más caro o más barato», detalla González.

Esta comunidad ha realizado una decidida apuesta en los últimos años para ganar en eficiencia tanto a la hora de consumir agua como electricidad. En lo que va de década ha reducido alrededor de un 20% el gasto en ambos recursos. Cuando faltaron las lluvias hace no tanto, «para las comunidades que habíamos invertido en tecnología, que teníamos el control del agua, fue más fácil que para otras que no tenían los medios para controlar el consumo», resalta el responsable de esta entidad.

814 millones de datos

Su sistema de telecontrol, modernizado en 2025, les permitió recoger esta última campaña 814 millones de datos. Esta información, subraya González, es la que permite a los regantes mejorar su eficiencia: el regante conoce en todo momento «lo que gasta, y no desperdicia agua porque sabe que le cuesta dinero».

El capítulo más importante de

gastos dentro de la comunidad, «en el entorno de los 5 millones», es la energía eléctrica. Más de la mitad del presupuesto total. «¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues reparar equipos de bombeo para ganar eficiencia, pero también invertir en plantas fotovoltaicas de autoconsumo», arguye. Son instalaciones tanto fijas en terreno como flotantes, aprovechando balsas de regulación. Cuenta con una docena, que suman unos siete megavatios de potencia instalada. «Vamos a seguir invirtiendo en fotovoltaica de autoconsumo. Es la que nos está abaratando la energía eléctrica», sostiene.

A eso se suma que el agricultor está haciendo «una inversión grande a nivel particular». «Aquí, el riego por aspersión y por inundación suponían hace unos años entre los dos el 70% o el 80%. Ahora, «el 75% o el 80%» de todo lo irrigado ya es por goteo. Una transformación que ha venido de la mano de la apuesta cada vez mayor por cultivos como el olivar —el intensivo y superintensivo suponen ya un tercio de la tierra— o el viñedo, «que sí osí van con un riego por goteo, que es completamente eficiente». ■



Operarios de Acosol durante los trabajos desarrollados en Mijas Golf para reparar la tubería dañada. **sur**

Acosol reparte cubas de agua en la zona de Mijas Golf tras la rotura de una tubería

MIJAS

El desplazamiento de un talud provocó la interrupción del suministro en este área de urbanizaciones en las que hay unas 1.500 viviendas

JOSÉ CARLOS GARCÍA

Acosol repartió ayer agua en Mijas Golf después de que una parte de los vecinos de esta zona de urbanizaciones, en las que hay unas 1.500 viviendas, se quedara sin servicio de abastecimiento

to desde la mañana del pasado miércoles. La empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental puso a disposición de los residentes dos camiones cisterna en dos puntos de la zona.

La interrupción del suministro de agua fue fruto de las intensas lluvias registradas en los últimos días. Una tubería de la red de baja se rompió como consecuencia del desplazamiento de un talud, según ha apuntado Acosol. La empresa pública trabajó desde que se produjo el incidente en la reparación con el objetivo de reanudar el servicio. Los operarios de Acosol intentaron

que todo quedara solventado el mismo día, pero no pudieron hacerlo hasta ayer. La reparación quedó completada sobre las 14.00 horas y el servicio quedó completamente restablecido en torno a las 18.00 horas, según la información facilitada por la empresa pública.

La avería se registró en la mañana del miércoles y el servicio se reanudó a las 18.00 horas de ayer tras terminar la reparación

Los vecinos de la zona Mijas Golf estuvieron afectados en distinta forma por el incidente, como da fe el uso que tuvieron las cubas de agua dispuestas por Acosol. Mientras en la zona de Mijitas Pueblo, una de las urbanizaciones afectadas, en las que viven unas 80 personas, han sido muchos los vecinos afectados que acudieron a recoger agua, en el otro punto habilitado en la zona de Mijas Golf, en la avenida España, hubo «poco uso», según han manifestado desde la entidad pública.

Y es que el grado de afección, explican desde Acosol, ha dependido de la existencia de aljibes en las urbanizaciones y de la zona y la altura en la que se encuentran las viviendas, de modo que mientras algunos vecinos apenas lo han notado, otros han permanecido sin agua desde la mañana del miércoles hasta las 18.00 horas de ayer.

Cuatro roturas más

La incidencia en Mijas Costa llega después de que el día anterior, en las primeras horas del martes, se rompieran dos tuberías de abastecimiento, también de la red de baja, en Mijas Pueblo y en el cercano diseminado de Valtocado que dejaron sin agua a unos 850 vecinos, que estuvieron sin suministro desde esa madrugada hasta que se completaron las reparaciones, sobre las 13.00 horas en Valtocado y a partir de las 15.00 horas en Mijas Pueblo.

En el vecino municipio de Fuengirola, se han registrado esta semana dos averías en el abastecimiento de agua, en este caso en la red de alta, uno en la zona del parque fluvial, cerca de Mijas, y otra en La Yesera, en Torreblanca, cerca de Benalmádena, pero ninguna de las dos ha afectado al suministro. Lo que sí provocó esta última incidencia fueron daños materiales al alcanzar el agua «alguna vivienda y bajos de aparcamientos», según ha apuntado Acosol.

Atienza pide abrir los grifos para liberar el arsénico

■ Ya ha sido instalada la nueva bomba de agua

GUADALAJARA
D.PIZARRO

El Ayuntamiento de Atienza ha procedido a instalar esta semana la nueva bomba en el pozo principal de abastecimiento, con el objetivo de que entrase este mismo martes en funcionamiento. “Se ha avisado ya a la empresa de analítica de agua y en los próximos días procederán a tomar muestras del agua bombeada para realizar una analítica completa de la misma, según los términos previstos por la ley”, explica el Ayuntamiento.

De esta manera se avanza en dar carpetazo a una crisis de abastecimiento de agua potable que se lleva arrastrando desde el verano y que se agravó a finales de diciembre. En redes sociales, el Consistorio ha repasado los movimientos dados en los últimos 10 días. El 16 de enero encargaron a la empresa responsable de las analíticas del agua de Atienza el análisis del agua del depósito, para así cumplir con la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, que indica que se debe analizar el agua cuando procede de dos captaciones distintas. Ese agua procedía del manantial y de los camiones cisterna suministrados por la Diputación.

Sobre esa mezcla de aguas se



Actuaciones en el pozo.

practicó una analítica de potabilidad más arsénico, cuya muestra se tomó el 16 de enero. Se testearon los parámetros microbiológicos de *escherichia coli*, enterococos intestinales, microorganismos aerobios a 22 °C, color, olor, sabor, concentración en arsénico, conductividad a 20 °C, pH y turbidez. Todos los parámetros salieron dentro de la normativa. El valor de arsénico fue de 2,48 µg/L, lejos de 10 µg/L, valor máximo que marca la Ley.

“Para asegurarnos de que las tuberías estuvieran limpias de arsénico, el 20 de enero se tomaron muestras de dos puntos cualesquiera de

la red de abastecimiento”. Fueron el grifo del aseo del ayuntamiento y un grifo del restaurante Atienza XXI (uno de los puntos más alejados del depósito de la red). En ambos casos se obtuvieron concentraciones de arsénico dentro de la legalidad (3,08 µg/L y 3,46 µg/L, respectivamente). “Podemos concluir que las tuberías de la red cumplen la normativa respecto del arsénico. No obstante, les pedimos que, si no han hecho uso de sus grifos desde el 20 de enero, cuando vuelvan a sus casas dejen abierto el grifo unos 15 minutos para asegurarse de que las tuberías de sus casas también están libres de arsénico (si dejan tres grifos abiertos, los 15 minutos se repartirían entre tres; es decir, cinco minutos cada uno)”, recomiendan.

Además, el pasado 20 de enero, la empresa encargada por la Diputación estuvo trabajando para volver a poner el pozo principal (el que tenía la bomba caída desde septiembre) operativo.

Por otro lado, el Consistorio se compromete a avanzar en el registro de las captaciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo, “procedimiento parado por el incidente ocurrido en el pozo principal en verano”.

El Consorcio Promedio de Badajoz alcanza las 70 depuradoras gestionadas con la incorporación de Bodonal de la Sierra

Esta EDAR cuenta en su recinto con una planta solar fotovoltaica de 77,7 kW de potencia, que supone un ahorro de consumo de energía convencional entre el 35 y el 40 % del consumo total de la planta. El Consorcio Promedio de Badajoz alcanza las 70 depuradoras gestionadas con la incorporación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bodonal de la Sierra, cuya gestión asumió el pasado 1 de enero.

La Crónica de Badajoz • [original](#)

Agrupación a más de 235.000 habitantes

Esta EDAR cuenta en su recinto con una planta solar fotovoltaica de 77,7 kW de potencia, que supone un ahorro de consumo de energía convencional entre el 35 y el 40 % del consumo total de la planta



Visita a la EDAR de Bodonal de la Sierra. / Diputación de Badajoz

El Consorcio **Promedio** de Badajoz alcanza las **70 depuradoras gestionadas** con la incorporación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de **Bodonal de la Sierra**, cuya gestión asumió el pasado 1 de enero.

Esta EDAR ha superado ya su periodo de pruebas y puesta en marcha y se ha integrado en el servicio provincial de Promedio, del que forman parte **69 instalaciones más** en este territorio, **agrupando a más de 235.000 habitantes**.

Cobertura a 2.400 habitantes

El **diputado delegado de Promedio, Francisco Buenavista**, visitó esta mañana la planta junto a la **alcaldesa y diputada de Igualdad, Lourdes Linares**, para conocer su funcionamiento. La EDAR está diseñada para **dar cobertura a 2.400 habitantes equivalentes**, teniendo en cuenta el incremento de la población en verano y las empresas o industrias existentes en la localidad.

El procedimiento de depuración implantado es el **denominado de fangos activos por aireación prolongada**, procedimiento muy versátil capaz de adaptarse a los incrementos estacionales o semanales de población y cargas contaminantes, con un **volumen diario de tratamiento de 605 metros cúbicos al día**. En términos prácticos, "esta planta podría tratar hasta 18 millones de litros de agua a la semana, aproximadamente el **equivalente al llenado de 5 piscinas olímpicas**", explicó Buenavista.

Impacto positivo

La entrada en funcionamiento de la EDAR tiene un **"impacto positivo enorme"** sobre el arroyo **Grande de Bodonal de la Sierra**, cercano al punto de vertido de la planta. En este sentido, Linares ha destacado que esta instalación facilita que la localidad "cumpla con importantes y exigentes normativas medioambientales".

Con objeto de responder a las necesidades de suministro de energía, además de la conexión a la red eléctrica convencional, la EDAR cuenta en su recinto con una **planta solar fotovoltaica de 77,7 kW de potencia**. Con esta instalación se estima un ahorro de consumo de energía convencional **entre el 35 y el 40 % del consumo total de la planta**.

Finalmente, la alcaldesa ha manifestado que **se organizarán próximamente "visitas guiadas"** para que todos los vecinos y vecinas "conozcan el funcionamiento de la EDAR de la mano de Promedio, que sin duda es la mejor opción para que el mantenimiento de esta planta sea el más adecuado".

El planeta cruza el umbral de los 1,5 °C desde la era preindustrial mientras el agua marca el impacto del cambio climático

original



El informe Tendencias ESG 2026 de Forética alerta de que el escenario más favorable ya no es viable y reclama nuevas estrategias frente a los impactos.

El mundo ya no debate si llegará a tiempo al **objetivo climático de 1,5 grados centígrados**. La discusión ha cambiado de naturaleza y, ahora, la cuestión se centra en cómo gestionar un escenario en el que ese umbral se da por perdido y en el que cada décima de calentamiento adicional marcará la diferencia entre impactos asumibles y daños estructurales.

Esta es una de las principales conclusiones del informe *Tendencias ESG 2026*, elaborado por Forética, que sitúa el reconocimiento de este límite como uno de los grandes puntos de inflexión de la agenda climática global.

El Acuerdo de París fijó el objetivo de 1,5 °C como referencia para **evitar los efectos más graves del cambio climático**. Para alcanzarlo, la humanidad disponía de un presupuesto de carbono extremadamente limitado, que exigía una reducción drástica y acelerada de las emisiones.

Sin embargo, entrados ya en la segunda mitad de la década, los datos muestran que **ni el carbón ni el petróleo han alcanzado todavía su pico de consumo**, una condición imprescindible para consolidar ese escenario.

Adiós a los 1,5 grados

La Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo de carbón no toque techo hasta finales de esta década y que el petróleo continúe formando parte del mix energético global incluso en 2050.

A estas dificultades estructurales se suman factores geopolíticos y económicos que han reordenado prioridades. Pues, el aumento del gasto en defensa en Europa, las tensiones en las cadenas de suministro y la competencia por recursos críticos ha **reducido el margen para acelerar la transición energética** al ritmo inicialmente previsto.

Pese a este diagnóstico, el informe subraya que el **fracaso del objetivo de los 1,5 °C** no equivale a una parálisis climática. Y es que, en la última década, se han producido avances significativos.



El crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha desacelerado de forma notable. Por el momento, aumentan a un ritmo medio del 0,3% anual, frente al 1,9% registrado en la década anterior, una evolución que apunta a un desacoplamiento progresivo entre crecimiento económico y emisiones, aunque todavía **insuficiente para revertir la inercia del calentamiento global**.

Las **energías renovables** han sido determinantes en este proceso. Encadenan más de 20 años consecutivos de crecimiento y ya cubren cerca del 70% del incremento de la demanda mundial de electricidad.

Sin embargo, la transición avanza en un contexto más complejo, marcado por la concentración geográfica de las tecnologías limpias, la dependencia de minerales críticos y el fuerte aumento de la demanda energética asociada a la digitalización y la inteligencia artificial.

En este escenario, el informe introduce un cambio de foco relevante, y es que parece que **la adaptación gana peso frente a una mitigación** que, por sí sola, ya no basta. Y es aquí donde el agua emerge como el gran vector del impacto climático.

El agua como termómetro

Aunque cubre dos tercios de la superficie del planeta, el acceso seguro al agua dulce se está convirtiendo en uno de los principales desafíos del siglo.

Hoy, más de **2.000 millones de personas ya sufren estrés hídrico**, una cifra que aumentará en un contexto de sequías más frecuentes, precipitaciones extremas y mayor volatilidad de los patrones hidrológicos.

El agua concentra buena parte de los riesgos físicos del cambio climático. En 2024, el 91% de las pérdidas económicas asociadas a las diez mayores catástrofes naturales estuvieron relacionadas con fenómenos hídricos, como **inundaciones, tormentas o sequías prolongadas**.

Además, alrededor del 70% de estos daños no están asegurados, lo que incrementa la exposición de territorios, empresas y administraciones públicas.

Ante esta realidad, Forética plantea una **respuesta a dos velocidades**. A escala macro, será necesaria una gobernanza del agua capaz de equilibrar salud pública, seguridad, actividad económica y preservación de los ecosistemas.

A nivel empresarial, incluso los sectores no intensivos en consumo de agua deberán integrar el riesgo hídrico en su planificación, ya que el estrés sobre este recurso puede afectar a la producción, las cadenas de valor y la licencia social para operar.

Y es que si algo queda claro en el informe es que **el escenario más benigno ya no es viable**, pero cada décima de grado evitada reduce costes, riesgos y daños futuros.

En ese sentido, la agenda climática de los próximos años se jugará tanto en la aceleración de la descarbonización como en la capacidad de adaptación a un mundo más cálido, más inestable y, sobre todo, más vulnerable al agua.

Claves del informe

Tendencias ESG 2026, elaborado por Forética, identifica **cinco grandes ejes** que marcarán la agenda de sostenibilidad en Europa: la sostenibilidad como factor de competitividad, la evolución de las finanzas sostenibles, el aumento de las brechas sociales, la constatación de que el objetivo de los 1,5 °C está fuera de alcance y el papel estratégico del agua como principal vector de riesgo climático.

El informe combina análisis económico, ambiental y geopolítico para **anticipar los desafíos** estructurales de la próxima década.

Toledo invierte 4 millones para mejorar su red hídrica y garantizar un servicio "más seguro y eficiente"

Isabel G. Villota • [original](#)



La **actualización de las infraestructuras hidráulicas** es un factor "**clave**" para garantizar "el bienestar de la sociedad y el desarrollo de las ciudades". Bajo esta premisa, **el Ayuntamiento de Toledo y Tagus, empresa perteneciente a Facsa**, han impulsado durante el **ejercicio 2025** un ambicioso conjunto de actuaciones "estratégicas" en el **sistema de abastecimiento, saneamiento y drenaje urbano**, con una **inversión total** que supera los **4 millones de euros**.

Desde la dirección de Tagus explican que estos trabajos han permitido reforzar infraestructuras "esenciales" para el funcionamiento diario de la capital, logrando **un sistema más "resiliente" frente a los fenómenos climáticos "extremos"**.

Estas intervenciones no solo optimizan los procesos de tratamiento del agua potable, sino que **garantizan un servicio más "seguro y eficiente"**, adaptado a las necesidades "actuales y futuras" de la ciudad en un contexto de crecimiento urbano y envejecimiento de las redes preexistentes.

Dentro del plan de abastecimiento, destaca la puesta en marcha de **una nueva línea de tratamiento de lodos en la ETAP del Cerro de los Palos**. Esta mejora técnica permite optimizar el proceso de **potabilización** y reforzar el comportamiento "ambiental" de la planta al eliminar posibles vertidos al cauce.

Asimismo, se ha actuado en puntos de seguridad "estratégica" como **el embalse del Torcón**, donde la **modernización del desagüe de fondo** y los sistemas de control asociados aseguran **una gestión más "fiable" del recurso**.

Uno de los **hitos más "importantes" para la seguridad ciudadana** ha sido la **intervención en el barrio de Azucaica**. La actuación en el barranco de Villagómez, calificada como "prioritaria", ha completado su primera fase en 2025 con la construcción de **un arenero** que mejora el

comportamiento del cauce.

Esta **solución "histórica" tendrá su continuidad en 2026** con la canalización del arroyo con 2,6 millones de euros, una obra "necesaria" que ampliará la capacidad de evacuación y protegerá de forma "permanente" las viviendas y espacios públicos frente a inundaciones en un barrio muy afectado cuando hay lluvias extremas.

Finalmente, el consistorio y Tagus **han reforzado la red de saneamiento** con nuevos elementos de control que permiten una gestión más "**precisa y transparente**". Estos trabajos reflejan el compromiso compartido con una gestión "eficiente y sostenible" del ciclo integral del agua, posicionando a **Toledo como una ciudad más "moderna y segura" ante los retos del cambio climático**.

El Museo de Aguas de Alicante acoge el cierre de la cuarta edición del Foro de Empresas impulsado por Veolia y Cruz Roja

Laurine Maurice • [original](#)



El Museo de Aguas de Alicante acogió el cierre de la cuarta edición del **Foro de Empresas impulsado por Veolia y Cruz Roja**, un espacio que se consolida como referencia para las alianzas entre empresas, administraciones y tercer sector en torno a la sostenibilidad y la acción social.

En la apertura, Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Veolia en la Comunidad Valenciana, reivindicó el **valor simbólico del museo** y de sus antiguos aljibes rehabilitados, donde se ubica el primer refugio climático de la ciudad, como ejemplo de cómo recuperar el patrimonio para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

Este IV Foro, que nació en 2015 y acumula ya más de una década de recorrido, ha llevado sus sesiones en el último año a Almoradí, Villajoyosa, Guardamar e Ibi, con la implicación de los ayuntamientos, las asambleas locales de Cruz Roja y el tejido empresarial de cada municipio.

En Almoradí se subrayó la alianza entre administración y empresas para mejorar la vida de las personas y el entorno; en Villajoyosa, compañías y comercio local incidieron en que la responsabilidad social es una oportunidad para devolver a la sociedad parte de lo recibido; **en Guardamar se presentaron experiencias de inclusión laboral** de personas migrantes; y en Ibi, grandes empresas defendieron la RSC como motivo de orgullo interno y como forma de dejar una huella positiva.

María José Beltrán, secretaria provincial de Cruz Roja en Alicante, puso el acento en el papel de la red territorial de la organización y de su voluntariado, y recordó que el objetivo último es transformar la vida de las personas hasta que dejen de necesitar apoyo.

Por su parte, **Amelia Navarro**, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia

en la Comunidad Valenciana, explicó que el trabajo conjunto se articula en tres ejes: oportunidades educativas, empleabilidad y comunidades sostenibles, con programas como los itinerarios formativos del Fondo Social, becas universitarias y de formación profesional ligadas al sector del agua.

Las conclusiones de esta cuarta edición se resumen en cinco ideas: la importancia de las alianzas público-privadas para "hacer pueblo", el empleo como principal palanca de inclusión, el bienestar interno como parte de la responsabilidad social, la necesidad de vincular sostenibilidad e impacto local con la continuidad de las empresas y el papel clave de la comunicación para contagiar a otras organizaciones.

El presidente provincial de Cruz Roja, **Francisco Galvañ**, reafirmó el compromiso de la entidad de seguir actuando como puente entre empresas y territorio y anunció, junto a Veolia, la puesta en marcha de una quinta edición y la extensión del modelo a la provincia de Valencia.

El Ayuntamiento de Córdoba mantendrá una «vigilancia constante» en el río, aunque su caudal se estabiliza

J. Pino • original

El Ayuntamiento de Córdoba va a mantener una «**vigilancia constante**» sobre el río **Guadalquivir** a su paso por Córdoba cuando los niveles de caudal del mismo en el tramo urbano están estables (ahora mismo en el umbral naranja pero apenas en 2 metros ... de lámina) y no se prevén nuevos avisos por viento y fuertes lluvias en los próximos días.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado que en la reunión de este mediodía del **Cecopal** se podría bajar el nivel de Emergencia 1 a Preemergencia dadas las nuevas circunstancias, aunque sin despistarse con el cauce del río.


«Aunque el río viene fuerte, hay previsión de lluvia hoy y próximos días y en Jaén el río viene fuerte, o los pantanos están bastante llenos, los dos de Córdoba en torno a 85%, vamos a mantener nivel preemergencia y vigilancia constante con los niveles del río», ha señalado Bellido, quien ha añadido el **caso del río Guadajoz** en su conexión con el Guadalquivir en Valchillón, donde en las últimas horas se ha pasado del nivel rojo a estar fuera de todo riesgo.

Guadajoz sin riesgo

Seguirá, pues, la presencia policial y de efectivos de Protección civil en los puntos más sensibles, «pero no podemos hacer pronósticos; entra en liza la gestión de cuenca con los pantanos, y hay que estar muy atentos porque es probable que vuelva a subir el nivel del río».

El regidor ha señalado que es un lugar complejo por la fuerza con la que llega el cauce y desemboca, prácticamente, en la parte de parcelaciones como la Altea o Guadalvalle, en el perímetro del **aeropuerto**.

Respecto a los problemas de los vecinos de **Majaneque**, la zona de la ciudad con casas anegadas este miércoles, Bellido ha explicado que en el arroyo Canchuela se desprendió una parte del talud del encauzamiento y desbordó. «El Ayuntamiento actuará por emergencia pero vamos a hablar con la Confederación porque la solución definitiva es suya y la afectación es grave», ha apostillado.



El alcalde de Córdoba observa el sistema de información de la CHG sobre el nivel de los pantanos ABC

El Ayuntamiento de Yeles (Toledo) suspende de forma cautelar las obras de ampliación de la EDAR por motivos urbanísticos

original

El Ayuntamiento de Yeles ha dictado, con fecha 27 de enero de 2026, un decreto de **suspensión cautelar y provisional de las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)** ubicada en el término municipal, al no constar en el ... Consistorio la totalidad de los títulos habilitantes exigidos por la normativa urbanística vigente, concretamente la calificación de los terrenos donde se va a ejecutar la ampliación de la estación de tratamiento de aguas

Según ha informado el propio Ayuntamiento, la medida se adopta en el **ejercicio de las competencias municipales** en materia de disciplina urbanística y responde exclusivamente a la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, una vez constatado el inicio de las obras **sin que se haya completado el procedimiento administrativo correspondiente**.

Desde el Consistorio se ha subrayado que esta **suspensión tiene carácter estrictamente cautelar** y no cuestiona en ningún caso la necesidad ni la importancia de esta infraestructura para el municipio. En este sentido, el decreto concede a la Mancomunidad de la Sagra Alta, promotora de la EDAR, un **plazo de 10 días para que se aporte la documentación necesaria con el fin de regularizar la situación** y, en su caso, permitir la reanudación de las obras con todas las garantías legales.

El Ayuntamiento de Yeles ha reiterado, además, su **voluntad de colaboración con la Mancomunidad** y con las administraciones competentes para que esta actuación pueda desarrollarse conforme a la legalidad vigente y en beneficio del interés general.

La Estación de Depuración de Aguas Residuales de La Sagra Alta, ubicada en el término municipal de Yeles, da servicio también a las **localidades de Illescas, Esquivias y Ugena**.



Sevilla tendrá un nuevo plan hidrológico para evitar inundaciones

original

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, junto con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, ha participado este jueves en la **reunión para la planificación hidrológica de la CHG**, donde se han abordado las prioridades que marcarán la gestión ... del agua en los próximos años en la provincia de Sevilla, entre las que se encuentran las políticas para evitar posibles inundaciones, «para así garantizar la sostenibilidad de los recursos, la protección de espacios naturales emblemáticos como Doñana y la reducción del riesgo asociado a inundaciones o la incertidumbre climática», ha destacado Toscano sobre algunos de los ejes principales abordados en el encuentro.

La sesión, convocada como parte del proceso de revisión del Plan Hidrológico para el periodo 20282033, reunió a representantes institucionales, así como a expertos en recursos hídricos y representantes del sector agrario. La hoja de ruta que ha sido acordada marca un punto de partida para la revisión del Plan Hidrológico de la demarcación. El subdelegado del Gobierno, presente en la mesa, subrayó la importancia de articular **respuestas coordinadas** «que permitan afrontar tanto los retos inmediatos como los estructurales de la cuenca hidrográfica».

Uno de los ejes centrales del debate fue la adaptación a la nueva realidad climática «que obliga a priorizar la resiliencia del sistema de embalses, la gestión de reservas y la eficiencia en el uso del agua», según ha dicho Toscano. En este sentido, se puso sobre la mesa la necesidad de mantener **la política de control de nuevas concesiones de regadío**, impulsar la modernización de redes y sistemas de riego, y promover el uso racional de aguas regeneradas.

La protección del espacio natural de Doñana abordó las extracciones subterráneas vinculadas a la agricultura intensiva, los cambios en la conectividad fluvial y los efectos acumulados de sequías prolongadas. Algunas de las medidas analizadas incluyen **la restauración de humedales**, la gestión adaptativa de caudales ecológicos y el control efectivo de las extracciones que comprometen la recarga de acuíferos. Asimismo, se subrayó la necesidad de acelerar la ejecución de las medidas derivadas de sentencias.

El riesgo de inundaciones fue otro de los asuntos que centró el diálogo. Ante la previsión de episodios extremos más frecuentes e intensos, la reunión puso el acento en la necesidad de actualizar y coordinar los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación con los instrumentos de ordenación territorial. Se insistió en que **la prevención y la planificación deben complementarse** con soluciones basadas en la naturaleza, restauración de llanuras de inundación y medidas que reduzcan la vulnerabilidad de infraestructuras y poblaciones. La identificación de tramos y áreas de riesgo, la evaluación del estado de las defensas urbanas y la mejora de los sistemas automáticos de información hidrológica fueron señaladas como actuaciones prioritarias para los próximos años.

La reunión ha abordado además otros temas clave para la cuenca del Guadalquivir: desde la reducción de la contaminación urbana, industrial y difusa hasta la corrección de las alteraciones hidromorfológicas y la implantación efectiva de los caudales ecológicos. También se han tratado **líneas de actuación para reforzar la ordenación y el control del dominio público hidráulico**, garantizar los usos del agua en un escenario de creciente incertidumbre climática y avanzar hacia una gestión sostenible de las aguas subterráneas. El control de especies alóctonas invasoras, la protección de espacios naturales con especial atención a Doñana, el impulso al uso de aguas regeneradas y la mejora de la prevención y gestión del riesgo de inundaciones completan la lista de temáticas analizadas.



Embalse de Cantillana desembalsa agua tras las ultimas llluvias Raúl Doblado

El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020

ELOI TOST / ACN • [original](#)



El pantano de Riudecanyes desembalsa agua por primera vez desde el 2020 / FOTO Y VÍDEO: ELOI TOST / ACN

El [embalse de Riudecanyes](#) ha liberado agua este jueves por primera vez desde el año 2020. El presidente de la **Comunidad de Regantes del Embalse de Riudecanyes**, Miquel Àngel Prats, ha explicado que se trata de una **maniobra "ordinaria"** para comprobar el funcionamiento de las compuertas, pero que [debido a la sequía de los últimos años](#) no se había podido realizar.

Así, se han liberado unos **35.000 metros cúbicos**, lo que ha supuesto bajar la cota del embalse unos cinco centímetros. Un volumen de agua que Prats cree que se habrá recuperado en las próximas horas. El embalse se encuentra prácticamente al 100% de su capacidad, pero debido a su configuración, cuando llega al máximo comienza a desbordarse por los laterales, por lo que la presa no queda sobrecargada.

Prats ha detallado que estas maniobras se realizan en todos los embalses y que, además de comprobar el correcto funcionamiento de las compuertas, también sirven para **retirar sedimentos**. Hasta ahora, mensualmente habían movido las compuertas, pero sin liberar agua. Entre mayo y junio, la **Agencia Catalana del Agua (ACA)** decidirá si repiten el proceso.

El embalse de Riudecanyes tiene una capacidad de **5,32 hm³** (es decir, 5,3 millones de m³), por lo que el volumen liberado "es muy poco", ha ejemplificado el presidente de la CRPR. Este caudal ha seguido río abajo y ha servido para "limpiarlo". "No sé si habrá llegado hasta Cambrils", ha reconocido, aunque si el embalse vuelve a desbordarse, el agua permitirá **recargar los acuíferos**, muy secos por la falta de lluvias en los últimos años.

Con el embalse lleno, la comunidad confía en que este año podrán realizar una **campaña de riego "normal"**, algo que no sucede desde 2022. Aun así, Prats advierte que no será suficiente: "Veremos qué podemos trasvasar desde Siurana", ha avanzado. Según las estimaciones de los regantes, para llevar a cabo una campaña necesitan unos **6 hectómetros cúbicos**, cantidad superior a la capacidad del embalse. "Falta la primavera, veremos cómo van las lluvias. Esperamos que caigan hacia el Priorat, porque la gente del Priorat también necesita agua", ha manifestado Prats. La decisión final la tendrá la ACA, en la **comisión de desembalse** que se celebrará en primavera.

El Canal de Isabel II inicia el desembalse de agua en cuatro presas por las lluvias

EFE • original



Imagen de archivo.

El Canal de Isabel II ha iniciado **maniobras de desembalse en las presas de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas y Pedrezuela** ante el aumento de las reservas hídricas por el [temporal de nieve](#) y lluvias.

Las infraestructuras de Pinilla, Riosequillo y Puentes Viejas, en la cuenca del río Lozoya, desalojan caudales de 30, 27 y 40 metros cúbicos por segundo, respectivamente, mientras que desde la presa de Pedrezuela se están vertiendo 12 metros cúbicos por segundo al cauce del río Guadalix, según la empresa pública.

Esta medida preventiva responde a la **necesidad de mantener los niveles de resguardo de los embalses**, frente al deshielo o las borrascas.

Las presas cumplen con una función esencial de regulación de los ríos, laminando las avenidas y ayudando a prevenir inundaciones por aumentos bruscos de caudal, recuerda Canal de Isabel II.

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha destacado la **importancia de esta planificación anticipada tras alcanzar los embalses un 73% de su capacidad total**.

Novillo ha explicado que "ya estamos manejando los desembalses oportunos para que tengamos la suficiente seguridad de afrontar lo que puede venir, como el deshielo en la sierra o que continúen estas borrascas".

Los embalses deben tener libre un volumen útil para recibir y regular las posibles avenidas de agua sin comprometer la seguridad de la propia infraestructura ni de los cauces situados aguas abajo.

Canal de Isabel II precisa que buena parte del agua desembalsada por **seguridad hidrológica** va a parar a otras reservas que almacenan agua para el abastecimiento de la población como El Atazar.

El consejero ha destacado la coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Tago, Canal de Isabel II y la Agencia de Seguridad y [Emergencias Madrid 112](#).

El consejero ha explicado que "estamos muy coordinados y vamos a estar observando por si

hubiera que activar el plan de inundaciones, aunque de momento la situación está controlada" con los protocolos de actuación vigentes.

Novillo ha indicado que "en este momento, según el análisis con la Confederación, los aforos no van a superar el nivel de riesgo que obligue a activar medidas de prevención" adicionales. El responsable regional recuerda que la comunidad sale de un periodo de verano y que este llenado de los trece embalses aporta seguridad para el abastecimiento futuro.

Emacsa adjudica seis obras por 2,4 millones para reforzar la digitalización y el ciclo del agua en Córdoba

García-Ibarrola destaca que «se mejora la capacidad de control, optimiza los procesos y refuerza la toma de decisiones basada en datos». La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha adjudicado este miércoles el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de instrumentación analítica para proceder a su instalación en distintos centros de la empresa municipal.

La Voz • [original](#)



Estación depuradora de aguas de Emacsa en Villa Azul (Córdoba)La Voz

García-Ibarrola destaca que «se mejora la capacidad de control, optimiza los procesos y refuerza la toma de decisiones basada en datos»

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha adjudicado este miércoles el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de instrumentación analítica para proceder a su instalación en distintos centros de la empresa municipal. El consejo de administración, presidido por **Daniel García-Ibarrola**, ha aprobado la adjudicación de este contrato, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, en el marco de la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.



Consejo de Administración de Emacsa, presidido por Daniel García-IbarrolaLa Voz

Este contrato, estructurado en seis lotes, ha sido adjudicado a la empresa **Magtel Operaciones**, por un importe total superior a 2,38 millones de euros, y permitirá reforzar el

control, la monitorización y el seguimiento de parámetros clave en estaciones depuradoras e instalaciones periféricas de saneamiento.

En la estación depuradora

Las actuaciones incluyen la dotación de instrumentación avanzada en la EDAR La Golondrina, sistemas para el análisis de carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo, equipos para **la medición de mantos de fangos**, instrumentación en instalaciones periféricas de residuales de las zonas norte, sur, este y oeste, así como la instalación de sondas multiparamétricas de calidad del agua para la medición de pH, conductividad y turbidez.

Todos los lotes cuentan con un plazo de 48 meses, lo que permitirá garantizar tanto **la correcta implantación** de los equipos como su mantenimiento y operatividad durante el periodo de vigencia del contrato.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que esta adjudicación «supone un paso decisivo en la estrategia de modernización y digitalización de la empresa, incorporando tecnología que mejora la capacidad de control, optimiza los procesos y refuerza la toma de decisiones basada en datos». Asimismo, ha señalado que «los proyectos PERTE están permitiendo a Emacsa avanzar hacia una gestión del agua más eficiente, **sostenible** y alineada con los objetivos europeos».

Esta actuación se integra en el proyecto estratégico #REDES_EMACSA 5.0, con el que Emacsa impulsa un modelo de gestión más innovador, resiliente y comprometido con la transformación digital del ciclo urbano del agua.

Avances en la depuradora de Torrenueva al aprobar el proyecto

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado en el proyecto de construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Torrenueva, que cuenta con una inversión de seis millones de euros. El director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, ha destacado el cumplimiento del compromiso del Ejecutivo autonómico con la mejora y modernización de las infraestructuras hidráulicas "para garantizar un servicio eficiente y sostenible a la ciudadanía".

[original](#)



Avances en la depuradora de Torrenueva al aprobar el proyecto

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado en el proyecto de construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Torrenueva, que cuenta con una inversión de seis millones de euros.

Así, este jueves se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que concluye el periodo de información pública y se aprueba el proyecto de construcción de dicha estación depuradora de aguas residuales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, ha destacado el cumplimiento del compromiso del Ejecutivo autonómico con la mejora y modernización de las infraestructuras hidráulicas "para garantizar un servicio eficiente y sostenible a la ciudadanía".

Por ello, según ha precisado, una vez resuelto el periodo de información pública, se aprueba el proyecto de construcción de esta depuradora, que va a beneficiar a 2.645 habitantes, aunque su capacidad será mucho mayor, pues está diseñada para contemplar los futuros desarrollos del municipio, con una ampliación a 5.000 habitantes equivalentes y un volumen diario de 1.128 metros cúbicos al día.

Esta infraestructura forma parte del Plan de Depuración regional impulsado por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que busca mejorar la gestión sostenible del agua en la región y garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales, cumpliendo con la normativa europea.

SEIS MILLONES DE EUROS PARA DEPURACIÓN EN TORRENUEVA

Rubén Sobrino ha recordado que la estación depuradora de aguas residuales de Torrenueva

cuenta con un presupuesto base de licitación de seis millones de euros y su construcción está motivada porque la actual depuradora "ha superado su vida útil, pues su construcción se realizó en 1997, por lo que necesita adaptarse a la normativa medioambiental vigente".

El proyecto contempla 34 meses para su construcción y puesta en marcha, incluido un año de explotación, tras el cual la gestión pasará a la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

En la provincia de Ciudad Real, la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha gestiona actualmente un total de 53 estaciones depuradoras, a las que se sumarán este mismo año las de Pedro Muñoz y El Robledo, con el inicio de las obras de construcción de ambas infraestructuras. En estos momentos, IACLM gestiona la depuración de aguas residuales de 257 municipios y ofrece servicio para 554.000 habitantes de Castilla-La Mancha.

CEA despliega operativo de 24 horas con pipas gratuitas

Pese a que El Realito tiene agua, la CEA despliega 40 pipas por desabasto en colonias. Pese a que el sistema El Realito se encuentra operando y con capacidad de aumentar su caudal, diversas colonias de la zona metropolitana siguen enfrentando una severa crisis de desabasto. Ante esta situación, Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que el Gobierno del Estado mantiene un operativo permanente de distribución gratuita de agua mediante pipas.

Por El Tololoche • [original](#)



Pese a que El Realito tiene agua, la CEA despliega 40 pipas por desabasto en colonias

Por: Redacción

Pese a que el sistema El Realito se encuentra operando y con capacidad de aumentar su caudal, diversas colonias de la zona metropolitana siguen enfrentando una severa crisis de desabasto. Ante esta situación, Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que el Gobierno del Estado mantiene un operativo permanente de distribución gratuita de agua mediante pipas.

El funcionario señaló que es ilógico que zonas que deberían estar plenamente abastecidas por la red del Realito sigan solicitando apoyo externo. Las colonias que concentran la mayor cantidad de reportes son: El Aguaje, Arbolitos, Satélite, Himno Nacional y las áreas aledañas a la Feria (FENAPO), Providencias, Mayamil y los límites de la calle J. Aldana

El Realito está trabajando con un volumen de 400 litros por segundo y se puede incrementar. La presa tiene el agua para solucionar el problema, por lo que no comprendemos por qué la ciudadanía sigue padeciendo la falta de volumen,

Para mitigar la falta de servicio por red, la CEA ha desplegado 40 pipas para tratar el desabasto; alrededor de 20 unidades están asignadas exclusivamente a las colonias que dependen del sistema El Realito y se labora prácticamente las 24 horas con dobles turnos para cubrir la demanda nocturna.

El funcionario estimó que la inversión mensual será de aproximadamente 150,000 pesos,

destinados principalmente a combustibles y salarios del personal (piperos).

Martínez Sánchez reveló que, pese a la necesidad de la gente, existe la intención de solicitar una disminución del caudal, algo que calificó como incongruente dada la situación de escasez que reportan los ciudadanos a través de canales como WhatsApp. El titular reiteró que el compromiso del Estado es mantener el servicio gratuito mientras persista la irregularidad en el suministro por red.

También lee: [La Guardia Civil Estatal atenderá colonias consideradas como puntos clave](#)

Solo opera el 33% de las plantas tratadoras de agua de manera correcta

Ante la posibilidad de una severa sequía este año, el gobierno estatal urge a municipios a priorizar el saneamiento para garantizar el reúso del agua. Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), reveló el panorama de la infraestructura de saneamiento en el estado. De las 148 plantas tratadoras existentes en territorio potosino, únicamente 49 funcionan correctamente, lo que representa apenas una tercera parte de la capacidad total del estado.

Por El Tololoche • [original](#)

□

Ante la posibilidad de una severa sequía este año, el gobierno estatal urge a municipios a priorizar el saneamiento para garantizar el reúso del agua

Por: Redacción

Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), reveló el panorama de la infraestructura de saneamiento en el estado. De las 148 plantas tratadoras existentes en territorio potosino, únicamente 49 funcionan correctamente, lo que representa apenas una tercera parte de la capacidad total del estado.

Durante sus recorridos de supervisión, el funcionario detalló el estado actual de las plantas; 20 a 30 plantas operan de forma deficiente o irregular, y cerca de 70 de estas se encuentran fuera de servicio o en total abandono.

El titular enfatizó que, bajo la encomienda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la prioridad actual es el saneamiento para permitir la reutilización del recurso, ante una sequía que se prevé desfavorable para este año.

Además subrayó que, aunque el saneamiento es competencia municipal, el Estado está interviniendo donde existe interés de las administraciones locales por rescatar su infraestructura.

Actualmente se trabaja en la rehabilitación de una planta que fue abandonada por administraciones pasadas y se están supervisando dos plantas en el municipio de Axtla de Terrazas.

Estamos pidiendo a los alcaldes que, además de proyectos de agua y drenaje, prioricen las plantas tratadoras. El saneamiento es vital para poder usar el agua en tiempos de escasez, señaló Martínez Sánchez.

También lee: [Galindo emprende cruzada para rescatar la ciudad de contaminación visual](#)

Segunda planta desalinizadora de Los Cabos operará hasta el inicio de 2027

La segunda planta desalinizadora de Cabo San Lucas no entrará en operación durante 2026, como se había proyectado inicialmente. El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos confirmó que la infraestructura hídrica comenzará a funcionar formalmente a inicios de 2027.

Luis Castrejón • [original](#)



Foto: Especial

La **segunda planta desalinizadora de Cabo San Lucas** no entrará en operación durante 2026, como se había proyectado inicialmente. El **Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos** confirmó que la infraestructura hídrica comenzará a funcionar formalmente a inicios de 2027.

De acuerdo con **Ramón Rubio**, director de **OOMSAPAS Los Cabos**, el retraso se debe a ajustes en el calendario de obra y a procesos logísticos necesarios para concluir la construcción del proyecto, considerado clave para atender la **escasez de agua en Los Cabos**.

El funcionario explicó que actualmente la obra presenta un avance superior al **60%**, pero se encuentra a la espera de la autorización de la **Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)** para realizar **cruces carreteros en la Transpeninsular**, los cuales permitirán conectar la **planta desalinizadora** con los **acueductos de Cabo San Lucas**.

La **planta desalinizadora de Los Cabos** estará operando a principios de 2027. En este momento se trabaja en los permisos de los **cruces carreteros en la Transpeninsular**, fundamentales para la conexión directa a los **acueductos**, detalló el titular de **OOMSAPAS**.

LEE MÁS: [SICT confirma rehabilitación de la carretera Transpeninsular en coordinación con el FOIS](#)

Una vez que entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027, la **segunda planta desalinizadora de Los Cabos** aportará un caudal estimado de **250 litros por segundo**, que será inyectado directamente a la **red de agua potable de Cabo San Lucas**, representando una solución a largo plazo ante la **crisis hídrica en Los Cabos**.

- Únete [AQUÍ](#) a nuestro canal de WhatsApp **TRIBUNA DE MÉXICO**
- Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

[View all posts](#)

Nueva potabilizadora, el mayor logro de agua para Morelia: Bedolla

La infraestructura propuesta a la Conagua generará una capacidad de 500 litros por segundo. Por lo que se acordó dar seguimiento a esta propuesta con mesa de trabajo inmediata con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) y la Conagua.

Por Samuel Ponce Morales • original



Imagen especial

La infraestructura propuesta a la Conagua generará una capacidad de 500 litros por segundo

Morelia, 29 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, iniciaron trabajos para integrar el proyecto de construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en Cointzio, obra que tendrá una inversión de 800 millones de pesos entre la federación, el estado y el municipio.

Tras presentar la propuesta al director general de Conagua, el mandatario estatal compartió que la idea es comenzar la construcción de una línea de conducción de 8 kilómetros de Cointzio a Villas del Pedregal, lo que permitirá disponer de 500 litros de agua por segundo en beneficio de más de 490 mil habitantes de comunidades, tenencias y colonias del poniente de Morelia.

Refirió que con la planta potabilizadora se lograrán apagar 28 pozos de agua de la zona de Villas del Pedregal y de la Tenencia Morelos, además de que esta infraestructura será necesaria para abastecer de agua a las nuevas viviendas que se construirán de Conavi e Infonavit a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por lo que se acordó dar seguimiento a esta propuesta con mesa de trabajo inmediata con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) y la Conagua.

El gobernador destacó que las colonias beneficiadas son: Villas del Pedregal, Villas de la Loma, La Hacienda, Villa Magna, La Maestranza, Lomas de la Maestranza, Jardín de la

Montaña y Vialba, así como las tenencias y comunidades de San Nicolás Obispo, Tacícuaro, San Antonio, Cuanajillo, San Isidro Itzícuaró, Itzícuaró y San José del Cerrito.