

ÍNDICE

#	Fecha	Medio	Titular	Tipo
SECTOR ESPAÑA				
1	08/10/2026	La Razón 34	La reserva de agua desciende hasta el 58,3% pese a la lluvia	Escrita
2	08/10/2026	La Opinión de Murcia 9	La conexión de las depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares encara su adjudicación	Escrita
3	08/10/2026	El Periódico de Aragón 7	La DGA relanza la nueva iluminación de la Torre del Agua por 8 millones de ...	Escrita
4	08/10/2026	El Confidencial	Segovia se asegura el suministro de agua tras las restricciones del verano y pese al reciente sabotaje	Digital
5	08/10/2026	ElDiario.es	La Confederación Hidrográfica del Tajo abre un expediente sancionador por un vertido en Arenas de San Pedro, Ávila	Digital
6	07/10/2026	El Confidencial	AstraZeneca, CSIC y RMIT University incorporan talento internacional al proyecto 'Water for Life' en la riera de Ru...	Digital
7	07/10/2026	ABC	La Junta invierte 6,3 millones en ampliar la depuradora de Pozoblanco para ...	Digital
8	07/10/2026	ABC	La plantilla del ciclo integral del agua de Toledo se moviliza este jueves por un convenio digno	Digital
9	07/10/2026	El Periódico de Catalunya	El Mar Menor, bajo extrema vigilancia tras duplicarse la entrada de agua dulce	Digital
10	07/10/2026	El Debate	La Diputación de Alicante impulsa la reutilización del agua regenerada y el avance hacia el vertido cero	Digital
11	07/10/2026	La Voz de la Sierra	Canal de Isabel II interrumpe este miércoles el suministro de agua en la calle Frontera de Hoyo de Manzanares	Digital

La reserva de agua desciende hasta el 58,3% pese a la lluvia

► Casi todas las cuencas del norte peninsular se encuentran por debajo del 60%

E. C. BARCELONA

La reserva hídrica en España continúa a la baja y se sitúa esta semana en el 58,3% de la capacidad total, con 32.687 hectómetros cúbicos (hm³) almacenados en los embalses. En los últimos días, la reserva ha perdido 517 hm³, lo que supone un descenso del 0,9% de la capacidad total, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y recogidos por Efe.

El descenso se produce pese a las precipitaciones registradas en buena parte de la Península durante los últimos días. De hecho, las lluvias han sido especialmente abundantes en algunos puntos, con una precipitación máxima de 248,8 litros por metro cuadrado en Barcelona, según los datos del Miteco.

Sin embargo, estas precipitaciones no han impedido que buena parte de las cuencas del norte peninsular se mantengan por debajo del 60% de su capacidad. En contraste, las cuencas del sur, que históricamente han presentado niveles de reserva más bajos, se encuentran actualmente por encima de ese porcentaje.

Por cuencas, la del Cantábrico Oriental se encuentra al 57,5% de su capacidad; la del Cantábrico Occidental, al 56,9%; Miño-Sil, al 55,1%; y Galicia Costa, al 50,1%. En



El embalse de Barrios de Luna, en León, ayer

el norte peninsular solo superan estos niveles las cuencas internas de Cataluña, que están al 73%, y las del País Vasco, con un 71,4%.

La situación es más favorable en las cuencas del sur. Guadalete-Barbate alcanza el 75,3% de su capacidad; Guadiana, el 72,1%; Guadalquivir, el 69,1%; Mediterránea Andaluza, el 63,9%; y Tinto,

Odiel y Piedras, el 63,3%.

Por encima del 50% también se encuentran las cuencas del Tago, con un 54,2%, y del Júcar, con un 51,9%. Por debajo de ese umbral están Duero, con un 48,9%; Segura, con un 49,3%; y Ebro, con un 45,4%.

En cuanto a las vertientes, la Atlántica acumula actualmente

25.859 hm³ de agua, mientras que la Mediterránea suma 6.828 hm³.

Pese al descenso registrado esta semana, la situación es mejor que la del año pasado por estas mismas fechas. La reserva actual supera en 2.347 hm³ la registrada hace un año, cuando los embalses almacenaban 30.340 hm³. También se sitúa 8.007 hm³ por encima de la media de la última década.

Uno de los datos positivos se encuentra en los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tago, desde donde parte el trasvase al Segura. Ambos han ganado en la última semana 5,9 hm³ de agua y acumulan conjuntamente 1.283,6 hm³, lo que supone el 50,97% de su capacidad total de almacenamiento, situada en 2.518 hm³. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tago (CHT), el embalse de Buendía acumulaba este lunes 796,50 hm³, 5,65 hm³ más que la semana anterior. Se encuentra así al 46,7% de su capacidad total, que asciende a 1.705 hm³. Por su parte, Entrepeñas ha ganado 0,24 hm³ durante la última semana y almacena actualmente 487,10 hm³, el 59,9% de su capacidad total.

La conexión de las depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares encara su adjudicación

El proyecto definitivo del Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor se conocerá en las próximas semanas

A. LORENTE

La gestión del agua y la conservación de las especies afrontan dos nuevos hitos en el entorno del Mar Menor. La conexión entre las depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares entra en la recta final administrativa, mientras que el futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM²) se prepara para dar el salto hacia la ejecución de las obras.

La conexión de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Torre Pacheco y Los Alcázares encara ya su adjudicación, después de que 18 empresas presentaran ofertas al procedimiento. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, anunció que la obra, presupuestada en unos tres millones de euros, será adjudicada próximamente y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. La actuación permitirá aprovechar para el regadío un recurso que actualmente encuentra dificultades para su reutilización por la elevada salinidad del agua tratada en Torre Pacheco.

La nueva infraestructura, de más de cinco kilómetros, llevará el agua regenerada hasta el sistema del Campo de Cartagena, donde podrá mezclarse con recursos de otras procedencias y mejorar sus

condiciones para el uso agrícola. El proyecto también persigue reducir la cantidad de agua dulce que termina en la rambla del Albujón.

Vázquez explicó que la actuación inicialmente prevista por la Confederación Hidrográfica del Segura será finalmente ejecutada por el Gobierno regional por tratarse de un proyecto «urgente».

La intervención responde a un problema que afecta especialmente a la reutilización del agua depurada en Torre Pacheco. La subida del nivel freático ha favorecido la infiltración de aguas y ha elevado la salinidad del recurso, pese a que la EDAR dispone de tratamiento cuaternario. La conexión permitirá incorporar ese caudal al sistema de regadío y combinarlo con otros recursos, entre ellos los procedentes del Tajo-Segura, para reducir su concentración salina y ampliar sus posibilidades de aprovechamiento.

El segundo gran avance anunciado por el consejero se refiere al futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor, conocido como OM². El Gobierno regional espera disponer en los próximos días del proyecto definitivo de esta instalación, cuya construcción en la antigua terminal del aeródromo de San Javier se prevé licitar de forma inmediata.

Este centro científico y divulgativo, concebido para reforzar el co-

nocimiento y la conservación de especies especialmente vulnerables del Mar Menor, contará con 21 tanques marinos y siete laboratorios, además de espacios visitables destinados a acercar a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla en torno al ecosistema lagunar. Entre las especies que podrán formar parte de los programas de conservación figuran la nacara, el caballito de mar y el farfotet, dentro de una línea de trabajo orientada a la conservación *ex situ* y a la generación de conocimiento.

«Nos va a permitir tener un entorno de conocimiento para seguir incrementando esa investigación», destacó Vázquez, que defendió también el componente divulgativo de la instalación para explicar qué especies son más relevantes para el Mar Menor y cómo se trabaja en su conservación.

El futuro OM² se plantea así como una evolución del trabajo desarrollado durante los últimos años con el Banco de Especies, ampliando las capacidades de investigación, conservación y divulgación en las antiguas instalaciones aeroportuarias de San Javier. El proyecto presentado por el Gobierno regional prevé una inversión cercana a los 12 millones de euros.

La combinación de ambos proyectos sitúa en la agenda inmediata dos actuaciones vinculadas a la recuperación del Mar Menor. ■

CARM



Cartel del proyecto de conexión de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares.

La DGA relanza la nueva iluminación de la Torre del Agua por 8 millones de euros

El Consejo de Gobierno anuncia su licitación un año más tarde de desistir en el anterior tras la polémica por la exclusión de las ofertas presentadas

Oboria Digital

D. LÓPEZ
L. CARNICERO
Zaragoza

La nueva iluminación de la Torre del Agua, una fachada digital ideada por la prestigiosa firma aragonesa Oboria Digital, vuelve a salir a concurso un año después de que se desistiera de adjudicar los trabajos por la polémica generada durante el proceso de contratación. Un revés inesperado que sirvió para que salgan ahora de nuevo a concurso público costando un 30% más. Y es que el precio de salida aumenta hasta los 8 millones de euros, casi dos más que la anterior llamada a la concurrencia competitiva de las empresas.

El concurso público se lanza, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en un momento decisivo, casi crítico, porque las obras de acondicionamiento del interior del edificio diseñado por el arquitecto Enrique de Teresa, que incluyen la creación de un mirador 360 grados en la azotea y el aumento de la altura en 8 metros más (supera los 100 metros desde el zócalo que se asienta en el Parque del Agua), afrontan su recta final.

Ahora superó el 40% de su ejecución y debería estar finalizado en febrero de 2027, de manera que parece imposible que los trabajos en la nueva fachada se inicien antes de que estos culminen.

Sobre el diseño definitivo de esta nueva piel para la Torre del Agua, hay pocos cambios, prácticamente ninguno. Pero el precio subió por la espera y el encarecimiento de los precios en el sector de la construcción. El año pasado se esperaba adjudicar las obras y solaparse con las actuales, pero el inesperado revés con las ofertas recibidas lo complicó todo, hasta el punto de que se recrudeció cuando la única oferta que se declaró válida, de la UTE formada por Aneum Led y Fibratel, fue excluida por los técnicos de Expo Zaragoza Empresarial al no haber alcanzado el mínimo exigido en la propuesta técnica.

La UTE recurrió la decisión, forzó la paralización del concurso al recurrir al TACPA, que acabó ordenando la revisión de la valoración de su oferta y esta acabó siendo aún



Así será la Torre del Agua de Zaragoza cuando finalicen las obras.

La inversión global en la Torre del Agua también se eleva, hasta los 15 millones de euros

más dura con la propuesta recibida. Y finalmente la sociedad anunció que relanzaría el concurso, aunque tardó casi un año desde que en noviembre de 2025 anunció el desistimiento en la licitación.

El impacto del alza de precios

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, subrayó que no hay cambios sustanciales en el proyecto, pero que la subida de costes se debe a la actualización de los precios, que han

subido en este tiempo, y porque lo más importante en todas las licitaciones es garantizar que no quedan desiertas». «Cuando quedan desiertas es porque las empresas no encuentran competitivas las obras y queremos que se puedan mejorar en los procesos de licitación», defendió Vaquero.

Aneum Led y Fibratel era hace un año entonces su única opción de iniciar las obras en el plazo previsto. Antes se habían recibido otras dos ofertas. Una, de Telefónica, que presentó su puja seis minutos más tarde de culminar el plazo marcado para presentar ofertas. La otra, de la empresa Bienvenido Gil, excluida porque se apoyaba en otra empresa, Saco Technologies, que casualmente tenía como administrador único a Miguel Fontgivell,

que es el mismo que tiene Oboria Digital, la empresa que diseñó el proyecto de iluminación y de fachada digital.

Ahora, en este nuevo concurso, se da la circunstancia de que las tres firmas vuelven a poder competir por un contrato que ahora cuesta más dinero que toda la reforma interior que está a punto de culminar. Con todo, la inversión global en la Torre del Agua también se eleva, hasta los 15 millones de euros, si es que la puja no lo acaba abaratando.

Además, se aprueba en Consejo de Gobierno el mismo día que se impulsa la reconversión del caca-huete Ebro 3 para que sea la nueva sede de la CARTV en Zaragoza, valorada en 33,3 millones y que eleva la inversión pública global a más de 41 millones de una sola tacada. ■

Segovia se asegura el suministro de agua tras las restricciones del verano y pese al reciente sabotaje

Vidal Arranz • [original](#).

Por

[Vidal Arranz](#)

08/10/2026 - 05:00

[Seguir en Google](#) [Síguenos](#)

[Seguir en Google](#) [Síguenos](#)

Segovia respira aliviada, al fin. Tras un verano marcado por las restricciones en el uso del agua, la puesta en marcha de un refuerzo de su sistema de abastecimiento le permitirá recuperar la normalidad. La **Confederación Hidrográfica del Duero** puso este miércoles en funcionamiento la **tubería provisional** que permitirá sostener [su suministro con agua](#) procedente del embalse de Pontón Alto. 4,3 kilómetros de tubería, dos equipos de impulsión eléctricos y **2,4 millones de euros** de coste para llevar la tranquilidad a los hogares de la capital segoviana.

Es una buena noticia, pero que llega tarde, y por los pelos. Estábamos en una situación extrema, explica el concejal de Sostenibilidad Ambiental, **Gabriel Cobos**. Segovia se abastece fundamentalmente de la pequeña presa de **Puente Alta**, de titularidad municipal, con apenas 2,5 hectómetros cúbicos de capacidad. Hasta hace un año no tenía problemas importantes. Pero en octubre de 2025 cambió todo: el agua de este pequeño embalse tiene que abastecer también a los [vecinos del municipio de El Espinar](#), y a los pueblos de su entorno, la Mancomunidad de la Mujer Muerta. ¿La causa? El **vaciado y retirada de servicio**, por razones de seguridad, de otro embalse de la provincia, el de El Tejo, que era el que proporcionaba el abastecimiento de agua a El Espinar y a las otras localidades.

Arreglar el problema de unos supuso [tensionar la capacidad de Puente Alta](#) y ha obligado al Ayuntamiento a adoptar **medidas restrictivas** en el riego de las zonas verdes privadas. Muchas se han perdido, aunque el Ayuntamiento intentó evitarlo realizando riesgos de supervivencia a través del servicio de bomberos. Los técnicos municipales estimaron que el agua embalsada en Puente Alta no iba a ser suficiente, especialmente debido al importante incremento de población que se produce durante el verano en El Espinar, que **triplica su población habitual**. De ahí la decisión de adoptar restricciones para evitar males mayores.

Un año después, y con cierto retraso, al menos en relación con las expectativas y necesidades municipales, llega el arreglo para Segovia. Un nuevo **enganche provisional** que toma el agua de otro embalse, el de Pontón Alto, y lo lleva hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la capital segoviana, Rancho El Feo'. Las obras incluyen, además de [4,3 kilómetros de tubería](#), la instalación de un **pantalán y una plataforma flotante** en el embalse.

Sorprendentemente, dada la necesidad que tenía Segovia de esta infraestructura, el pasado fin de semana se detectó un **ataque a la tubería**, que fue intencionadamente perforada en dos zonas distintas con un objeto punzante. Un ataque que la propia Confederación no dudó en calificar de **sabotaje**, aunque apenas retrasó unos días la puesta en marcha de la nueva tubería.

No es fácil aventurar una causa para esta agresión. Ciertamente, la tubería atraviesa varias propiedades privadas, pero la CHD contaba con los **permisos para la obra**. No se entiende la razón. [Es un suceso raro](#) porque los tramos dañados de la tubería se encuentran en zonas de no fácil acceso, **perdidas en la nada**, explica el concejal Gabriel Cobos. Zonas a las que hay que desplazarse de forma claramente intencionada.

Imagen del sabotaje en la tubería. (Confederación Hidrográfica del Duero)

La Confederación fue consciente de que tenía un problema al registrar **pérdidas de agua** en la tubería que no tenían **aparente explicación**. Tras detectar el sabotaje y arreglarlo, ha **reforzado también las medidas de seguridad** para evitar nuevos incidentes.

La nueva tubería es una **solución importante, pero provisional**. De hecho, ahora será el embalse de Pontón Alto el que se vea tensionado al tener que abastecer a una importante población nueva. Sus **7,2 hectómetros cúbicos** de capacidad quizás no sean suficientes, especialmente en años de posible escasez hídrica.

Por eso pedimos una **solución definitiva**, que venga para quedarse, explica el edil segoviano. Una de las **opciones más realistas** sería recuperar el viejo proyecto de embalse en el río **Cigüñuela**. Ese embalse, proyectado para **28 hectómetros** de capacidad, se le ofreció al Ayuntamiento de Segovia hace más de una década, cuando gobernaba el PSOE, que lo rechazó. Ahora todos estamos **de acuerdo en demandar que se construya**. Hay que aprovechar que existe ya mucho trabajado, según Cobos.

Entretanto, los responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero no han perdido la ocasión de **reivindicar su actuación** en este problema. Cabe recordar que, hasta la fecha, la CHD ha tomado la iniciativa en todas las actuaciones encaminadas a aliviar las consecuencias del vaciado de El Tejo y ha **garantizado en todo momento el suministro** de agua a la población.

Aún cabría añadir que fue la CHD la que afrontó la revisión del embalse, ante los riesgos de seguridad detectados, y la que **decidió vaciarlo**, y no volver a ponerlo en servicio, al constatar la imposibilidad de garantizar un funcionamiento adecuado. Y todo ello pese a los **conflictos de competencia** que todavía enfrentan a los municipios y al organismo hidrográfico en torno a El Tejo.

Conflictos que ahora se prolongan respecto del nuevo sistema de abastecimiento construido por la Confederación. Tanto El Espinar como la Mancomunidad de la Mujer Muerta **se niegan a recibir las obras** y, por tanto, a hacerse cargo del mantenimiento y la gestión del **nuevo sistema de abastecimiento de agua**. A la vista de la situación, la CHD ha decidido **asumirlo de forma temporal**, pero el problema de fondo sigue ahí, a la espera de una solución.

La **presa de El Tejo** fue construida para reforzar el abastecimiento domiciliario de El Espinar, al resultar insuficiente la presa de **Vado de las Cabras**. El Tejo, con una capacidad aproximada de **1,2 hectómetros cúbicos**, era la infraestructura principal de regulación, mientras que Vado de las Cabras, con una **capacidad aproximada de 0,2 hm3**, tenía un papel complementario y no resultaba suficiente por sí solo para garantizar el abastecimiento.

Pero las obras de la presa **nunca llegaron a ser recibidas** de forma oficial por los responsables municipales, lo que los ha llevado a eludir, hasta la fecha, cualquier responsabilidad en el embalse. Como la CHD consideraba las obras entregadas, tampoco se ocupó del mantenimiento de El Tejo. Esa **dejación de funciones** de unos y otros llevó a la situación límite que está en el origen de esta rocambolesca situación. Que, por cierto, ya le ha costado al organismo hidrográfico **6 millones de euros**: 3,6 en la obra de El Espinar, y otros 2,4 en la del abastecimiento de Segovia.

[Seguir en Google](#) [Síguenos](#)



La Confederación Hidrográfica del Tajo abre un expediente sancionador por un vertido en Arenas de San Pedro, Ávila

Alba Camazón • [original](#)

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha detectado un vertido sin autorizar en Arenas de San Pedro, Ávila, en concreto en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), por lo que ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, según ha informado la entidad a elDiario.es. Fuentes de la Diputación de Ávila ya explicaron que se trató de un "vertido del colector de aguas residuales y pluviales" a la altura de la EBAR y explicaron que la analítica realizada estaba "dentro de los parámetros".

Tras [las inspecciones realizadas el pasado mes de marzo](#) la Confederación ha comprobado que en la actualidad la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) "cumple con la autorización de vertido".

Además, el ayuntamiento de Arenas de San Pedro ha recibido numerosas quejas informales sobre su zona de ocio, donde es habitual que los veraneantes se bañen en las piscinas.

Quejas por gastroenteritis

Este verano se han detectado varios casos de gastroenteritis atribuida al baño en las piscinas naturales de Arenas de San Pedro, que no están catalogadas como zonas aptas para el baño según la Junta de Castilla y León, pero que no cuentan con señalización en la zona. Desde la Delegación Territorial provincial se niega que haya habido "ningún brote relacionado con el baño en zonas recreativas", aunque son muchos los comentarios en redes sociales en los que usuarios de estas piscinas han notificado malestar y necesidad de atención sanitaria.

"Nos pasó hace dos años, que el niño se puso malo y tuvimos que ir a Talavera de la Reina para que le pusieran una vía, y este, también", explica Asier, uno de los afectados. "No habíamos vuelto a ir desde entonces, pero como el Ayuntamiento publicó posts diciendo que todo estaba bien, fuimos. Y acabamos en el ambulatorio, donde nos dijeron que habían tenido que atender a mucha más gente por este tema", explica. Asier relata que, en esta ocasión, tuvo "malestar" durante "treinta horas": vómitos, náuseas... "A las dos de la mañana nos tocó ir al ambulatorio", explica.

La zona recreativa de Arenas de San Pedro no está considerada una zona de baño, por lo que no se realizan los controles sanitarios que sí corresponden a otros espacios. La Consejería de Sanidad ha publicado los informes sobre los resultados de estas pruebas desde 2021, y [en ninguno de ellos](#) figura Arenas de San Pedro.

Sin embargo, el Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular, insistía en que a finales de julio se realizaron unos análisis y "se confirmó el cumplimiento legal de los parámetros microbiológicos" en las piscinas naturales del río Arenal y en la presa del río Pelayo, por lo que defiende que son "aptas para el baño", según exponía en sus redes sociales.

elDiario.es ha intentado en varias ocasiones contactar con el Ayuntamiento, pero la Diputación de Ávila, también dirigida por el Partido Popular, no ha facilitado dicho trabajo. También se ha puesto en contacto con el alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, diputado provincial, pero no ha recibido ninguna respuesta por su parte.

AstraZeneca, CSIC y RMIT University incorporan talento internacional al proyecto 'Water for Life' en la riera de Rubí

original.

Por

[Servimedia](#)

07/10/2026 - 15:33

[Seguir en Google](#) [Síguenos](#)

[Seguir en Google](#) [Síguenos](#)

AstraZeneca, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (**CSIC**) y **RMIT University** (Royal Melbourne Institute of Technology) han firmado un **convenio** para incorporar al proyecto '**Water for Life**' un investigador posdoctoral de la RMIT University que contribuirá a su validación científica.

El proyecto piloto de investigación 'Water for Life' fue puesto en marcha por la Agencia Catalana del Agua (ACA), el Consejo Comarcal de El Baix Llobregat, el CSIC y AstraZeneca en octubre de 2025 en **la riera de Rubí** con el objetivo de impulsar el desarrollo **desoluciones basadas en la naturaleza**, medir su **impacto medioambiental** y generar conocimiento científico.

La iniciativa contempla diversas actuaciones para analizar su contribución a la mejora de la **calidad de las aguas efluentes** de la depuradora de Rubí, así como a la **recuperación de hábitats y biodiversidad** y a la mejora paisajística del entorno.

La función del investigador de la universidad australiana será evaluar el funcionamiento de estas soluciones, entre ellas **humedales**, vegetación y **microorganismos**, y estudiar su capacidad para complementar los **sistemas convencionales de tratamiento de agua**. Así, se espera generar **evidencia científica** sobre su potencial aportación a la mejora de la calidad de la riera de Rubí, la protección de los ecosistemas acuáticos y su posible escalabilidad en otros escenarios similares.

El convenio se desarrolla en el marco del programa de formación doctoral y posdoctoral **AuSpire** de las acciones **Marie Skodowska-Curie** (MSCA), coordinado por **RMIT Europe**, y permitirá conectar el proyecto con una red internacional de conocimiento e investigación aplicada.

De este modo, el acuerdo refuerza la **cooperación científica entre Cataluña y Australia**, dos territorios que comparten desafíos relacionados con la **disponibilidad de agua**, la variabilidad de las precipitaciones y la adaptación al cambio climático.

Alec Cameron, vicescanciller y presidente de RMIT University, ha declarado que "la presencia de la RMIT en **Barcelona** hace posibles colaboraciones como esta y nos permite forjar **relaciones duraderas** para impulsar **la investigación y la innovación** en pro de un **futuro sostenible**. Los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad no pueden resolverse de forma aislada, y nos complace aportar nuestros conocimientos especializados en materia de calidad del agua".

Rosemary Morris-Castico, embajadora de **Australia** en **España**, ha subrayado que "a pesar de nuestra distancia geográfica, proyectos como 'Water for Life' nos recuerdan lo mucho que tenemos en común. Ambos países son conscientes de **la importancia del agua**, de los ecosistemas saludables y de las comunidades resilientes".

Ethel Eljarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del CSIC, ha declarado que "el proyecto 'Water for Life' es un claro ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando **administraciones**, empresas y centros de investigación trabajan conjuntamente, logrando que una idea pase a convertirse en **una realidad sobre el terreno**".

Marc Rius, director del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) del CSIC, ha añadido que "este proyecto llega en un momento clave para **la preservación del agua en ecosistemas** sujetos a **escasez de agua** y condiciones cada vez más extremas. La actual situación climática de nuestro planeta hace que sea importante buscar soluciones basadas en el conocimiento científico a nivel internacional".

Por su parte, **Marta Moreno**, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al **Mercado de AstraZeneca España**, ha afirmado que "los **retos ambientales** a los que nos enfrentamos requieren **nuevas formas de colaboración** y la suma de capacidades desde distintos ámbitos. Este proyecto refleja el valor de unir conocimiento científico y acción local para mejorar la gestión de los recursos naturales".

[Seguir en Google](#) [Síguenos](#)



La Junta invierte 6,3 millones en ampliar la depuradora de Pozoblanco para mejorar el tratamiento de las aguas residuales



La ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Pozoblanco (Córdoba) encara su puesta en funcionamiento tras el inicio del periodo de pruebas.

La actuación, que cuenta con una inversión de 6,3 millones de euros de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, está prevista para entrar en servicio el próximo mes de noviembre y beneficiará a una población de unos 51.000 habitantes.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la evolución de los trabajos, financiados con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de Andalucía.

La intervención permitirá mejorar el tratamiento de los vertidos de Pozoblanco y elevar la calidad de las aguas depuradas antes de su incorporación al medio natural.

La actuación tendrá además impacto sobre la protección ambiental del río Guadalquivir y el embalse de La Colada, al contribuir a preservar la calidad de las masas de agua superficiales y de los recursos hídricos vinculados al sistema de abastecimiento de Los Pedroches.

Entre las principales mejoras de la planta destaca el aumento de su capacidad hasta alcanzar un caudal medio de casi 6.300 metros cúbicos de aguas tratadas al día.

La infraestructura existente ha sido modernizada con nuevos sistemas de pretratamiento, decantación y tratamiento biológico, además de incorporar herramientas de automatización y control de los procesos. Durante la reunión del Consejo de Gobierno también se ha analizado la situación de las reservas de agua en Andalucía.

Los embalses de la comunidad almacenan actualmente 8.353,27 hectómetros cúbicos, lo que supone el 69,91% de su capacidad total, cifrada en 11.948,63 hectómetros cúbicos. Las reservas han descendido en 66,99 hectómetros cúbicos durante la última semana, un 0,56%.

Pese a este descenso, Andalucía dispone actualmente de 3.109,11 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha de 2025 y supera en 4.018,72 hectómetros cúbicos la media de la última década.

La plantilla del ciclo integral del agua de Toledo se moviliza este jueves por un convenio digno



Comisiones Obreras y los trabajadores del ciclo integral del agua de la provincia de Toledo iniciarán este jueves, 8 de octubre, movilizaciones para reclamar un convenio colectivo «digno y con derechos» que garantice el poder adquisitivo y no suponga la pérdida de derechos laborales.

La primera protesta tendrá lugar en la capital regional, con una concentración frente a la sede de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), bajo el lema 'Por un convenio digno y con derechos'.

El sindicato reclama a la Junta de Castilla-La Mancha que presione a las empresas concesionarias para que retomen de inmediato la negociación del convenio.

Entre las principales reivindicaciones de la plantilla se encuentran la actualización salarial vinculada al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la recuperación del 2% pendiente del convenio anterior, una regulación «justa» de la jornada laboral y de la retribución de las guardias, así como el refuerzo de las medidas de seguridad y salud laboral.

CCOO denuncia el estancamiento de las negociaciones y quiere trasladar el malestar de un colectivo que desarrolla una actividad esencial para los municipios y la ciudadanía.

El ciclo integral del agua comprende desde la captación, potabilización y distribución hasta el saneamiento y la depuración. El sindicato considera «inaceptable» que la calidad de un servicio público esencial pueda verse comprometida por un empeoramiento de las condiciones laborales.

«No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos», señala. CCOO advierte además de que, si las empresas no se sientan a negociar en los próximos días y no se producen avances, las movilizaciones podrían intensificarse.

Entre las medidas planteadas figura un calendario ampliado de concentraciones ante los principales ayuntamientos de la provincia, entre ellos Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Mora y Ocaña, además de protestas ante la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El Mar Menor, bajo extrema vigilancia tras duplicarse la entrada de agua dulce

Alejandro Lorente • [original](#).



El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, este miércoles junto al director general Víctor Serrano, presentando la nueva web de la laguna.

La evolución del Mar Menor tras un verano marcado por las altas temperaturas y la llegada de agua dulce deja un escenario de vigilancia, pero sin señales de una nueva crisis. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, **Juan María Vázquez**, ha situado el estado del ecosistema dentro de los parámetros habituales de los últimos meses y ha puesto el foco ahora en la respuesta de la laguna a los recientes episodios de lluvia. Junto a ese balance, la Consejería ha presentado **una nueva versión del canal web dedicado al Mar Menor**, concebida para acercar al ciudadano tanto los datos científicos como el avance de los proyectos de recuperación.

Las condiciones del verano no fueron especialmente benignas para la laguna. Las temperaturas se situaron por encima de lo habitual, especialmente durante las noches de agosto, mientras la entrada continuada de agua dulce mantuvo la salinidad aproximadamente un gramo por litro por debajo de los niveles esperados. A pesar de ese contexto, los principales indicadores analizados por la Administración regional transparencia, turbidez, clorofila, oxígeno, temperatura y salinidad permanecieron **dentro de unos márgenes** que no hicieron prever una situación de crisis.

El periodo comprendido entre junio y septiembre terminó, según el balance ofrecido por Vázquez, con valores dentro de la normalidad. La estabilidad adquiere especial relevancia en un ecosistema especialmente sensible a las variaciones ambientales y sometido a una monitorización permanente. El consejero destacó que el Mar Menor constituye uno de los ecosistemas más vigilados de Europa y probablemente del mundo, gracias al volumen de información procedente de distintas fuentes, entre ellas los datos del Imida, el Servicio de Pesca o las ocho boyas automáticas distribuidas por la laguna.

La situación ha cambiado parcialmente con la llegada de un **otoño lluvioso**. El primer episodio de precipitaciones no produjo alteraciones relevantes en los parámetros habituales, mientras que el segundo, concentrado especialmente en Los Alcázares y en las ramblas que desembocan en el Mar Menor, provocó una entrada importante de agua dulce. Los últimos datos apuntan a **una fase de adaptación de la laguna**, motivo por el que la Consejería ha reforzado el seguimiento para comprobar su evolución durante los próximos días.

El episodio más reciente habría aportado alrededor de **dos hectómetros cúbicos de agua** medidos a través de las entradas superficiales, aunque la cifra podría ser mayor debido al aporte subterráneo. La situación del acuífero, con un nivel freático elevado, favorece además que parte del agua alcance directamente la laguna. El volumen de agua dulce acumulado durante el actual año hidrológico ya duplica el registrado el año anterior, según los datos aportados por el consejero.

La rambla del Albuñón constituye uno de los puntos de mayor preocupación. Incluso durante el verano, una época habitualmente seca, continuó registrando caudales próximos a los 100 litros por segundo. Tras las lluvias, los picos llegaron a alcanzar los **65.000 litros por segundo** durante un periodo breve.



Mapa interactivo del Mar Menor en la web renovada de la Consejería de Medio Ambiente.

Los análisis realizados tras las últimas precipitaciones tampoco han detectado, por ahora, indicadores que generen mucha preocupación. La turbidez ha aumentado, la clorofila ha experimentado un ligero repunte y el oxígeno ha descendido algo, aunque permanece dentro de los niveles considerados normales. "Sin generar ninguna alarma porque no hay que alarmarse por los datos que tenemos, sí que nos obliga a incrementar la monitorización en los próximos días", señaló Vázquez.

La vigilancia se centrará especialmente en la posible formación de una capa de agua dulce sobre el agua salada. Las previsiones de viento de levante en el Mar Menor podrían favorecer la mezcla de las masas de agua y evitar esa estratificación, de modo que, en principio, el efecto de las lluvias podría ser pasajero. La evolución de los próximos días será determinante para confirmar esa respuesta.


Un verano de aprendizaje para la laguna

El comportamiento del ecosistema durante los últimos meses también ha servido, a juicio del consejero, para ampliar el conocimiento científico sobre la respuesta del Mar Menor ante situaciones ambientales adversas. La combinación de monitorización continua, millones de datos y herramientas como los gemelos digitales permite establecer patrones y anticipar qué puede ocurrir cuando concurren determinados parámetros.

Las temperaturas nocturnas especialmente elevadas marcaron una de las particularidades de este verano. La ausencia de un descenso significativo durante las noches de agosto generó una acumulación térmica superior a la de otros años, aunque no se produjeron grandes picos de temperatura como los registrados en anteriores temporadas. La temperatura rondó de media los 26 grados, con picos de 31,2

La salinidad se situó aproximadamente un gramo por litro por debajo de la registrada el año anterior, con valores generalmente en torno a los 43 gramos por litro. Esa variación aparece vinculada tanto a la entrada de agua dulce por las ramblas como a los aportes subterráneos.

El balance del consejero deja así una idea de fondo: estabilidad, pero dentro de la fragilidad propia del ecosistema. «La consecuencia ha sido una relativa estabilidad dentro de la fragilidad que tiene el Mar Menor y que todos asumimos», apuntó Vázquez al valorar lo ocurrido durante el verano.



Inventario ecológico del Mar Menor en la nueva web.

Una nueva web para seguir el estado del Mar Menor

La gran cantidad de información que genera la vigilancia de la laguna ha impulsado también la renovación del canal Mar Menor, la página web de la Consejería destinada a concentrar y facilitar el acceso a esos contenidos. La nueva versión incorpora los datos científicos de una forma más ordenada y busca servir tanto al público general como a los investigadores.

Uno de los elementos principales es **un mapa interactivo** que permite consultar los proyectos desarrollados por el Gobierno regional, conocer su estado de ejecución y acceder a información básica sobre las actuaciones. Entre los contenidos figuran iniciativas como el programa de desnitrificación, los fondeaderos ecológicos instalados alrededor de las islas para proteger las praderas de *Cymodocea nodosa* y las poblaciones de nacras, además de los tanques ambientales.

La herramienta pretende ofrecer una visión más accesible de las actuaciones que se están desarrollando en torno al Mar Menor y de los fondos destinados a su recuperación. La página también permite consultar proyectos como los trabajos realizados en El Carmolí y otras actuaciones impulsadas desde la Dirección General del Mar Menor y otros departamentos de la Administración regional.

El nuevo portal ya se encuentra operativo y sustituye desde este miércoles al antiguo canal.

La apuesta por hacer más accesibles los datos científicos encaja con la creciente importancia de la monitorización del ecosistema. El objetivo declarado por la Consejería pasa por acercar al ciudadano una información que hasta ahora se encontraba más dispersa y facilitar al mismo tiempo que los investigadores puedan utilizar los datos generados por el seguimiento continuo del Mar Menor.

La Diputación de Alicante impulsa la reutilización del agua regenerada y el avance hacia el vertido cero

El pleno aprueba por mayoría una moción del PSOE con el apoyo del PP y el resto de grupos salvo Vox, que se abstiene. El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado hoy una moción para impulsar estrategias para la reutilización del agua regenerada y el avance hacia el vertido cero en la provincia de Alicante.

El Debate • [original](#).



Pleno extraordinario de la Diputación de Alicante

El pleno aprueba por mayoría una moción del PSOE con el apoyo del PP y el resto de grupos salvo Vox, que se abstiene

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado hoy una moción para impulsar estrategias para la **reutilización del agua regenerada** y el avance hacia el vertido cero en la provincia de Alicante.

El **texto** ha sido presentado por el **Grupo Socialista** y apoyado por el resto de formaciones, a excepción de Vox que se ha abstenido, tras incorporar una enmienda de modificación del Grupo Popular en la que se solicitaba que se tuvieran en cuenta los trabajos que en esta materia ya realiza la Diputación para elaborar el diagnóstico provincial sobre depuración regeneración y reutilización de aguas que reclamaba el PSOE en la moción original.

Tras aceptar la enmienda de los 'populares', la propuesta ha salido adelante de forma mayoritaria. La misma insta, asimismo, a la Generalitat y a la EPSAR a **acelerar y ampliar las inversiones previstas**, que la Diputación promueva entre los municipios el uso del agua regenerada y que se avance desde todas las administraciones hacia el vertido cero de aguas depuradas susceptibles de ser utilizadas.

lavozdelasierra.es

This page requires cookies to be enabled in your browser settings. Please check this setting and enable cookies (if disabled)

original.

This page requires cookies to be enabled in your browser settings. Please check this setting and enable cookies (if disabled)